COVERING SYSTEM

8640

SILVERCOL



FOKOZOTT PENÉSZ- ÉS ALGAGÁTLÓ HATÁS

Prémium flexibilis fugázó svájci ezüst adalékkal

Penész, alga, baktérium ellenállóság svájci Sanitize minősítéssel.
A vízlepergető, bársonyos, sima felület könnyen tisztítható.
A magas diszperzió tartalom kiváló tapadást és rugalmasságot biztosít.
Az extra kopásállóság alkalmassá teszi nagy forgalmú járófelületekhez.

Kívül: padló + fal
Belül: padló + fal
kézi

Alkalmazási terület

Kül- és beltéri kerámia, természetes kő, gres, mozaik, cementkötésű lapburkolatok fugáinak kitöltésére alkalmazható. Nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken (pl. erkélyeken, teraszokon), padló és falfűtésen, valamint cement- és műgyanta kötésű kenhető vízszigetelésekre került burkolatokon is alkalmazható. Ideális intenzív nedvessedésnek kitett felületeknél (pl. medencék, zuhanyzók, teraszok).

EN 13888

CG 2 WA

Falfűtés

Aljzat + Fal

IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK

Hőmérséklet min.
5 °C

Hőmérséklet max.
25 °C

Időjárás felhasználás során

Kötésidő alatt kerülni kell a közvetlen napsütést, hőt, fagyot, intenzív nedvességet (eső) és huzatot. A felület közvetlen melegítése nem megengedett.

FELDOLGOZÁS

Alapfelület elvárások

A tömítendő felület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por- szennyeződés és fagymentes.

Alapfelület előkészítés

A fugákból el kell távolítani a kitüremkedő felesleges ragasztóanyagot és egyéb szennyeződést. A fugázást csak a ragasztó teljes kiszáradása után szabad megkezdeni.

Keverék előkészítés

A száraz keveréket öntsük az előírt mennyiségű vízbe és keverjük össze lassú fordulatszámon működtetett keverőgéppel, 5 percig állni hagyjuk és még egyszer átkeverjük. A keverék összekeveréséhez használjunk ivóvizet vagy az EN 1008 szabványnak megfelelő vizet. A keverést mindaddig végezzük, míg az anyag homogén, csomómentes nem lesz.

Vízszükséglet

Kiszerelés	Liter (Min)	Liter (ajánlott)	Liter (Max)
5 kg	l	1,5 l	l
2 kg	l	0,6 l	l
kg	l	l	l

Keverés

Keverési idő
5 min

Keverési fordulatszám Rpm
800

Érlelési idő min.
5 min

Feldolgozási utasítások

A megkevert fugázó anyagot fugbehúzóval a fugákba juttatjuk. Amint az anyag a fugákban a megfelelő szilárdságot elérte, nedves szivaccsal a felületet megtisztítjuk. A burkolólapok felületén megszáradt fugázóanyagot tiszta törlőkendővel távolítjuk el.

Ajánlott rétegvastagság

Maximális rétegvastagság	15 mm
Minimum rétegvastagság	2 mm

Anyagszükséglet

Anyagigény min.
0.5

Anyagigény max.
1

Anyagigény mértékegység
kg/m²

Bedolgozási idő

30 min

Járhatóság

24 h

Kezelés az alkalmazás után

A megszilárdult, fugázott felületek az első hetekben csak tiszta vízzel tisztíthatók.

AJÁNLOTT TERMÉKEK

8225	**FLEX**	**Magas minőségű burkolatragasztó beltéri és kültéri munkákhoz**
8235	**FLEX W**	**Magas minőségű fehér burkolatragasztó beltéri és kültéri munkákhoz**
8242	**S1 FLEX M**	**Rugalmas burkolatragasztó nagyméretű lapokhoz**
8245	**S1 FLEX**	**Rugalmas burkolatragasztó extra nagy méretű lapokhoz**
8255	**S1 FLEX W**	**Rugalmas fehér csemperagasztó hozzáadott szálakkal, kül- és beltéri munkákhoz**
8262	**S2 FLEX**	**Rugalmas burkolatragasztó óriás méretű lapokhoz**
8800	**SANITARY SILICON**	**Oldószermentes, ecetsavas hézagtömítő anyag**

MŰSZAKI ADATOK

Fő kötőanyag	fehér cement
Maximális szemcseméret	0,3mm
Terhelhető	7 d
Nyomószilárdság 28 nap után min. N/mm²-ben	15 N/mm²
Tapadószilárdság beton alapfelületen min. N/mm²-ben	0.5
Zsugorodás mm-ben, méterenként	1
Sűrűség Kg/m³	1 600
Korrozív elemek kibocsátása	CT

TERMÉK VARIÁNSOK

Cél piac	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR	HU/RO/HR/SL/CZ/SK	HU/RO/HR/SL
Választott szín	132 Bone			100 White
Net súly	2 kg	2 kg	5 kg	5 kg
Csomagolás típusa	vödör	vödör	vödör	vödör
Csomagoló anyag	PE	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	9005561678911			5991121041407
Mennyiség raklapon	144	150	60	60
Raklap súly	288 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Szavatossági idő	24 M		24 M	24 M

Cél piac	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL
Választott szín	111 vanilla	221 Ginger	141 Pecan	161 Milk caramel
Net súly	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg
Csomagolás típusa	vödör	vödör	vödör	vödör
Csomagoló anyag	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	5991121043777	5991121041414	5991121041421	5991121041438
Mennyiség raklapon	60	60	60	60
Raklap súly	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Szavatossági idő	24 M	24 M	24 M	24 M

Cél piac	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL
Választott szín	133 Brandy	135 Brown	122 Grey	123 Anthracite
Net súly	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg
Csomagolás típusa	vödör	vödör	vödör	vödör
Csomagoló anyag	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	5991121041445	5991121041452	5991121041476	5991121041483
Mennyiség raklapon	60	60	60	60
Raklap súly	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Szavatossági idő	24 M	24 M	24 M	24 M

Cél piac	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL
Választott szín	331 Concrete grey	129 Black	351 Walnut	361 Mandel
Net súly	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg
Csomagolás típusa	vödör	vödör	vödör	vödör
Csomagoló anyag	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	5991121043784	5991121041490	5991121043197	5991121043203
Mennyiség raklapon	60	60	60	60
Raklap súly	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Szavatossági idő	24 M	24 M	24 M	24 M

Cél piac	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL
Választott szín	371 Nugat	139 Cacao	391 Caffee	401 Manhattan
Net súly	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg
Csomagolás típusa	vödör	vödör	vödör	vödör
Csomagoló anyag	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	5991121043210	5991121043227	5991121043234	5991121041506
Mennyiség raklapon	60	60	60	60
Raklap súly	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Szavatossági idő	24 M	24 M	24 M	24 M

Cél piac	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL
Választott szín	411 Bermudablue	412 Deep blue	451 Ice	481 Cement
Net súly	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg
Csomagolás típusa	vödör	vödör	vödör	vödör
Csomagoló anyag	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	5991121041513	5991121041544	5991121041667	5991121043791
Mennyiség raklapon	60	60	60	60
Raklap súly	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Szavatossági idő	24 M	24 M	24 M	24 M

Cél piac	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL
Választott szín	115 Turquoise	145 Brick	136 Deep red	120 Light grey
Net súly	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg
Csomagolás típusa	vödör	vödör	vödör	vödör
Csomagoló anyag	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	9005561679055	5991121041599	9005561679093	5991121041612
Mennyiség raklapon	60	60	60	60
Raklap súly	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Szavatossági idő	24 M	24 M	24 M	24 M

Cél piac	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR	HU/RO/HR	HU/RO/HR
Választott szín	162 Dark yellow	100 White	111 vanilla	221 Ginger
Net súly	5 kg	2 kg	2 kg	2 kg
Csomagolás típusa	vödör	vödör	vödör	vödör
Csomagoló anyag	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	5991121041643	5991121043937	5991121043944	5991121043951
Mennyiség raklapon	60	144	144	144
Raklap súly	300 kg	288 kg	288 kg	288 kg
Szavatossági idő	24 M	24 M	24 M	24 M

Cél piac	HU/RO/HR	HU/RO/HR	HU/RO/HR	HU/RO/HR
Választott szín	141 Pecan	161 Milk caramel	133 Brandy	122 Grey
Net súly	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg
Csomagolás típusa	vödör	vödör	vödör	vödör
Csomagoló anyag	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	5991121043968	5991121043975	5991121043982	5991121043999
Mennyiség raklapon	144	144	144	144
Raklap súly	288 kg	288 kg	288 kg	288 kg
Szavatossági idő	24 M	24 M	24 M	24 M

Cél piac	HU/RO/HR	HU/RO/HR	HU/RO/HR	HU/RO/HR
Választott szín	123 Anthracite	331 Concrete grey	351 Walnut	401 Manhattan
Net súly	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg
Csomagolás típusa	vödör	vödör	vödör	vödör
Csomagoló anyag	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	5991121044002	5991121044019	5991121044026	5991121044033
Mennyiség raklapon	144	144	144	144
Raklap súly	288 kg	288 kg	288 kg	288 kg
Szavatossági idő	24 M	24 M	24 M	24 M

Cél piac	HU/RO/HR	HU/RO/HR	HU/RO/HR	HU/RO/HR
Választott szín	135 Brown	129 Black	412 Deep blue	145 Brick
Net súly	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg
Csomagolás típusa	vödör	vödör	vödör	vödör
Csomagoló anyag	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	9005561678935	5991121044262	9005561679024	9005561678980
Mennyiség raklapon	144	144	144	144
Raklap súly	288 kg	288 kg	288 kg	288 kg
Szavatossági idő	24 M	24 M	24 M	24 M

Cél piac	HU/RO/HR	HU/RO/HR	HU/RO/HR	HU/RO/HR
Választott szín	162 Dark yellow	136 Deep red	139 Cacao	391 Caffee
Net súly	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg
Csomagolás típusa	vödör	vödör	vödör	vödör
Csomagoló anyag	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	5991121044279	9005561678942	9005561678973	9005561679017
Mennyiség raklapon	144	144	144	144
Raklap súly	288 kg	288 kg	288 kg	288 kg
Szavatossági idő	24 M	24 M	24 M	24 M

Cél piac	HU/RO/HR	HU/RO/HR	HU/RO/HR	HU/RO/HR
Választott szín	361 Mandel	371 Nugat	451 Ice	481 Cement
Net súly	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg
Csomagolás típusa	vödör	vödör	vödör	vödör
Csomagoló anyag	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	9005561678997	9005561679000	9005561679031	5991121044200
Mennyiség raklapon	144	144	144	144
Raklap súly	288 kg	288 kg	288 kg	288 kg
Szavatossági idő	24 M	24 M	24 M	24 M

Cél piac	HU/RO/HR	HU/RO/HR	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL
Választott szín	115 Turquoise	411 Bermudablue	137 Egg shell	138 Pergamon
Net súly	2 kg	2 kg	2 kg	2 kg
Csomagolás típusa	vödör	vödör	vödör	vödör
Csomagoló anyag	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	9005561678898	5991121044217	9005561678959	9005561678966
Mennyiség raklapon	144	144	144	144
Raklap súly	288 kg	288 kg	288 kg	288 kg
Szavatossági idő	24 M	24 M	24 M	24 M

Cél piac	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL
Választott szín	134 Camel	131 Merino	491 Capri	132 Bone
Net súly	2 kg	2 kg	5 kg	5 kg
Csomagolás típusa	vödör	vödör	vödör	vödör
Csomagoló anyag	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	9005561678928	9005561678904	5991121043241	9005561679079
Mennyiség raklapon	144	144	60	60
Raklap súly	288 kg	288 kg	300 kg	300 kg
Szavatossági idő	24 M	24 M	24 M	24 M

Cél piac	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL
Választott szín	134 Camel	131 Merino	138 Pergamon	137 Egg shell
Net súly	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg
Csomagolás típusa	vödör	vödör	vödör	vödör
Csomagoló anyag	PP	PP	PP	PP
GTIN (EAN)	9005561679086	9005561679062	9005561679116	9005561679109
Mennyiség raklapon	60	60	60	60
Raklap súly	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Szavatossági idő	24 M	24 M	24 M	24 M

Cél piac	HU/RO/HR/SL
Választott szín	491 Capri
Net súly	2 kg
Csomagolás típusa	vödör
Csomagoló anyag	PP
GTIN (EAN)	9005561679048
Mennyiség raklapon	144
Raklap súly	288 kg
Szavatossági idő	24 M

Csomagolás típusa	Csomagoló anyag	Tárolási körülmények
vödör	PP	
vödör	PP	eredeti csomagolásban, Sérülésmentes
vödör	PP	eredeti csomagolásban
vödör	PP	eredeti csomagolásban, Sérülésmentes
vödör	PP	Sérülésmentes, eredeti csomagolásban
vödör	PP	eredeti csomagolásban, Sérülésmentes
vödör	PP	Sérülésmentes, eredeti csomagolásban
vödör	PP	eredeti csomagolásban, Sérülésmentes
vödör	PE	Sérülésmentes, eredeti csomagolásban
vödör	PP	eredeti csomagolásban, Sérülésmentes
vödör	PP	Sérülésmentes, eredeti csomagolásban
vödör	PP	eredeti csomagolásban, Sérülésmentes
vödör	PP	Sérülésmentes, eredeti csomagolásban

Szolgáltatás

igény szerint

Ártalmatlanítási szabályok

Ne dobja a fel nem használt maradékokat a csatornába.
Keverje össze a fel nem használt maradékot vízzel és hagyja megszilárdulni.
Ezután építési hulladékként ártalmatlanítsa a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően.

A csomagolás ártalmatlanítása

A teljesen megtisztított csomagolás (vödör) újrahasznosítható.

Minőség

A termékek minőségét a gyártó laboratóriumai folyamatosan ellenőrzik.

Jogi kiegészítés

Mivel a termék használata és feldolgozása nem tartozik a gyártó közvetlen befolyása alá, a gyártó nem felel a termék helytelen használata vagy feldolgozása által okozott károkért.
Ha kétségei vannak a termék használatával vagy feldolgozásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon értékesítési és műszaki képviselőinkhez.
A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatlap módosítására, amennyiben annak frissítése szükséges.
Az új adatlap kiadása érvényteleníti és helyettesíti az előzőt.
Az adatlapok, a termék- és szolgáltatási információk, valamint a gyártó általános szerződési feltételeinek aktuális változata a www.cemix.hu weboldalon érhető el.