

**TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT**

Azonosító: 2016/14.



13

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011. EU rendelet 4., 6., 8., 9., 15. cikk, valamint a 275/2013 (VII. 16.) Korm. r. szerint.

1., A terméktípus egyedi azonosító kódja: CanDo Deluxe PVC bejárati ajtó termékcsalád**Terméktípus kódokkal:** Sevilla (1001000, 1001001), Barcelona (1001010, 1001011), Salamanca (1001020, 1001021, 1001022, 1001023), Rimini (1001030, 1001031, 1001032, 1001033), Félig üvegezett (1001040, 1001041), Velence (1002000, 1002001), Milano (1002010, 1002011), Torino (1002020, 1002021), Firenze (1002030, 1002031), Ibiza (1003000, 1003001, 1003006, 1003007, 1003010, 1003011, 1003012, 1003013), Ciprus (1003020, 1003021), Málta (1003030, 1003031), Tenerife (1003032, 1003033), Korzika (1003050, 1003051, 1003052, 1003053), Kofru 2 (1003070, 1003071), Korfu 8 (1003074, 1003075), Alabama (1004030, 1004031), Oregon (1004040, 1004041), Europa (1004060, 1004061, 1004062, 1004063) Ohio (1004072, 1004073, 1004104, 1004105)**2., Felhasználás célja(t):** Egy-és kétszárnyú bejárati ajtók 70 mm beépítési mélységű PVC profilból készültek 5 ponton záródó ajtózárral (Basic,Medium, Exclusive, Inox modelleknél) 3 ponton záródó kampós zárszerkezettel (Inox Premium modelleknél), hőszigetelt üvegezéssel és panelbetéttel, az MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 szabvány előírásainak megfelelően. Rendeltetési terület: Lakóházak, nyaralók, közösségi- és szociális épületek, valamint ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények bejárati ajtójaként, tüzgátló és füstgátló tulajdonság nélkül.**3., Forgalmazó/importhor/gyártó a 305/2011. EU r. 15. cikk szerint**

JéWé Kereskedelmi Kft. 7673 Kővágószőlős Golgota 502. Tel: +36/72/564-437 Fax:+36/72/564-430,

4., Az AVCP rendszer(ek): V.MELLÉKLET 1.4.3.rendszer

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést

b) a bejelentett vizsgálólaboratórium végzi a terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát

Harmadik fél által végzett első típusvizsgálatok: PfB GmbH & Co.Prüfzentrum für Bauelemente KG, DE-8871 Stephenskirchen, Lackermannweg 24. Kijelölési okiratszám (Notified body number): 1644

Az első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: 16/12-A003-Z2, 16/12-A003-Z4

5., A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati /értékelési szabványok
L: légáteresztő képesség	4.osztály	EN 1026:2000-06 / EN 12207:2000-06
V: vízzárás	9A osztály	EN 1027:2000-06 / EN 12208:2000-06
Sz: szélállóság	C5/B5 osztály	EN 12211:2000-12 / EN 12210:2003-08
B: Biztonságosság	NPD	
Akustikai teljesítőképesség	32 (-1;-5) dB	EN 14351-1:2006 + A1:2010
Hő átbocsátás	1,2 W/(m2K)	EN 10077-2:2012-06 + AC:2009 / EN10077-2:2012-06 + AC:2009
Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás	NPD	
Működtető erő	0 osztály	EN 12046-1:2003 / EN 13115:2001
Tűzállósági teljesítmény	NPD	
Tűzvédelmi osztály	NPD	

Veszélyes anyagot nem tartalmaz

NPD: nincs meghatározott teljesítmény

6., A fent azonosított termék(ek) teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Melléklet: Használati utasítás és biztonsági tájékoztató.

JÉWÉ Kereskedelmi Kft.
7673 Kővágószőlős, Golgota 502. hrsz.
K&H Bank: 10200012-24020758
Adószám: 11791108-2-02
Tel: 72/564-430, Fax: 72/564-436

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Petri András
Ügyvezető Igazgató
JeWe Kft.

Kővágószőlős helységben, 2017. 05.30.-án

Használati utasítás és biztonsági tájékoztató.**Karbantartás:**

Egy alkalommal évente szükséges elvégezni az alábbi munkálatokat:

- A gumitömítés kezelése szilikonnal a gumirészek rugalmasságának érdekében
- Az ajtópántok és az ajtó vasalatok olajozása
- A működési hézagok utánállítása, ha ez indokolt.

Tárolás:

A szerkezetet beépítésig vízszintesen vagy függőlegesen kell tárolni, kizárva a deformálódás, elcsúszás, eldőlés, egyéb sérülések lehetőségét és az időjárás károsító hatását.

Beszerezés:

Beépítési útmutató a teljesítmény nyilatkozat hátoldalán található. A szakszerű beépítés a hibátlan működés és a későbbi esetleges garanciális igények érvényesítésének feltétele, ezért beszerlése szakember által javasolt.

Az ajtó szakszerű beszereléséhez szakembert a 30/635-9666-os számon közvetítünk ki. Szakembereink egyedi árképzés alapján dolgoznak.

A JÉWÉ Kereskedelmi Kft. a termékért 1 év jótállást biztosít, mely a PVC nyílászárók szerkezeti elemeire vonatkozik (keret, szárny, vasalat, üvegezés), rendeltetésszerű használat mellett.**A JÉWÉ Kereskedelmi Kft. a termékre 5 év szavatosságot biztosít, ezáltal felelősséget vállal azért, hogy a nyílászárónak az átadás pillanatában rejtett szerkezeti hibája nem volt valamint biztosítja a szavatossági időn belüli alkatrész utánpótlást.****A jótállás megszűnik:**

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés
- nem szakszerű tárolás, beépítés
- karbantartás elmulasztása
- nem megfelelő használatból eredő károsodás
- szándékos rongálás

esetén.
A garanciális hibák a vásárlás helyén vagy a JÉWÉ KFT-nél jelenthetők be.

Az aranytölg ajtókat árnyékos helyre kell beépíteni, vagy árnyékolót, előtetőt is kell alkalmazni. Az aranytölg ajtók a tartós, sugárzó napsütés hatására deformálódhatnak, ami hibás működést eredményezhet. Az ilyen meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.

Nyílászáró csere esetén a hatósági előírásokat figyelembe kell venni és be kell tartani (pl. gázművek).

A garanciális igény érvényesítéséhez szükséges a vásárlást igazoló számla bemutatása!