

Kursivtextek in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtextek in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

6113

swingcolor®

CSÓNAKLAKK

MAGASFÉNYŰ

KÜLTÉRI / BELTÉRI HASZNÁLATRA

- fafelületekhez
- különösen nemes felületekre
- színtelen
- nyomás-és ütésálló

oldószeres

Rückseite

Tulajdonságok

- műgyantalakk
- különösen nemes felületekre
- színtelen
- nyomás-és ütésálló
- könnyen felvihető
- gyorsan száradó

Alkalmazási terület

Bútorok külső felületei, ajtók, faburkolatok festésére vagy kiegészítő védőréteggént mechanikus terheléssel szemben (pl. ülőbútorokra), oldószeres **SZÍNES ZOMÁNCRA**.

Alapfelület

Fa

Száradás

4 óra múlva felületszáraz, kb. 24 óra múlva átdolgozható.

Felhasználás

A csomag tartalma kb. *(siehe unten)* m² -re (1 rétegben) elegendő.

Szerszámok

Oldószeres lakkokhoz való lakkozó henger vagy ecset.

Előkészítés

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, szilárd és zsírmentes. A doboz tartalmát használat előtt jól fel kell keverni.

Első felhordás

- **Alapozás:** Kültéren a kezeletlen fát **FAVÉDŐ ALAPOZÓVAL** impregnálja. Száradás után kicsit csiszolja meg.
- **Alapozó réteg:** 1x**CSÓNAKLAKKAL**, 5% aromamentes hígítóval hígítva. Száradás után kicsit csiszolja meg.
- **Fedőréteg:** 2x **CSÓNAKLAKKAL**.

Felújítóréteg

Jó állapotú régi festékréteget csiszolja meg, tisztítsa le és **CSÓNAKLAKKAL** hígítatlanul kenje le. Leváló, nem teherbíró régi festékréteget maradéktalanul távolítsa el (marással, csiszolással) és úgy járjon el, mint első felhordás esetén.

Műszaki tudnivalók

+5 °C alatti belső és külső hőmérséklet esetén nem alkalmazható. Nagy felületek esetén beltéri használatra a **2 AZ 1-BEN SZÍNTELLEN LAKKOT** ajánljuk. A **CSÓNAKLAKK** csak a víz feletti területek festésére alkalmas. Elegendő UV védelmet ad. Az időjárásnak közvetlenül kitett fafelületet kültéren, közepes színárnyalatú fa lazúrral vagy jól fedő festékkel, pl. **FAVÉDŐ FESTÉKKEL** kenje le.

Kursivtextek in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtextek in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal mossa ki aromamentes hígítóval.

Tárolás

Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó.

Hulladékkezelés

Kizárólag maradéktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. Festékmарadékokot tartalmazó csomagolást a 080111 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt lakknak/festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni.

FIGYELMEZTETÉS

Óvintézkedések

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Biztonsági előírások

P261.3 Einatmen von Dampf vermeiden.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. - Nicht rauchen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P303/361/353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P501.1 Tartalmat/csomagolást a kijelölt hulladékkezelőnél leadni.

További tudnivalók

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH208 2-BUTANONOXIMOT TARTALMAZ.

Allergiás reakciókat okozhat.

Csiszoláskor porvédő maszk viselése kötelező.

Összetétel

alkidgyanta, izoparaffin, adalékanyagok.

EU határérték erre a termékre (A/e osztály): 400 g/l (2010). A termék max. 400 g/l VOC t tartalmaz.

Produced for:

HR

Proizvedeno za:

Bauhaus-Zagreb k.d.

Skorpikova 27

HR-10090 Zagreb

Tel.: 00385/13 43 08 05

CZ

Vyrobeno pro:

Bauhaus k.s.,

Strážní 7

63900 CZ - Brno,

Tel.: 00420/53 87 25 11 1

HU

Forgalmazó:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

H-2120 Dunakeszi

Pallag u. 9.

Tel.: +36 27 886 160

SLO

Izdelano za:

Bauhaus Trgovsko podjetje d.o.o., k.d.

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

Kajuhova 45
1000 SLO - Ljubljana
Tel.: 00386 / 1 546 6865



375 ml ~ 0,33 kg ~ 5 m²
750 ml ~ 0,66 kg ~ 10 m²
2,5 l ~ 2,2 kg ~ 33 m²

Kennzeichen

- Geruchsmild – testbenzin & aromatenfrei (Vorderseite)
- Mülltonne/Toilette (Rückseite)
- Gefahrenpiktogramm: Flamme (GHS02)