

Kursivtextek in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtextek in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

6200

swingcolor®

UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓ

- *Kültéri / beltéri használatra*
- *azonnal felhasználható*
- *színtelenre száradó*
- *különösen mélyen beszívódó és megszilárduló*
- *gyorsan száradó*
- *erősen és egyenetlenül nedvszívó felületekhez*

Rückseite

Tulajdonságok

- *Kültéri / beltéri használatra*
- *azonnal felhasználható*
- *színtelenre száradó*
- *különösen mélyen beszívódó és megszilárduló*
- *gyorsan száradó*
- *erősen és egyenetlenül nedvszívó felületekhez*

Alkalmazási terület

Kültéri és beltéri alapozásra, valamint málló, pergő, porózus, erősen és egyenetlenül nedvszívó ásványi alapok megerősítésére alkalmas. Meggátolja az alapfelület erős nedvszívását és biztosítja a diszperziós festék egyenletes megtapadását.

Alapfelületek

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, száraz, por- és zsírmentes. Megfelelő alapfelületek: pl. téglafal, beton, vakolat, gipszkarton, fűrészporos tapéta és diszperziós alapú korábbi festés.

Száradás

Kb. 12 óra száradás után átdolgozható. Az alacsony hőmérséklet vagy a levegő magas páratartalma lassíthatja a száradást.

Felhasználás

A csomag tartalma kb. *(siehe unten)* m² -re elegendő.

Szerszámok

Mennyezetkefe vagy ecset.

Előkészítés

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, szilárd és nedvszívó. Régi vagy leváló festékrétegeket spatulyával vagy kefével maradéktalanul el kell távolítani. A korábbi enyves festékeket vagy meszes felületeket alaposan le kell mosni.

Alkalmazás

+ 5°C alatt ne alkalmazza. Hígítás nélkül, egyenletesen vigye fel az **UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓT**. Ügyeljen arra, hogy egyes területeken ne maradjon túl sok anyag és ne képződjenek fénylő pontok. Nagyon erősen nedvszívó helyeken 2x kezelje le az alapot.

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal mossa ki meleg, szappanos vízzel.

Tárolás

Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó. Eltartható a csomagoláson jelzett időpontig. (1 Liter: kibontatlanul 2 évig felhasználható)

Hulladékkezelés

Kizárólag maradékoktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. Festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 080112 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni.

A csomagolás anyaga: polipropilén (PP) és újrahasznosítható.

Összetétel

Kötőanyagok, (műanyag diszperzi), víz, adalékanyagok, tartósítószer (metil és-benzisothiazolinon).

EU határérték erre a termékre (A/a osztály): 30 g/l (2010).

A termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz.

Produced for:

HR

Proizvedeno za:

Bauhaus-Zagreb k.d.

Skorpikova 27

HR-10090 Zagreb

Tel.: 00385/13 43 08 05

CZ

Vyrobeno pro:

Bauhaus k.s.,

Strážní 7

63900 CZ - Brno,

Tel.: 00420/53 87 25 11 1

HU

Forgalmazó:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

H-2120 Dunakeszi

Pallag u. 9.

Tel.: +36 27 886 160

SLO

Izdelano za:

Bauhaus Trgovsko podjetje d.o.o., k.d.

Kajuhova 45

1000 SLO - Ljubljana

Tel.: 00386 / 1 546 6865

 **BAUHAUS**

1 L ~ 0,99 kg ~ 6 m²

5 L ~ 4,95 kg ~ 30 m²

10 L ~ 9,9 kg ~ 60 m²

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

Kennzeichen

- Mülltonne/Toilette (Rückseite)
- Lösemittel- und weichmacherfrei

Signet:

lösemittel- und weichmacherfrei