

Szállítói megfelelésségi nyilatkozat: 30/08/2012

1. Név és cím:

DSO Sp.z o.o.
ul. 1.Maja 52
47-100 Strzelce Opolskie
NIP 782-23-77-131

2. Termék megnevezése: Falburkoló panel KRONO PANEL I.oszt.
PN-EN 316, PN EN 622- 1 , PN-EN 622-5 -nek megfelelően

3. Statisztikai besorolás: PKWiU 16.21.14.0

4.Termék felhasználási területe és rendeltetése:

A falburkoló paneleket fal –és mennyezeti felületek burkolására használják
Alkalmazása : épületeken belül, száraz környezetben , nedvességnek nem kitett felületen, helyen a fejlesztési miniszter 2012.április 12-i rendeletének megfelelően (DZ. U..Nr . 690. pontjának módosításaival)

5. Műszaki specifikáció: Műszaki Engedély

ITB Poznań AT-15-8037 /2009

6. A szerkezeti termék műszaki meghatározása, leírása:

Az MDF rostlemezeket , melyből a falburkolók készülnek, tűzvédelmi szempontból a D-s2 osztályba soroljuk , így nem használhatók olyan helyen, mely nem felel meg a tűzbiztonsági követelményeknek. A formaldehid tartalom nem haladhatja meg a 8mg/ 100 g értéket.

7. A bizonylatot kiállító szervezet megnevezése:

Építőipari Kutató Intézet
Ul. Taczaka 12
61-819 Poznań

Ezúton igazoljuk, hogy a 2.pontban leírt termék megfelel az 5.pontban megadott műszaki specifikációnak.

Ez a nyilatkozat a 2011.májusa óta forgalomban lévő termékekre vonatkozik.

Strzelce Opolskie, 2014.05.08

Piotr Herchel
Factory Director

