

**002 GOR. számú TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**  
( 305/2011/EU számú rendelet )

1. A termék típusának egyedi azonosító kódja:

**szárazon sajtolt kerámia burkolólap  $E_b > 10\%$  vízfelvétellel**  
**formátumok (mm): 200x400, 200x500, 250x400, 250x600, 250x750**

2. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései a hatályos harmonizált műszaki előírásoknak megfelelően:

**beltéri falburkolólap**

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és címe a 11. cikk (5) bekezdésének rendelkezései szerint:

**Gorenje Keramika, d.o.o.**  
**Partizanska cesta 12,**  
**3320 Velenje**  
**Slovenija**

4. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek az V. melléklet előírásai alapján:

**4-es rendszer**

5. Szabvány:

**SIST EN 14411:2016**

6. Alapvető jellemzők :

ALAPVETŐ TULAJDONSÁG	TELJESÍTMÉNY	SZABVÁNY
Tűzállóság	A1	<b>SIST EN 14411:2016</b>
Törőterhelés	$\geq 600\text{ N}$ (vastagság $\geq 7,5\text{ mm}$ ) $\geq 200\text{ N}$ (vastagság $< 7,5\text{ mm}$ )	
Hajlítószilárdság	$\geq 12\text{ N/mm}^2$ (vastagság $\geq 7,5\text{ mm}$ ) $\geq 15\text{ N/mm}^2$ (vastagság $< 7,5\text{ mm}$ )	
Veszélyes anyagok leadása • kadmium (Cd) • ólom (Pb)	NPD NPD	
Hőlelkésállóság	megfelelő	
Ragasztási szilárdság • cement kötéssel • diszperziós ragasztóval • műgyanta alapú ragasztóval • habarccsal	NPD NPD NPD NPD	
Tartósság	megfelelő	

Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban nyilatkozott jellemzőknek. E teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős.

**gorenje**  
Gorenje Keramika, d.o.o.  
Velenje, Partizanska cesta 1.

A gyártó nevében és részéről aláíró  
Boris LAUBIČ igazgató

*[Handwritten signature]*

Aláírás

## BELTÉRI FALBURKOLÓ LAP MŰSZAKI JELLEMZŐI

SZABVÁNYNAK VALÓ MEGFELELÉS			FALBURKOLÓ LAP BIII. csoport SIST EN 14411, L melléklet		
Piktogram	Jellemző	Vizsgálati módszer	A szabvány követelményei		Gorenje Keramika
	Hosszúság és szélesség	EN ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2,0 mm	megfelelő
	Vastagság	EN ISO 10545-2	± 10 %	± 0,5 mm	megfelelő
	Az élek egyenessége	EN ISO 10545-2	± 0,3 %	± 1,5 mm	megfelelő
	Derékszögűség	EN ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2,0 mm	megfelelő
	Vetemedettség	EN ISO 10545-2	+ 0,5 % / - 0,3 % + 2,0 mm / - 1,5 mm		megfelelő
	Felületi minőség	EN ISO 10545-2	legalább 95% látható hibáktól mentes		megfelelő
	Vízfelvétel	EN ISO 10545-3	E > 10 %		megfelelő
	Hajlítószilárdság	EN ISO 10545-4	≥ 12 N/mm <sup>2</sup> (vastagság ≥ 7,5 mm) ≥ 15 N/mm <sup>2</sup> (vastagság < 7,5 mm)		> 20 N/mm <sup>2</sup>
	Törőterhelés	EN ISO 10545-4	≥ 600 N (vastagság ≥ 7,5 mm) ≥ 200 N (vastagság < 7,5 mm)		megfelelő
	Hőlkésállóság	EN ISO 10545-9	látható hibáktól mentes		megfelelő
	Mázrepedés-állóság	EN ISO 10545-11	szükséges		megfelelő
	Kis koncentrációjú savakkal és lúgokkal szembeni ellenálló képesség	EN ISO 10545-13	legalább B		A
	Foltképző anyagokkal szembeni ellenálló képesség	EN ISO 10545-14	legalább 3. osztály		5. osztály

**gorenje**  
Gorenje Keramika, d.o.o.  
Velenje, Partizanska cesta 1.

A gyártó nevében és részéről aláíró  
Boris LAUBIČ igazgató


Aláírás

**CE-JELÖLÉS**

		
GORENJE KERAMIKA d.o.o. Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Szlovénia 05 DoP 002 GOR		
Szabvány: SIST EN 14411:2016 Terméktípus: szárazon sajtolt kerámia burkolólap E > 10% vízfelvétellel Rendeltetése: beltéri falfelületek burkolása		
ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK	NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY	SZABVÁNY
Tűzállóság	A1	vizsgálat nélkül
Törőterhelés	≥600 N (vastagság ≥ 7,5 mm)	SIST EN 14411:2016
Hajlítószilárdság	≥12 N/mm <sup>2</sup> (vastagság ≥7,5 mm)	SIST EN 14411:2016
Veszélyes anyagok leadása: <ul style="list-style-type: none"><li>• kadmium (Cd)</li><li>• ólom (Pb)</li></ul>	NPD NPD	SIST EN 14411:2016
Hőlékésállóság	megfelelő	SIST EN 14411:2016
Ragasztási szilárdság <ul style="list-style-type: none"><li>• cement kötés</li><li>• diszperziós ragasztó</li><li>• szintetikus ragasztó</li><li>• habarcs</li></ul>	NPD NPD NPD NPD	SIST EN 14411:2016
Tartósság	megfelelő	SIST EN 14411:2016

A gyártó nevében és részéről aláíró  
Boris LAUBIČ igazgató

**gorenje**  
Gorenje Keramika, d.o.o.  
Velenje, Partizanska cesta 1.

  
.....  
Aláírás