

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps, **Balkonfaecher**

Ausführung / Beschreibung: **20613150, Balkonfaecher weiss/beige 1,4 x 1,4 m**  
**22588050, Balkonfaecher silber/grau 1,4 x 1,4 m**

Verwendungszweck: **Zur Anwendung im Außenbereich von Gebäuden und anderen Bauwerken**

Hersteller: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System(e) zur Bewertung und **System 4**

Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

Harmonisierte Norm: **EN 13561:2004 + A1:2008**

Notifizierte Stelle(n): **nicht zutreffend**

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfnorm
Widerstand gegenüber Windlasten	Klasse 1	EN 13561

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mannheim, 04.12.2017

  
Thomas Nunold  
Leiter Marketing Holz und Bauelemente

  
Daniel Fleer  
Leiter Marketing Qualitätssicherung

Уникален идентификационен код на

**Външни щори**

типа продукт, изпълнение / описание:

**20613150, Balkonfaecher weiss/beige 1,4 x 1,4 m**  
**22588050, Balkonfaecher silber/grau 1,4 x 1,4 m**

Предвидена употреба/употреби:

**употреба извън сгради и други строителни конструкции**

Производител:

**ВАНАГ АГ**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Система/системи за оценяване и проверка на

**Система 4**

постоянството на експлоатационните показатели:

Хармонизиран стандарт:

**EN 13561:2004 + A1:2008**

Нотифициран орган/органи:

**не важи**

Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	метод на изпитване
Клас съпротивление срещу вятър	Клас 1	EN 13561

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011,  
като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

**Thomas Nunold**

Ръководител Маркетинг изделия от дърво и Строителни елементи

**Daniel Fleer**

Ръководител Маркетинг гарантиране на качеството

Настоящата декларация за експлоатационни показатели важи само заедно със страница 1.

Jedinečný identifikační kód typu výrobku,

**Vnější clony**

poprava / popis:

**20613150, Balkonfaecher weiss/beige 1,4 x 1,4 m**  
**22588050, Balkonfaecher silber/grau 1,4 x 1,4 m**

Zamýšlené/zamýšlená použití:

**Použití v exteriérech budov a jiných staveb**

Výrobce:

**BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Systém/systémy POSV:

**Systém 4**

Harmonizovaná norma:

**EN 13561:2004 + A1:2008**

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

**nevztahuje se**

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Zkušební metoda
Třída odolnosti proti větru	<b>Třída 1</b>	EN 13561

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

**Thomas Nunold**

Vedoucí marketingu dřevěných výrobků i stavebních výrobků

**Daniel Fleer**

Vedoucí marketingu zabezpečení kvality

Toto prohlášení o vlastnostech platí pouze ve spojení se stranou 1.

Varetypens unikke identifikationskode,  
udførelse / beskrivelse:

**Udvendige afskærmninger af vinduer og døre****20613150, Balkonfaecher weiss/beige 1,4 x 1,4 m**  
**22588050, Balkonfaecher silber/grau 1,4 x 1,4 m**

Tilsligtet anvendelse:

**Til udendørs brug ved bygninger og andre konstruktioner**Fabrikant: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System eller systemer til vurdering og

**System 4**

kontrol af konstansen af ydeevnen:

Harmoniseret standard:

**EN 13561:2004 + A1:2008**

Notificeret organ/notificerede organer:

**ikke anvendelig**

Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Testmetode
Vindmodstandsklasse	<b>Klasse 1</b>	EN 13561

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

**Thomas Nunold**  
Marketingchef Træ og Byggeelementer**Daniel Fleer**  
Marketingchef Kvalitetssikring

Denne ydeevnedeklaration er kun gyldig i forbindelse med side 1.

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood, **Välirulood ja markiisid**

variandi / kirjeldus:

**20613150, Balkonfaecher weiss/beige 1,4 x 1,4 m****22588050, Balkonfaecher silber/grau 1,4 x 1,4 m**

Kavandatud kasutusala(d):

**Kasutamine hoonetel ja teistel ehitustel välitingimustes**

Tootja:

**BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Toimivuse püsivuse hindamise ja

**Süsteem 4**

kontrolli süsteem:

Ühtlustatud standard:

**EN 13561:2004 + A1:2008**

Teavitatud asutus(ed):

**ei kohaldu**

Deklareeritud toimivus::

Põhiomadused	Toimivus	Test meetod
Hoovihmakindlus	<b>Klass 1</b>	EN 13561

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

**Thomas Nunold**

Puidukaupade ja ehitustoodete turundusjuht

**Daniel Fleer**

Kvaliteedi tagamise turundusjuht

Toimivusdeklaratsioon kehtib ainult koos 1. leheküljega.

Unique identification code of the product-type, versions / description: **External blinds and awnings**  
**20613150, Balkonfaecher weiss/beige 1,4 x 1,4 m**  
**22588050, Balkonfaecher silber/grau 1,4 x 1,4 m**

Intended use/es: **For external use at buildings**

Manufacturer: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System/s of AVCP: **System 4**

Harmonised standard: **EN 13561:2004 + A1:2008**

Notified body/ies: **not applicable**

Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Test method
Wind resistance class	<b>Class 1</b>	EN 13561

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**Thomas Nunold**  
Head of marketing wood and construction products

**Daniel Fleer**  
Head of marketing quality management

This declaration of performance is only valid if combined with page 1.

Código de identificación única del producto tipo, variantes / descripción: **Persianas exteriores y toldos**  
**20613150, Balkonfaecher weiss/beige 1,4 x 1,4 m**  
**22588050, Balkonfaecher silber/grau 1,4 x 1,4 m**

Usos previstos: **para el uso en exteriores de edificios y otras construcciones**

Fabricante: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **Sistema 4**

Norma armonizada: **EN 13561:2004 + A1:2008**

Organismos notificados: **no aplicable**

Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Método de ensayo
Clase de resistencia al viento	<b>Clase 1</b>	EN 13561

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Thomas Nunold**  
Responsable de marketing madera y productos de construcción

**Daniel Fleer**  
Responsable de marketing aseguramiento de calidad

La presente declaración de rendimiento solo tiene validez junto con la página 1.

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste,

**Ulkopuoliset kaihtimet ja markiisit**

muunnelma / kuvaus:

**20613150, Balkonfaeher weiss/beige 1,4 x 1,4 m**  
**22588050, Balkonfaeher silber/grau 1,4 x 1,4 m**

Aiottu käyttötarkoitus

**Käyttö rakennusten ja muiden rakenteiden ulkotiloissa**

(aiotut käyttötarkoitukset):

Valmistaja: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmenta-

**Järjestelmä 4**

misessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

Yhdenmukaistettu standardi:

**EN 13561:2004 + A1:2008**

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

**ei sovellettavissa**

Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Testimenetelmä
Tuulenkestävyyssluokka	<b>Luokka 1</b>	EN 13561

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

**Thomas Nunold**

Puun ja rakennustuotteiden markkinointitoiminnan johtaja

**Daniel Fleer**

Laadunvarmistuksen markkinointitoiminnan johtaja

Tämä suoritustasoilmoitus on voimassa vain yhdessä sivun 1 kanssa.



Code d'identification unique du

**Stores extérieurs**

produit type, finition / description:

**20613150, Balkonfaecher weiss/beige 1,4 x 1,4 m**  
**22588050, Balkonfaecher silber/grau 1,4 x 1,4 m**

Usage(s) prévu(s):

**Application à l'extérieur de bâtiments et d'autres ouvrages de construction**

Fabricant:

**BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Système(s) d'évaluation et de vérification

**Système 4**

de la constance des performances:

Norme harmonisée:

**EN 13561:2004 + A1:2008**

Organisme(s) notifié(s):

**non applicable**

Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Normes d'essai
Catégorie de résistance au vent	<b>Catégorie 1</b>	EN 13561

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Thomas Nunold**

Directeur du marketing bois et produits de construction

**Daniel Fleer**

Directeur du marketing assurance-qualité

La présente déclaration de performances est valable uniquement en association avec la page 1.

Jedinstvena identifikacijska oznaka

**Vanjski zastori i tende**

vrste proizvoda, varijanta / opis:

**20613150, Balkonfaecher weiss/beige 1,4 x 1,4 m**  
**22588050, Balkonfaecher silber/grau 1,4 x 1,4 m**

Namjena/namjene:

**Uporaba u vanjskom području zgrada i drugih objekata**Proizvođač: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru

**Sustav 4**

stalnosti svojstava (AVCP):

Usklađena norma:

**EN 13561:2004 + A1:2008**

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

**ne primjenjuje se**

Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Metoda ispitivanja
Razred otpornosti na vjetar	<b>Razred 1</b>	EN 13561

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

**Thomas Nunold**

Voditelj marketinga Drvo i Građevinski materijali

**Daniel Fleer**

Voditelj marketinga Osiguranje kvalitete

Ova izjava o svojstvima vrijedi samo zajedno sa stranicom 1.

A terméktípus egyedi azonosító kódja,

**ülső ablaktáblák és napellenző függönyök**

változat / leírás:

**20613150, Balkonfaecher weiss/beige 1,4 x 1,4 m****22588050, Balkonfaecher silber/grau 1,4 x 1,4 m**

Felhasználás célja(i):

**Alkalmazás épületek és más építmények kültéri tartományaiban**

Gyártó:

**BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Az AVCP-rendszer(ek):

**Rendszer 4**

Harmonizált szabvány:

**EN 13561:2004 + A1:2008**

Bejelentett szerv(ek):

**nem alkalmazható**

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Ellenőrző módszer
Szélellenállási osztály	<b>1 osztály</b>	EN 13561

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

**Thomas Nunold**  
Marketingvezető (fa és építőanyagok)**Daniel Fleer**  
Marketingvezető (minőségbiztosítás)

A jelen teljesítménynyilatkozat csak az 1. oldallal együtt érvényes.

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas, variantas / aprašymas: **Išorinės žaliuzės**  
**20613150, Balkonfaecher weiss/beige 1,4 x 1,4 m**  
**22588050, Balkonfaecher silber/grau 1,4 x 1,4 m**

Naudojimo paskirtis (-ys): **Naudojimas pastatų ir kitų statinių išorėje**

Gamintojas: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): **Sistema 4**

Darnusis standartas: **EN 13561:2004 + A1:2008**

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): **neatitinka**

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Testėšan standartus
Pasipriešinimo vėjui klasė	Klasė 1	EN 13561

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

**Thomas Nunold**  
Medienos ir statybinių medžiagų rinkodaros vadovas

**Daniel Fleer**  
Kokybės kontrolės rinkodaros vadovas

Ši eksploatacinių savybių deklaracija galioja tik kartu su 1 puslapiu.

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas

**Ārējās žalūzijas un markīzes**

numurs, variants / apraksts:

**20613150, Balkonfaecher weiss/beige 1,4 x 1,4 m**  
**22588050, Balkonfaecher silber/grau 1,4 x 1,4 m**

Paredzētais izmantojums:

**Pielietojuma veidi ēku un citu būvkonstrukciju ārējā daļā**

Ražotājs:

**BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Eksploatācijas īpašību noturības novērtē-

**Sistēma 4**

juma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

Saskaņotais standarts:

**EN 13561:2004 + A1:2008**

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

**neattiecas**

Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Pārbaudes standartiem
Vēja slodzes pretestības klase	<b>Klase 1</b>	EN 13561

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

**Thomas Nunold**

Koka izstrādājumu un būvmateriālu mārketinga nodaļas vadītājs

**Daniel Fleer**

Kvalitātes nodrošināšanas mārketinga nodaļas vadītājs

Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir spēkā tikai kopa ar 1. lapu.

Unieke identificatiecode van het producttype, uitvoering / beschrijving: **Zonneschermen**  
**20613150, Balkonfaecher weiss/beige 1,4 x 1,4 m**  
**22588050, Balkonfaecher silber/grau 1,4 x 1,4 m**

Beoogd(e) gebruik(en): **Toepassing buiten gebouwen en andere constructies**

Fabrikant: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Het systeem of de systemen voor de beoordeling **System 4**

en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Geharmoniseerde norm: **EN 13561:2004 + A1:2008**

Aangemelde instantie(s): **niet van toepassing**

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	Proefmethode
Windweerstandsklasse	<b>Klasse 1</b>	EN 13561

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

**Thomas Nunold**  
Hoofd marketing hout en bouwproducten

**Daniel Fleer**  
Hoofd marketing kwaliteitsbewaking

Deze prestatieverklaring is uitsluitend geldig in combinatie met pagina 1.

Produkttypens unika identifikationskod,

**Utvändiga solskydd och markiser**

version / beskrivning:

**20613150, Balkonfaecher weiss/beige 1,4 x 1,4 m**  
**22588050, Balkonfaecher silber/grau 1,4 x 1,4 m**

Avsedd användning/

**Användning utomhus vid byggnader och andra konstruktioner**

avsedda användningar:

Tillverkare: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System för bedömning och fortlöpande

**System 4**

kontroll av prestanda:

Harmoniserad standard:

**EN 13561:2004 + A1:2008**

Anmält/anmälda organ:

**Ej tillämpligt**

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Teststandarder
Vindbeständighetsklass	<b>Klass 1</b>	EN 13561

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

**Thomas Nunold**

Marknadsföringschef trä och byggkomponenter

**Daniel Fleer**

Marknadsföringschef kvalitetssäkring

Den här prestandaförklaringen är endast giltig tillsammans med sidan 1.

Enotna identifikacijska oznaka tipa

**Zunanja senčila**

proizvoda, različica / opisovanje:

**20613150, Balkonfaecher weiss/beige 1,4 x 1,4 m  
22588050, Balkonfaecher silber/grau 1,4 x 1,4 m**

Predvidena uporaba:

**Uporaba na prostem pred zgradbami in drugimi stavbami**Proizvajalec: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sistemi ocenjevanja in preverjanja

**Sistem 4**

nespremenljivosti lastnosti:

Harmonizirani standard:

**EN 13561:2004 + A1:2008**

Priglašeni organi:

**ni uporabno**

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Standardi preskušanja
Razred odpornosti proti vetru	<b>Razred 1</b>	EN 13561

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

**Thomas Nunold**

Vodja marketinga - Les in gradbeni materiali

**Daniel Fleer**

Vodja marketinga - Zagotavljanje kakovosti

Ta izjava o lastnostih velja samo v povezavi s 1. stranjo.



Jedinečný identifikačný kód typu výrobku, **Vonkajšie clony a markízy**

verzia, opis:

**20613150, Balkonfaecher weiss/beige 1,4 x 1,4 m**  
**22588050, Balkonfaecher silber/grau 1,4 x 1,4 m**

Zamýšľané použitie/použitia:

**Použitie v exteriéroch budov a iných stavieb**

Výrobca:

**BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Systém(-y) posudzovania a overovania

**System 4**

nemennosti parametrov:

Harmonizovaná norma:

**EN 13561:2004 + A1:2008**

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

**nevzťahuje sa**

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Testovacie normy
Trieda odolnosti proti vetru	<b>Trieda 1</b>	EN 13561

Lastnosti výroba, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

**Thomas Nunold**

Vedúci marketingu drevených výrobkov a stavebných prvkov

**Daniel Fleer**

Vedúci marketingu zabezpečenia kvality

Ta izjava o lastnostih velja samo v povezavi s 1. stranjo.