

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

**Laminatboden (-belag)**

Ausführung / Beschreibung:

**Paneele für lose Verlegung**

14612164	14626095	14626617	20205487	20244125	20324805	20450913	20528166	20537339	20537658	20537931
20585842	20588975	20671149	20671583	20708685	20708694	20810863	20810872	20824660	22273125	22273143
22325813	22325822	22325831	22369732	22369750	22369778	22369787	22369796	22369802	22369811	22369820
22371108	22481283	22487421	22627430	22683733	22695376	22695385	22698205	22700155	22700173	
22824107	22896911	22977685	22977694	23017751	23017797	23017821	23042887	23104653	23110067	23558700
23701498	23704248	23708231	24642077	24654285	24654294	24658339	24658348	24658357	24658366	24660811
24660820	24660839	24662880	24663379	24665117	24665126	24665135	24665348	24665357	24665728	24666323
24666545	24666907	24667122	24667706	24667715	24667900	24672366	24980795	24984803	24984812	25018015
25018024	25023356	25023365	25136485	25341863	25589034	25589043	25623491	25721492	25730443	25732689
25732801	25732810	25734551	25734560	25734579	25734588	25736539	25737514	25738100	25743496	25764424
25764433	25764682	25765676	25767478	25767469	25768578	25768587	25768596	25768602	25768611	

Verwendungszweck

**Laminatboden (-belag)**

zur Verwendung in und außerhalb von Gebäuden

Hersteller

**BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System(e) zur Bewertung und

**System 3**

Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

Harmonisierte Norm:

**EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006**

Notifizierte Stelle(n):

**Nummer NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfnorm
Brandverhalten	$C_{fr-s1}$	EN 13501-1
Gehalt an Pentachlorphenol PCP	DL, $\leq 5$ ppm	CEN/TR 14823
Emission an Formaldehyd HCHO	E1	ENV 717
Wasserdichtheit	NPD	
Rutschhemmende Eigenschaften	DS, $\mu=0,41 - 0,70$	EN 13893
Elektrisches Verhalten	NPD	
Wärmeleitfähigkeit	$\leq 0,11$ (m <sup>2</sup> K) / W	EN 12667
Dauerhaftigkeit in Bezug auf das Brandverhalten	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mannheim, 18.01.2018

  
 Thomas Nunold  
 Leiter Marketing Holz und Bauelemente

  
 Daniel Fleer  
 Leiter Qualitätsmanagement

Уникален идентификационен код на

**Laminatboden (-belag)**

типа продукт, изпълнение / описание:

**Paneele für lose Verlegung**

14612164	14626095	14626617	20205487	20244125	20324805	20450913	20528166	20537339	20537658	20537931
20585842	20588975	20671149	20671583	20708685	20708694	20810863	20810872	20824660	22273125	22273143
22325813	22325822	22325831	22369732	22369750	22369778	22369787	22369796	22369802	22369811	22369820
22371108	22481283	22487421	22627430	22683733	22695376	22695385	22698205	22700155	22700173	
22824107	22896911	22977685	22977694	23017751	23017797	23017821	23042887	23104653	23110067	23558700
23701498	23704248	23708231	24642077	24654285	24654294	24658339	24658348	24658357	24658366	24660811
24660820	24660839	24662880	24663379	24665117	24665126	24665135	24665348	24665357	24665728	24666323
24666545	24666907	24667122	24667706	24667715	24667900	24672366	24980795	24984803	24984812	25018015
25018024	25023356	25023365	25136485	25341863	25589034	25589043	25623491	25721492	25730443	25732689
25732801	25732810	25734551	25734560	25734579	25734588	25736539	25737514	25738100	25743496	25764424
25764433	25764682	25765676	25767478	25767469	25768578	25768587	25768596	25768602	25768611	

Предвидена употреба/употреби:

**Модулни плочи за подови настилки и стълбища  
за употреба в и извън сгради**Производител: **ВАНАГ АГ**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimСистема/системи за оценяване и  
проверка на**Система 3**постоянството на експлоатационните  
показатели:

Хармонизиран стандарт:

**EN 12057:2004**

Нотифициран орган/органи:

**Номер NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Декларираните експлоатационни показатели:

Декларираните експлоатационни показатели:	Експлоатационни показатели	метод на изпитване
Поведение при пожар	<b>C<sub>f</sub>-s1</b>	EN 13501-1
Съдържание на пентахлорфенол PCP	<b>DL, ≤ 5 ppm</b>	CEN/TR 14823
Емисия на формалдехид HCHO	<b>E1</b>	ENV 717
Водонепропускливост	<b>NPD</b>	
Характеристики против плъзгане	<b>DS, μ=0,41 - 0,70</b>	EN 13893
Електрическо поведение	<b>NPD</b>	
Топлопроводимост	<b>≤ 0,11 (m<sup>2</sup>K) / W</b>	EN 12667
Издръжливост по отношение на поведението при пожар	<b>NPD</b>	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.  
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011,  
като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Mannheim, 18.01.2018

**Thomas Nunold**

Ръководител Маркетинг изделия от дърво и

**Daniel Fleer**

Ръководител Управление на качеството

Настоящата декларация за експлоатационни показатели важи само заедно със страница 1.

Jedinečný identifikační kód typu výrobku,

**Laminatboden (-belag)**

poprava / popis:

**Paneele für lose Verlegung**

14612164	14626095	14626617	20205487	20244125	20324805	20450913	20528166	20537339	20537658	20537931
20585842	20588975	20671149	20671583	20708685	20708694	20810863	20810872	20824660	22273125	22273143
22325813	22325822	22325831	22369732	22369750	22369778	22369787	22369796	22369802	22369811	22369820
22371108	22481283	22487421	22627430	22683733	22695376	22695385	22698205	22700155	22700173	
22824107	22896911	22977685	22977694	23017751	23017797	23017821	23042887	23104653	23110067	23558700
23701498	23704248	23708231	24642077	24654285	24654294	24658339	24658348	24658357	24658366	24660811
24660820	24660839	24662880	24663379	24665117	24665126	24665135	24665348	24665357	24665728	24666323
24666545	24666907	24667122	24667706	24667715	24667900	24672366	24980795	24984803	24984812	25018015
25018024	25023356	25023365	25136485	25341863	25589034	25589043	25623491	25721492	25730443	25732689
25732801	25732810	25734551	25734560	25734579	25734588	25736539	25737514	25738100	25743496	25764424
25764433	25764682	25765676	25767478	25767469	25768578	25768587	25768596	25768602	25768611	

Zamýšlené/zamýšlená použití:

**Podlahové a schodiškové desky****K použití v budovách a mimo budov**

Výrobce:

**BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Systém/systémy POSV:

**Systém 3**

Harmonizovaná norma:

**EN 12057:2004**

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

**číslo NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Zkušební metoda
Reakce na oheň	<b>C<sub>fl</sub>-s1</b>	EN 13501-1
obsah pentachlorfenolu PCP	<b>DL, ≤ 5 ppm</b>	CEN/TR 14823
emise formaldehydu HCHO	<b>E1</b>	ENV 717
vodotěsnost	<b>NPD</b>	
protismykové vlastnosti	<b>DS, μ=0,41 - 0,70</b>	EN 13893
elektrické chování	<b>NPD</b>	
tepelná vodivost	<b>≤ 0,11 (m<sup>2</sup>K) / W</b>	EN 12667
trvanlivost s ohledem na reakci na oheň	<b>NPD</b>	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Mannheim, 18.01.2018

**Thomas Nunold****Daniel Fleer**

Vedoucí marketingu dřevěných výrobků i staveb Vedoucí řízení kvality

Toto prohlášení o vlastnostech platí pouze ve spojení se stranou 1.

Varetypens unikke identifikationskode,  
udførelse / beskrivelse:**Laminatboden (-belag)****Paneele für lose Verlegung**

14612164	14626095	14626617	20205487	20244125	20324805	20450913	20528166	20537339	20537658	20537931
20585842	20588975	20671149	20671583	20708685	20708694	20810863	20810872	20824660	22273125	22273143
22325813	22325822	22325831	22369732	22369750	22369778	22369787	22369796	22369802	22369811	22369820
22371108	22481283	22487421	22627430	22683733	22695376	22695385	22698205	22700155	22700173	
22824107	22896911	22977685	22977694	23017751	23017797	23017821	23042887	23104653	23110067	23558700
23701498	23704248	23708231	24642077	24654285	24654294	24658339	24658348	24658357	24658366	24660811
24660820	24660839	24662880	24663379	24665117	24665126	24665135	24665348	24665357	24665728	24666323
24666545	24666907	24667122	24667706	24667715	24667900	24672366	24980795	24984803	24984812	25018015
25018024	25023356	25023365	25136485	25341863	25589034	25589043	25623491	25721492	25730443	25732689
25732801	25732810	25734551	25734560	25734579	25734588	25736539	25737514	25738100	25743496	25764424
25764433	25764682	25765676	25767478	25767469	25768578	25768587	25768596	25768602	25768611	

Tilsligtet anvendelse:

**Klinker til gulve og trapper****til brug i og udenfor bygninger**Fabrikant: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSystem eller systemer til vurdering og **System 3**

kontrol af konstansen af ydeevnen:

Harmoniseret standard:

**EN 12057:2004**

Notificeret organ/notificerede organer:

**Nummer NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Testmetode
Brandadfærd	<b>C<sub>fl</sub>-s1</b>	EN 13501-1
Indhold af pentachlorphenol PCP	<b>DL, ≤ 5 ppm</b>	CEN/TR 14823
Emission af formaldehyd HCHO	<b>E1</b>	ENV 717
Vandtæthed	<b>NPD</b>	
Skridhæmmende egenskaber	<b>DS, μ=0,41 - 0,70</b>	EN 13893
Elektrisk adfærd	<b>NPD</b>	
Varmeledsevne	<b>≤ 0,11 (m<sup>2</sup>k) / W</b>	EN 12667
Holdbarhed i relation til brandadfærd	<b>NPD</b>	

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Mannheim, 18.01.2018

**Thomas Nunold**  
Marketingchef Træ og Byggelementer**Daniel Fleer**  
Leder af kvalitetssikring

Denne ydeevnedeklaration er kun gyldig i forbindelse med side 1.

Unique identification code of the  
product-type, versions / description:

**Laminatboden (-belag)**  
**Paneele für lose Verlegung**

14612164	14626095	14626617	20205487	20244125	20324805	20450913	20528166	20537339	20537658	20537931
20585842	20588975	20671149	20671583	20708685	20708694	20810863	20810872	20824660	22273125	22273143
22325813	22325822	22325831	22369732	22369750	22369778	22369787	22369796	22369802	22369811	22369820
22371108	22481283	22487421	22627430	22683733	22695376	22695385	22698205	22700155	22700173	
22824107	22896911	22977685	22977694	23017751	23017797	23017821	23042887	23104653	23110067	23558700
23701498	23704248	23708231	24642077	24654285	24654294	24658339	24658348	24658357	24658366	24660811
24660820	24660839	24662880	24663379	24665117	24665126	24665135	24665348	24665357	24665728	24666323
24666545	24666907	24667122	24667706	24667715	24667900	24672366	24980795	24984803	24984812	25018015
25018024	25023356	25023365	25136485	25341863	25589034	25589043	25623491	25721492	25730443	25732689
25732801	25732810	25734551	25734560	25734579	25734588	25736539	25737514	25738100	25743496	25764424
25764433	25764682	25765676	25767478	25767469	25768578	25768587	25768596	25768602	25768611	

Intended use/es:

**Modular tiles for flooring and stairs**  
**for internal and external use**

Manufacturer: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System/s of AVCP:

**System 3**

Harmonised standard:

**EN 12057:2004**

Notified body/ies:

**number NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Test method
Reaction to fire	<b>C<sub>fl</sub>-s1</b>	EN 13501-1
Content of pentachlorophenol PCP	<b>DL, ≤ 5 ppm</b>	CEN/TR 14823
Emission of formaldehyde HCHO	<b>E1</b>	ENV 717
Watertightness	<b>NPD</b>	
Slip resistant value	<b>DS, μ=0,41 - 0,70</b>	EN 13893
electrical behaviour	<b>NPD</b>	
thermal conductivity	<b>≤ 0,11 (m<sup>2</sup>K) / W</b>	EN 12667
durability	<b>NPD</b>	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Mannheim, 18.01.2018

\_\_\_\_\_  
**Thomas Nunold**

\_\_\_\_\_  
**Daniel Fleer**

Head of marketing wood and construction prodi Head of Quality Management

This declaration of performance is only valid if combined with page 1.

Código de identificación única del

**Laminatboden (-belag)**

producto tipo, variantes / descripción:

**Paneele für lose Verlegung**

14612164	14626095	14626617	20205487	20244125	20324805	20450913	20528166	20537339	20537658	20537931
20585842	20588975	20671149	20671583	20708685	20708694	20810863	20810872	20824660	22273125	22273143
22325813	22325822	22325831	22369732	22369750	22369778	22369787	22369796	22369802	22369811	22369820
22371108	22481283	22487421	22627430	22683733	22695376	22695385	22698205	22700155	22700173	
22824107	22896911	22977685	22977694	23017751	23017797	23017821	23042887	23104653	23110067	23558700
23701498	23704248	23708231	24642077	24654285	24654294	24658339	24658348	24658357	24658366	24660811
24660820	24660839	24662880	24663379	24665117	24665126	24665135	24665348	24665357	24665728	24666323
24666545	24666907	24667122	24667706	24667715	24667900	24672366	24980795	24984803	24984812	25018015
25018024	25023356	25023365	25136485	25341863	25589034	25589043	25623491	25721492	25730443	25732689
25732801	25732810	25734551	25734560	25734579	25734588	25736539	25737514	25738100	25743496	25764424
25764433	25764682	25765676	25767478	25767469	25768578	25768587	25768596	25768602	25768611	

Usos previstos:

**Baldosas modulares para suelos****para su utilización en el interior y exterior de edificios**Usos previstos **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sistemas de evaluación y verificación de la

**Sistema 3**

Norma armonizada:

**EN 12057:2004**

Organismos notificados:

**número NB 0766**  
 Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
 Zellescher Weg 24  
 01217 Dresden

Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Método de ensayo
Reacción al fuego	<b>C<sub>fl</sub>-s1</b>	EN 13501-1
contenido en pentaclorofenol PCP	<b>DL, ≤ 5 ppm</b>	CEN/TR 14823
emisión de formaldehído HCHO	<b>E1</b>	ENV 717
Estanquidad	<b>NPD</b>	
propiedades antideslizantes	<b>DS, μ=0,41 - 0,70</b>	EN 13893
comportamiento eléctrico	<b>NPD</b>	
Conductividad térmica	<b>≤ 0,11 (m<sup>2</sup>K) / W</b>	EN 12667
durabilidad en cuanto al comportamiento frente al fuego	<b>NPD</b>	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mannheim, 18.01.2018

\_\_\_\_\_  
**Thomas Nunold**  
 Responsable de marketing madera y productos c

\_\_\_\_\_  
**Daniel Fleer**

La presente declaración de rendimiento solo tiene validez junto con la página 1.

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood, **Laminatboden (-belag)**

variandi / kirjeldus:

**Paneele für lose Verlegung**

14612164	14626095	14626617	20205487	20244125	20324805	20450913	20528166	20537339	20537658	20537931
20585842	20588975	20671149	20671583	20708685	20708694	20810863	20810872	20824660	22273125	22273143
22325813	22325822	22325831	22369732	22369750	22369778	22369787	22369796	22369802	22369811	22369820
22371108	22481283	22487421	22627430	22683733	22695376	22695385	22698205	22700155	22700173	
22824107	22896911	22977685	22977694	23017751	23017797	23017821	23042887	23104653	23110067	23558700
23701498	23704248	23708231	24642077	24654285	24654294	24658339	24658348	24658357	24658366	24660811
24660820	24660839	24662880	24663379	24665117	24665126	24665135	24665348	24665357	24665728	24666323
24666545	24666907	24667122	24667706	24667715	24667900	24672366	24980795	24984803	24984812	25018015
25018024	25023356	25023365	25136485	25341863	25589034	25589043	25623491	25721492	25730443	25732689
25732801	25732810	25734551	25734560	25734579	25734588	25736539	25737514	25738100	25743496	25764424
25764433	25764682	25765676	25767478	25767469	25768578	25768587	25768596	25768602	25768611	

Kavandatud kasutusala(d):

**Põrandate ja treppide moodulplaadid  
sise- ja välitingimustes kasutamiseks**

Tootja:

**BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Toimivuse püsivuse hindamise ja

**Süsteem 3**

kontrolli süsteem:

Ühtlustatud standard:

**EN 12057:2004**

Teavitatud asutus(ed):

**number NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Deklareeritud toimivus::

Põhiomadused	Toimivus	Test meetod
Reaktsioon tulele	$C_{fl-s1}$	EN 13501-1
pentaklorofenooli (PCP) sisaldus	$DL, \leq 5 \text{ ppm}$	CEN/TR 14823
formaldehüüdi (HCHO) emissioon	<b>E1</b>	ENV 717
veekindlus	<b>NPD</b>	
libisemisvastased omadused	$DS, \mu=0,41 - 0,70$	EN 13893
elektrilised omadused	<b>NPD</b>	
soojusjuhtivus	$\leq 0,11 \text{ (m}^2\text{K) / W}$	EN 12667
vastupidavus põlemiskäitumisega seoses	<b>NPD</b>	

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Mannheim, 18.01.2018

\_\_\_\_\_  
**Thomas Nunold**\_\_\_\_\_  
**Daniel Fleer**

Puidukaupade ja ehitustoodete turundusjuht

Toimivusdeklaratsioon kehtib ainult koos 1. leheküljega.

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste,

**Laminatboden (-belag)**

muunnelma / kuvaus:

**Paneele für lose Verlegung**

14612164	14626095	14626617	20205487	20244125	20324805	20450913	20528166	20537339	20537658	20537931
20585842	20588975	20671149	20671583	20708685	20708694	20810863	20810872	20824660	22273125	22273143
22325813	22325822	22325831	22369732	22369750	22369778	22369787	22369796	22369802	22369811	22369820
22371108	22481283	22487421	22627430	22683733	22695376	22695385	22698205	22700155	22700173	
22824107	22896911	22977685	22977694	23017751	23017797	23017821	23042887	23104653	23110067	23558700
23701498	23704248	23708231	24642077	24654285	24654294	24658339	24658348	24658357	24658366	24660811
24660820	24660839	24662880	24663379	24665117	24665126	24665135	24665348	24665357	24665728	24666323
24666545	24666907	24667122	24667706	24667715	24667900	24672366	24980795	24984803	24984812	25018015
25018024	25023356	25023365	25136485	25341863	25589034	25589043	25623491	25721492	25730443	25732689
25732801	25732810	25734551	25734560	25734579	25734588	25736539	25737514	25738100	25743496	25764424
25764433	25764682	25765676	25767478	25767469	25768578	25768587	25768596	25768602	25768611	

Aiottu käyttötarkoitus

**laminaattilattianpäällyste****käytettäväksi rakennusten sisä- ja ulkopuolella**Valmistaja: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSuoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varr **Järjestelmä 3**

misessä käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

Yhdenmukaistettu standardi:

**EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006**

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

**numero NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Testimenetelmä
Palokäyttäytyminen	<b>C<sub>fl</sub>-s1</b>	EN 13501-1
Pentakloorifenolipitoisuus PCP	<b>DL, ≤ 5 ppm</b>	CEN/TR 14823
Formaldehydipäästö HCHO	<b>E1</b>	ENV 717
Vesitiiviys	<b>NPD</b>	
Iiukastumisen esto-ominaisuudet	<b>DS, μ=0,41 - 0,70</b>	EN 13893
sähkökäyttäytyminen	<b>NPD</b>	
Lämmönjohtavuus	<b>≤ 0,11 (m<sup>2</sup>K) / W</b>	EN 12667
kestävyys palokäyttäytymiseen liittyen	<b>NPD</b>	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mannheim, 18.01.2018

Thomas Nunold

Daniel Fleer

Puun ja rakennustuotteiden markkinointitoimin

Tämä suoritusastoilmoitus on voimassa vain yhdessä sivun 1 kanssa.



Code d'identification unique du

**Laminatboden (-belag)**

produit type, finition / description:

**Paneele für lose Verlegung**

14612164	14626095	14626617	20205487	20244125	20324805	20450913	20528166	20537339	20537658	20537931
20585842	20588975	20671149	20671583	20708685	20708694	20810863	20810872	20824660	22273125	22273143
22325813	22325822	22325831	22369732	22369750	22369778	22369787	22369796	22369802	22369811	22369820
22371108	22481283	22487421	22627430	22683733	22695376	22695385	22698205	22700155	22700173	
22824107	22896911	22977685	22977694	23017751	23017797	23017821	23042887	23104653	23110067	23558700
23701498	23704248	23708231	24642077	24654285	24654294	24658339	24658348	24658357	24658366	24660811
24660820	24660839	24662880	24663379	24665117	24665126	24665135	24665348	24665357	24665728	24666323
24666545	24666907	24667122	24667706	24667715	24667900	24672366	24980795	24984803	24984812	25018015
25018024	25023356	25023365	25136485	25341863	25589034	25589043	25623491	25721492	25730443	25732689
25732801	25732810	25734551	25734560	25734579	25734588	25736539	25737514	25738100	25743496	25764424
25764433	25764682	25765676	25767478	25767469	25768578	25768587	25768596	25768602	25768611	

Usage(s) prévu(s):

**Revêtements de sol laminés****pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur**Fabricant: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSystème(s) d'évaluation et de vérification **Système 3**

de la constance des performances:

Norme harmonisée:

**EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006**

Organisme(s) notifié(s):

**Numéro NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Normes d'essai
Réaction aux incendies	<b>C<sub>fl</sub>-s1</b>	EN 13501-1
Teneur en pentachlorophénol PCP	<b>DL, ≤ 5 ppm</b>	CEN/TR 14823
Émissions de formaldéhyde HCHO	<b>E1</b>	ENV 717
Étanchéité à l'eau	<b>NPD</b>	
Caractéristiques antidérapantes	<b>DS, μ=0,41 - 0,70</b>	EN 13893
Comportement électrique	<b>NPD</b>	
Conductivité thermique	<b>≤ 0,11 (m<sup>2</sup>K) / W</b>	EN 12667
Durabilité par rapport au comportement en cas d'incendie	<b>NPD</b>	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE)  
no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Mannheim, 18.01.2018

\_\_\_\_\_  
**Thomas Nunold**

Directeur du marketing bois et produits de cons

\_\_\_\_\_  
**Daniel Fleer**

Directeur Assurance qualité

La présente déclaration de performances est valable uniquement en association avec la page 1.

Jedinstvena identifikacijska oznaka

**Laminatboden (-belag)**

vrste proizvoda, varijanta / opis:

**Paneele für lose Verlegung**

14612164	14626095	14626617	20205487	20244125	20324805	20450913	20528166	20537339	20537658	20537931
20585842	20588975	20671149	20671583	20708685	20708694	20810863	20810872	20824660	22273125	22273143
22325813	22325822	22325831	22369732	22369750	22369778	22369787	22369796	22369802	22369811	22369820
22371108	22481283	22487421	22627430	22683733	22695376	22695385	22698205	22700155	22700173	
22824107	22896911	22977685	22977694	23017751	23017797	23017821	23042887	23104653	23110067	23558700
23701498	23704248	23708231	24642077	24654285	24654294	24658339	24658348	24658357	24658366	24660811
24660820	24660839	24662880	24663379	24665117	24665126	24665135	24665348	24665357	24665728	24666323
24666545	24666907	24667122	24667706	24667715	24667900	24672366	24980795	24984803	24984812	25018015
25018024	25023356	25023365	25136485	25341863	25589034	25589043	25623491	25721492	25730443	25732689
25732801	25732810	25734551	25734560	25734579	25734588	25736539	25737514	25738100	25743496	25764424
25764433	25764682	25765676	25767478	25767469	25768578	25768587	25768596	25768602	25768611	

Namjena/namjene:

**laminatni pod (laminatna podna obloga)  
i unutarnju i vanjsku primjenu**Proizvođač: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru

**Sustav 3**

stalnosti svojstava (AVCP):

Usklađena norma:

**EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006**

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

**broj NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Metoda ispitivanja
Ponašanje u slučaju požara	<b>C<sub>f</sub>-s1</b>	EN 13501-1
Udio pentaklorfenola PCP	<b>DL, ≤ 5 ppm</b>	CEN/TR 14823
Emisija formaldehida HCHO	<b>E1</b>	ENV 717
Vodonepropusnost	<b>NPD</b>	
protuklizna svojstva	<b>DS, μ=0,41 - 0,70</b>	EN 13893
električno ponašanje	<b>NPD</b>	
toplinska vodljivost	<b>≤ 0,11 (m<sup>2</sup>K) / W</b>	EN 12667
trajnost reakcije na požar	<b>NPD</b>	

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Mannheim, 18.01.2018

Thomas Nunold

Daniel Fleer

Voditelj marketinga Drvo i Građevinski materijali

Ova izjava o svojstvima vrijedi samo zajedno sa stranicom 1.

A terméktípus egyedi azonosító kódja,  
változat / leírás:**Laminatboden (-belag)**  
**Paneele für lose Verlegung**

14612164	14626095	14626617	20205487	20244125	20324805	20450913	20528166	20537339	20537658	20537931
20585842	20588975	20671149	20671583	20708685	20708694	20810863	20810872	20824660	22273125	22273143
22325813	22325822	22325831	22369732	22369750	22369778	22369787	22369796	22369802	22369811	22369820
22371108	22481283	22487421	22627430	22683733	22695376	22695385	22698205	22700155	22700173	
22824107	22896911	22977685	22977694	23017751	23017797	23017821	23042887	23104653	23110067	23558700
23701498	23704248	23708231	24642077	24654285	24654294	24658339	24658348	24658357	24658366	24660811
24660820	24660839	24662880	24663379	24665117	24665126	24665135	24665348	24665357	24665728	24666323
24666545	24666907	24667122	24667706	24667715	24667900	24672366	24980795	24984803	24984812	25018015
25018024	25023356	25023365	25136485	25341863	25589034	25589043	25623491	25721492	25730443	25732689
25732801	25732810	25734551	25734560	25734579	25734588	25736539	25737514	25738100	25743496	25764424
25764433	25764682	25765676	25767478	25767469	25768578	25768587	25768596	25768602	25768611	

Felhasználás célja(i):

**Laminált padló (-burkolat)**  
**épületeken kívüli alkalmazásra**Gyártó: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Az AVCP-rendszer(ek):

**Rendszer 3**

Harmonizált szabvány:

**EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006**

Bejelentett szerv(ek):

**Szám** **DE!S39**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Ellenőrző módszer
Viselkedés tűz esetén	<b>C<sub>fl</sub>-s1</b>	EN 13501-1
Pentaklórfenol PCP tartalom	<b>DL, ≤ 5 ppm</b>	CEN/TR 14823
Formaldehid HCHO kibocsátás	<b>E1</b>	ENV 717
Vízhatlanság	<b>NPD</b>	
Csúszásgátló tulajdonságok	<b>DS, μ=0,41 - 0,70</b>	EN 13893
Elektromos tulajdonságok	<b>NPD</b>	
hővezető képesség	<b>≤ 0,11 (m<sup>2</sup>K) / W</b>	EN 12667
Tartósság a tűzzel szembeni viselkedés esetén	<b>NPD</b>	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Mannheim, 18.01.2018

---

**Thomas Nunold**  
Marketingvezető (fa és építőanyagok)

---

**Daniel Fleer**

Kiegészítő információk

Produkto tipo unikalus identifikavimas

**Laminatboden (-belag)**

kodu, variantas / aprašymas:

**Paneele für lose Verlegung**

14612164	14626095	14626617	20205487	20244125	20324805	20450913	20528166	20537339	20537658	20537931
20585842	20588975	20671149	20671583	20708685	20708694	20810863	20810872	20824660	22273125	22273143
22325813	22325822	22325831	22369732	22369750	22369778	22369787	22369796	22369802	22369811	22369820
22371108	22481283	22487421	22627430	22683733	22695376	22695385	22698205	22700155	22700173	
22824107	22896911	22977685	22977694	23017751	23017797	23017821	23042887	23104653	23110067	23558700
23701498	23704248	23708231	24642077	24654285	24654294	24658339	24658348	24658357	24658366	24660811
24660820	24660839	24662880	24663379	24665117	24665126	24665135	24665348	24665357	24665728	24666323
24666545	24666907	24667122	24667706	24667715	24667900	24672366	24980795	24984803	24984812	25018015
25018024	25023356	25023365	25136485	25341863	25589034	25589043	25623491	25721492	25730443	25732689
25732801	25732810	25734551	25734560	25734579	25734588	25736539	25737514	25738100	25743496	25764424
25764433	25764682	25765676	25767478	25767469	25768578	25768587	25768596	25768602	25768611	

Naudojimo paskirtis (-ys):

**Laminato danga****naudojimui pastatuose arba jų išorėje**Gamintojas: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Ekspluatacinių savybių pastovumo

**Sistema 3**

vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Darnusis standartas:

**EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006**

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

**Numeris****NB 0766**Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Ekspluatacinės savybės	Testėšan standartus
Degumas	<b>C<sub>fl</sub>-s1</b>	EN 13501-1
Pentachlorfenolio PCP kiekis	<b>DL, ≤ 5 ppm</b>	CEN/TR 14823
Formaldehidų HCHO emisija	<b>E1</b>	ENV 717
Vandens nepralaidumas	<b>NPD</b>	
Šliaužimą stabdančios savybės	<b>DS, μ=0,41 - 0,70</b>	EN 13893
elektriniai veiksmi	<b>NPD</b>	
Šilumos pralaidumas	<b>≤ 0,11 (m<sup>2</sup>K) / W</b>	EN 12667
Patvarumas ryšium su priešgaisriniais veiksmiais	<b>NPD</b>	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Mannheim, 18.01.2018

Thomas Nunold

Medienos ir statybinių medžiagų rinkodaros vad.

Daniel Fleer

Ši eksploatacinių savybių deklaracija galioja tik kartu su 1 puslapiu.

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas  
numurs, variants / apraksts:**Laminatboden (-belag)**  
**Paneele für lose Verlegung**

14612164	14626095	14626617	20205487	20244125	20324805	20450913	20528166	20537339	20537658	20537931
20585842	20588975	20671149	20671583	20708685	20708694	20810863	20810872	20824660	22273125	22273143
22325813	22325822	22325831	22369732	22369750	22369778	22369787	22369796	22369802	22369811	22369820
22371108	22481283	22487421	22627430	22683733	22695376	22695385	22698205	22700155	22700173	
22824107	22896911	22977685	22977694	23017751	23017797	23017821	23042887	23104653	23110067	23558700
23701498	23704248	23708231	24642077	24654285	24654294	24658339	24658348	24658357	24658366	24660811
24660820	24660839	24662880	24663379	24665117	24665126	24665135	24665348	24665357	24665728	24666323
24666545	24666907	24667122	24667706	24667715	24667900	24672366	24980795	24984803	24984812	25018015
25018024	25023356	25023365	25136485	25341863	25589034	25589043	25623491	25721492	25730443	25732689
25732801	25732810	25734551	25734560	25734579	25734588	25736539	25737514	25738100	25743496	25764424
25764433	25764682	25765676	25767478	25767469	25768578	25768587	25768596	25768602	25768611	

Paredzētais izmantojums:

**Lamināta grīda (segums)**  
**lietošanai ēkās un ārpus tām**Ražotājs: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Paredzētais izmantojums:

**Sistēma 3**

Saskaņotais standarts:

**EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006**

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

**Numurs NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Pārbaudes standartiem
Ugunsizturība	<b>C<sub>fl</sub>-s1</b>	EN 13501-1
Pentahlorfenola PCP saturs	<b>DL, ≤ 5 ppm</b>	CEN/TR 14823
Formaldehīda HCHO emisija	<b>E1</b>	ENV 717
Ūdensnecaurlaidība	<b>NPD</b>	
Pretslīdes īpašības	<b>DS, μ=0,41 - 0,70</b>	EN 13893
Elektriskās īpašības	<b>NPD</b>	
Siltumvadītspēja	<b>≤ 0,11 (m<sup>2</sup>K) / W</b>	EN 12667
Ilgizturība attiecībā uz ugunsizturību	<b>NPD</b>	

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Mannheim, 18.01.2018

\_\_\_\_\_  
**Thomas Nunold**\_\_\_\_\_  
**Daniel Fleer**

Koka izstrādājumu un būvmateriālu mārketinga

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir spēkā tikai kopa ar 1. lapu.

Unieke identificatiecode van het

**Laminatboden (-belag)**

producttype, uitvoering / beschrijving:

**Paneele für lose Verlegung**

14612164	14626095	14626617	20205487	20244125	20324805	20450913	20528166	20537339	20537658	20537931
20585842	20588975	20671149	20671583	20708685	20708694	20810863	20810872	20824660	22273125	22273143
22325813	22325822	22325831	22369732	22369750	22369778	22369787	22369796	22369802	22369811	22369820
22371108	22481283	22487421	22627430	22683733	22695376	22695385	22698205	22700155	22700173	
22824107	22896911	22977685	22977694	23017751	23017797	23017821	23042887	23104653	23110067	23558700
23701498	23704248	23708231	24642077	24654285	24654294	24658339	24658348	24658357	24658366	24660811
24660820	24660839	24662880	24663379	24665117	24665126	24665135	24665348	24665357	24665728	24666323
24666545	24666907	24667122	24667706	24667715	24667900	24672366	24980795	24984803	24984812	25018015
25018024	25023356	25023365	25136485	25341863	25589034	25589043	25623491	25721492	25730443	25732689
25732801	25732810	25734551	25734560	25734579	25734588	25736539	25737514	25738100	25743496	25764424
25764433	25764682	25765676	25767478	25767469	25768578	25768587	25768596	25768602	25768611	

Beoogd(e) gebruik(en):

**laminaatvloeren  
voor binnen- en buitengebruik**Fabrikant: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Beoogd(e) gebruik(en):

**Systeem 3**

Geharmoniseerde norm:

**EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006**

Aangemelde instantie(s):

**nummer NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	Proefmethode
Brandwerendheid	<b>C<sub>fl</sub>-s1</b>	EN 13501-1
Pentachloorfenol PCP-gehalte	<b>DL, ≤ 5 ppm</b>	CEN/TR 14823
Uitstoot van formaldehyde HCHO	<b>E1</b>	ENV 717
Waterdichtheid	<b>NPD</b>	
antislip-eigenschappen	<b>DS, μ=0,41 - 0,70</b>	EN 13893
elektrisch gedrag	<b>NPD</b>	
warmtegeleiding	<b>≤ 0,11 (m<sup>2</sup>k) / W</b>	EN 12667
brandwerendheid	<b>NPD</b>	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mannheim, 18.01.2018

\_\_\_\_\_  
**Thomas Nunold**  
 Hoofd marketing hout en bouwproducten

\_\_\_\_\_  
**Daniel Fleer**  
 Hoofd Kwaliteitsmanagement

Deze prestatieverklaring is uitsluitend geldig in combinatie met pagina 1.

Produkttypens unika identifikationskod,  
version / beskrivning:

**Laminatboden (-belag)**  
**Paneele für lose Verlegung**

14612164	14626095	14626617	20205487	20244125	20324805	20450913	20528166	20537339	20537658	20537931
20585842	20588975	20671149	20671583	20708685	20708694	20810863	20810872	20824660	22273125	22273143
22325813	22325822	22325831	22369732	22369750	22369778	22369787	22369796	22369802	22369811	22369820
22371108	22481283	22487421	22627430	22683733	22695376	22695385	22698205	22700155	22700173	
22824107	22896911	22977685	22977694	23017751	23017797	23017821	23042887	23104653	23110067	23558700
23701498	23704248	23708231	24642077	24654285	24654294	24658339	24658348	24658357	24658366	24660811
24660820	24660839	24662880	24663379	24665117	24665126	24665135	24665348	24665357	24665728	24666323
24666545	24666907	24667122	24667706	24667715	24667900	24672366	24980795	24984803	24984812	25018015
25018024	25023356	25023365	25136485	25341863	25589034	25589043	25623491	25721492	25730443	25732689
25732801	25732810	25734551	25734560	25734579	25734588	25736539	25737514	25738100	25743496	25764424
25764433	25764682	25765676	25767478	25767469	25768578	25768587	25768596	25768602	25768611	

Avsedd användning/

**Laminatgolv (-beläggning)**  
**för användning i och utanför byggnader**

Tillverkare: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System för bedömning och fortlöpande

**System 3**

kontroll av prestanda:

Harmoniserad standard:

**EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006**

Anmält/anmälda organ:

**Nummer NB 0766**  
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Teststandarder
Reaktion vid brandpåverkan	<b>C<sub>fl</sub>-s1</b>	EN 13501-1
Halt av pentaklorfenol PCP	<b>DL, ≤ 5 ppm</b>	CEN/TR 14823
Utsläpp av formaldehyd HCHO	<b>E1</b>	ENV 717
Vattentäthet	<b>NPD</b>	
Halkskyddande egenskaper	<b>DS, μ=0,41 - 0,70</b>	EN 13893
Elektrisk prestanda	<b>NPD</b>	
Värmeledningsförmåga	<b>≤ 0,11 (m<sup>2</sup>K) / W</b>	EN 12667
Hållbarhet i samband med brandpåverkan	<b>NPD</b>	

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Mannheim, 18.01.2018

\_\_\_\_\_  
**Thomas Nunold**

\_\_\_\_\_  
**Daniel Fleer**

Marknadsföringschef trä och byggkomponenter Kvalitetschef

Den här prestandaförklaringen är endast giltig tillsammans med sidan 1.

Enotna identifikacijska oznaka tipa

**Laminatboden (-belag)**

proizvoda, različica / opisovanje:

**Paneele für lose Verlegung**

14612164	14626095	14626617	20205487	20244125	20324805	20450913	20528166	20537339	20537658	20537931
20585842	20588975	20671149	20671583	20708685	20708694	20810863	20810872	20824660	22273125	22273143
22325813	22325822	22325831	22369732	22369750	22369778	22369787	22369796	22369802	22369811	22369820
22371108	22481283	22487421	22627430	22683733	22695376	22695385	22698205	22700155	22700173	
22824107	22896911	22977685	22977694	23017751	23017797	23017821	23042887	23104653	23110067	23558700
23701498	23704248	23708231	24642077	24654285	24654294	24658339	24658348	24658357	24658366	24660811
24660820	24660839	24662880	24663379	24665117	24665126	24665135	24665348	24665357	24665728	24666323
24666545	24666907	24667122	24667706	24667715	24667900	24672366	24980795	24984803	24984812	25018015
25018024	25023356	25023365	25136485	25341863	25589034	25589043	25623491	25721492	25730443	25732689
25732801	25732810	25734551	25734560	25734579	25734588	25736539	25737514	25738100	25743496	25764424
25764433	25764682	25765676	25767478	25767469	25768578	25768587	25768596	25768602	25768611	

Predvidena uporaba:

**Laminatna tla (obloga)****za uporabo v zgradbah in izven njih**Proizvajalec: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sistemi ocenjevanja in preverjanja

**Sistem 3**

nespremenljivosti lastnosti:

Harmonizirani standard:

**EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006**

Priglašeni organi:

**Stevilka****NB 0766**

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH

Zellescher Weg 24

01217 Dresden

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Standardi preskušanja
Reakcija na oheñ	<b>C<sub>fl</sub>-s1</b>	EN 13501-1
Vsebnost pentaklorfenola PCP	<b>DL, ≤ 5 ppm</b>	CEN/TR 14823
Emisije formaldehida HCHO	<b>E1</b>	ENV 717
Vodotesnost	<b>NPD</b>	
Protizdrsne lastnosti	<b>DS, μ=0,41 - 0,70</b>	EN 13893
Prožnost	<b>NPD</b>	
Prevodnost toplote	<b>≤ 0,11 (m<sup>2</sup>K) / W</b>	EN 12667
Trpežnost v primeru požara	<b>NPD</b>	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mannheim, 18.01.2018

**Thomas Nunold**

Vodja marketinga - Les in gradbeni materiali

**Daniel Fleer**

Ta izjava o lastnostih velja samo v povezavi s 1. stranjo.



Jedinečný identifikačný kód typu výrobku,

**Laminatboden (-belag)**

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku,

**Paneele für lose Verlegung**

14612164	14626095	14626617	20205487	20244125	20324805	20450913	20528166	20537339	20537658	20537931
20585842	20588975	20671149	20671583	20708685	20708694	20810863	20810872	20824660	22273125	22273143
22325813	22325822	22325831	22369732	22369750	22369778	22369787	22369796	22369802	22369811	22369820
22371108	22481283	22487421	22627430	22683733	22695376	22695385	22698205	22700155	22700173	
22824107	22896911	22977685	22977694	23017751	23017797	23017821	23042887	23104653	23110067	23558700
23701498	23704248	23708231	24642077	24654285	24654294	24658339	24658348	24658357	24658366	24660811
24660820	24660839	24662880	24663379	24665117	24665126	24665135	24665348	24665357	24665728	24666323
24666545	24666907	24667122	24667706	24667715	24667900	24672366	24980795	24984803	24984812	25018015
25018024	25023356	25023365	25136485	25341863	25589034	25589043	25623491	25721492	25730443	25732689
25732801	25732810	25734551	25734560	25734579	25734588	25736539	25737514	25738100	25743496	25764424
25764433	25764682	25765676	25767478	25767469	25768578	25768587	25768596	25768602	25768611	

Zamýšľané použitie/použitia:

**laminátová podlaha (laminátová krytina)****na použitie v interiéroch a exteriéroch budov**Výrobca: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Systém(-y) posudzovania a overovania

**Systém 3**

nemennosti parametrov:

Harmonizovaná norma:

**EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006**

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

**číslo****NB 0766**Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH  
Zellescher Weg 24  
01217 Dresden

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Testovacie normy
Vedenje v prípade požaru	<b>C<sub>fl-s1</sub></b>	EN 13501-1
obsah pentachlórfenolu PCP	<b>DL, ≤ 5 ppm</b>	CEN/TR 14823
emisie formaldehydu HCHO	<b>E1</b>	ENV 717
vodotesnosť	<b>NPD</b>	
protišmykové vlastnosti	<b>DS, μ=0,41 - 0,70</b>	EN 13893
elektrické správanie	<b>NPD</b>	
tepelná vodivosť	<b>≤ 0,11 (m<sup>2</sup>K) / W</b>	EN 12667
trvanlivosť s ohľadom na reakciu na oheň	<b>NPD</b>	

Lastnosti výrobu, navedeneho zgoraj, so v skladu z navedenými lastnosťami. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mannheim, 18.01.2018

\_\_\_\_\_  
**Thomas Nunold**\_\_\_\_\_  
**Daniel Fleer**

Vedúci marketingu drevených výrobkov a staveb Vedúci riadenia kvality

Toto vyhlásenie o parametroch platí len spolu so stranou 1.