

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps,

Mobiler Sichtschutz, Mobile Seitenmarkise

Ausführung / Beschreibung:

20671732, MOBILER SICHTSCHUTZ alu-anthrazit 1,6 x 3 m
20770718, MOBILER SICHTSCHUTZ beige 1,6 x 3 m
22200488, MOBILE SEITENMARKISE anthrazit 1,6 x 6 m
22200497, MOBILE SEITENMARKISE beige 1,6 x 6 m

Verwendungszweck:

Zur Anwendung im Außenbereich von Gebäuden und anderen Bauwerken

Hersteller:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System(e) zur Bewertung und

System 4

Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

Harmonisierte Norm:

EN 13561:2015

Notifizierte Stelle(n):

nicht zutreffend


Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfnorm
Widerstand gegenüber Windlasten	Klasse 1	EN 13561
Gesamtenergiedurchlassgrad g_{tot}	NPD	EN 13561

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mannheim, 5.12.2017


Hermut Koediger

Leiter Marketing Garten


Daniel Fleer

Leiter Marketing Qualitätssicherung

Уникален идентификационен код на

Външни щори

типа продукт, изпълнение / описание:

20671732, MOBILER SICHTSCHUTZ alu-anthrazit 1,6 x 3 m
20770718, MOBILER SICHTSCHUTZ beige 1,6 x 3 m
22200488, MOBILE SEITENMARKISE anthrazit 1,6 x 6 m
22200497, MOBILE SEITENMARKISE beige 1,6 x 6 m

Предвидена употреба/употреби:

употреба извън сгради и други строителни конструкции

Производител:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimСистема/системи за оценяване и проверка на **Система 4**

постоянството на експлоатационните показатели:

Хармонизиран стандарт:

EN 13561:2015

Нотифициран орган/органи:

не важи

Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	метод на изпитване
Клас съпротивление срещу вятър	Клас 1	EN 13561
Обща степен на пропускане на енергията g_{tot}	NPD	EN 13561

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011,
като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Helmut Roediger

Ръководител Маркетинг градина

Daniel Fleer

Ръководител Маркетинг гарантиране на качеството

Настоящата декларация за експлоатационни показатели важи само заедно със страница 1.

Jedinečný identifikační kód typu výrobku,

Vnější clony

poprava / popis:

20671732, MOBILER SICHTSCHUTZ alu-anthrazit 1,6 x 3 m
20770718, MOBILER SICHTSCHUTZ beige 1,6 x 3 m
22200488, MOBILE SEITENMARKISE anthrazit 1,6 x 6 m
22200497, MOBILE SEITENMARKISE beige 1,6 x 6 m

Zamýšlené/zamýšlená použití:

Použití v exteriérech budov a jiných staveb

Výrobce:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Systém/systémy POSV:

Systém 4

Harmonizovaná norma:

EN 13561:2015

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

nevztahuje se

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Zkušební metoda
Třída odolnosti proti větru	Třída 1	EN 13561
Celková propustnost energie g_{tot}	NPD	EN 13561

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Helmut Roediger
Vedoucí marketingu zahraničí

Daniel Fleer
Vedoucí marketingu zabezpečení kvality

Toto prohlášení o vlastnostech platí pouze ve spojení se stranou 1.

Varetypens unikke identifikationskode,

Udvendige afskærmninger af vinduer og døre

udførelse / beskrivelse:

20671732, MOBILER SICHTSCHUTZ alu-anthrazit 1,6 x 3 m
20770718, MOBILER SICHTSCHUTZ beige 1,6 x 3 m
22200488, MOBILE SEITENMARKISE anthrazit 1,6 x 6 m
22200497, MOBILE SEITENMARKISE beige 1,6 x 6 m

Tilsigtet anvendelse:

Til udendørs brug ved bygninger og andre konstruktioner

Fabrikant: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System eller systemer til vurdering og

System 4

kontrol af konstansen af ydeevnen:

Harmoniseret standard:

EN 13561:2015

Notificeret organ/notificerede organer:

ikke anvendelig

Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Testmetode
Vindmodstandsklasse	Klasse 1	EN 13561
Samlet energitransmittans g_{tot}	NPD	EN 13561

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Helmut Roediger
Marketingchef Haven

Daniel Fleer
Marketingchef Kvalitetssikring

Denne ydeevnedeklaration er kun gyldig i forbindelse med side 1.

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood, Väilirulood ja markiisid

variandi / kirjeldus:

20671732, MOBILER SICHTSCHUTZ alu-anthrazit 1,6 x 3 m
20770718, MOBILER SICHTSCHUTZ beige 1,6 x 3 m
22200488, MOBILE SEITENMARKISE anthrazit 1,6 x 6 m
22200497, MOBILE SEITENMARKISE beige 1,6 x 6 m

Kavandatud kasutusala(d):

Kasutamine hoonetel ja teistel ehitustel välitingimustes

Tootja:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Toimivuse püsivuse hindamise ja

Süsteem 4

kontrolli süsteem:

Ühtlustatud standard:

EN 13561:2015

Teavitatud asutus(ed):

ei kohaldu

Deklareeritud toimivus::

Põhiomadused	Toimivus	Test meetood
Hoovihmakindlus	Klass 1	EN 13561
Kogu päikeseenergia läbilaskvus g_{tot}	NPD	EN 13561

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Helmut Roediger
Aed turundusjuht

Daniel Fleer
Kvaliteedi tagamise turundusjuht

Toimivusdeklaratsioon kehtib ainult koos 1. leheküljega.

Unique identification code of the

External blinds and awnings

product-type, versions / description:

20671732, MOBILER SICHTSCHUTZ alu-anthrazit 1,6 x 3 m
20770718, MOBILER SICHTSCHUTZ beige 1,6 x 3 m
22200488, MOBILE SEITENMARKISE anthrazit 1,6 x 6 m
22200497, MOBILE SEITENMARKISE beige 1,6 x 6 m

Intended use/es:

For external use at buildings

Manufacturer:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System/s of AVCP:

System 4

Harmonised standard:

EN 13561:2015

Notified body/ies:

not applicable

Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Test method
Wind resistance class	Class 1	EN 13561
Total solar energy transmittance g_{tot}	NPD	EN 13561

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Helmut Roediger
Head of marketing garden**Daniel Fleer**
Head of marketing quality management

This declaration of performance is only valid if combined with page 1.

Código de identificación única del

Persianas exteriores y toldos

producto tipo, variantes / descripción:

20671732, MOBILER SICHTSCHUTZ alu-anthrazit 1,6 x 3 m
20770718, MOBILER SICHTSCHUTZ beige 1,6 x 3 m
22200488, MOBILE SEITENMARKISE anthrazit 1,6 x 6 m
22200497, MOBILE SEITENMARKISE beige 1,6 x 6 m

Usos previstos:

para el uso en exteriores de edificios y otras construcciones

Fabricante: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sistemas de evaluación y verificación de la

Sistema 4

constancia de las prestaciones (EVCP):

Norma armonizada:

EN 13561:2015

Organismos notificados:

no aplicable

Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Método de ensayo
Clase de resistencia al viento	Clase 1	EN 13561
Ceficiente total de transmisión de energía g_{tot}	NPD	EN 13561

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Helmut Roediger
Responsable marketing jardín

Daniel Fleer
Responsable de marketing aseguramiento de calidad

La presente declaración de rendimiento solo tiene validez junto con la página 1.

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus,

Ulkopuoliset kaihtimet ja markiisit

muunnelma / kuvaus:

20671732, MOBILER SICHTSCHUTZ alu-anthrazit 1,6 x 3 m
20770718, MOBILER SICHTSCHUTZ beige 1,6 x 3 m
22200488, MOBILE SEITENMARKISE anthrazit 1,6 x 6 m
22200497, MOBILE SEITENMARKISE beige 1,6 x 6 m

Aiottu käyttötarkoitus

Käyttö rakennusten ja muiden rakenteiden ulkotiloissa

(aiotut käyttötarkoitukset):

Valmistaja: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSuoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: **Järjestelmä 4**

Yhdenmukaistettu standardi:

EN 13561:2015

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

ei sovellettavissa

Ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Testimenetelmä
Tuulenkestävyysluokka	Luokka 1	EN 13561
Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy g_{tot}	NPD	EN 13561

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Helmut Roediger
Puutarha markkinointitoiminnan johtaja

Daniel Fleer
Laadunvarmistuksen markkinointitoiminnan johtaja

Tämä suoritusastoilmoitus on voimassa vain yhdessä sivun 1 kanssa.

Code d'identification unique du

Stores extérieurs

produit type, finition / description:

20671732, MOBILER SICHTSCHUTZ alu-anthrazit 1,6 x 3 m
20770718, MOBILER SICHTSCHUTZ beige 1,6 x 3 m
22200488, MOBILE SEITENMARKISE anthrazit 1,6 x 6 m
22200497, MOBILE SEITENMARKISE beige 1,6 x 6 m

Usage(s) prévu(s):

Application à l'extérieur de bâtiments et d'autres ouvrages de construction

Fabricant:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Système(s) d'évaluation et de vérification

Système 4

de la constance des performances:

Norme harmonisée:

EN 13561:2015

Organisme(s) notifié(s):

non applicable

Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Normes d'essai
Catégorie de résistance au vent	Catégorie 1	EN 13561
Degré de transmission d'énergie total g_{tot}	NPD	EN 13561

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Helmut Roediger
Directeur du marketing jardin

Daniel Fleer
Directeur du marketing assurance-qualité

La présente déclaration de performances est valable uniquement en association avec la page 1.

Jedinstvena identifikacijska oznaka

Vanjski zastori i tende

vrste proizvoda, varijanta / opis:

20671732, MOBILER SICHTSCHUTZ alu-anthrazit 1,6 x 3 m

20770718, MOBILER SICHTSCHUTZ beige 1,6 x 3 m

22200488, MOBILE SEITENMARKISE anthrazit 1,6 x 6 m

22200497, MOBILE SEITENMARKISE beige 1,6 x 6 m

Namjena/namjene:

Uporaba u vanjskom području zgrada i drugih objekata

Proizvođač: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru

Sustav 4

stalnosti svojstava (AVCP):

Usklađena norma:

EN 13561:2015

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

ne primjenjuje se

Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Metoda ispitivanja
Razred otpornosti na vjetar	Razred 1	EN 13561
Ukupna propusnost sunčeva zračenja g_{tot}	NPD	EN 13561

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Helmut Roediger
Voditelj marketinga vrt

Daniel Fleer
Voditelj marketinga Osiguranje kvalitete

Ova izjava o svojstvima vrijedi samo zajedno sa stranicom 1.

A terméktípus egyedi azonosító kódja,

ülső ablaktáblák és napellenző függönyök

változat / leírás:

20671732, MOBILER SICHTSCHUTZ alu-anthrazit 1,6 x 3 m

20770718, MOBILER SICHTSCHUTZ beige 1,6 x 3 m

22200488, MOBILE SEITENMARKISE anthrazit 1,6 x 6 m

22200497, MOBILE SEITENMARKISE beige 1,6 x 6 m

Felhasználás célja(i):

Alkalmazás épületek és más építmények kültéri tartományaiban

Gyártó:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Az AVCP-rendszer(ek):

Rendszer 4

Harmonizált szabvány:

EN 13561:2015

Bejelentett szerv(ek):

nem alkalmazható

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Ellenőrző módszer
Szélellenállási osztály	1 osztály	EN 13561
Összes energiaáteresztési fok g_{tot}	NPD	EN 13561

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Helmut Roediger
Marketingvezető (kert)Daniel Fleer
Marketingvezető (minőségbiztosítás)

A jelen teljesítménynyilatkozat csak az 1. oldallal együtt érvényes.

Produkto tipo unikalus identifikavimas

Išorinės žaliuzės

kodas, variantas / aprašymas:

20671732, MOBILER SICHTSCHUTZ alu-anthrazit 1,6 x 3 m
20770718, MOBILER SICHTSCHUTZ beige 1,6 x 3 m
22200488, MOBILE SEITENMARKISE anthrazit 1,6 x 6 m
22200497, MOBILE SEITENMARKISE beige 1,6 x 6 m

Naudojimo paskirtis (-ys):

Naudojimas pastatų ir kitų statinių išorėje

Gamintojas: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Eksploatacinių savybių pastovumo

Sistema 4

vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Darnusis standartas:

EN 13561:2015

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

neatitinka

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Testėšan standartus
Pasipriešinimo vėjui klasė	Klasė 1	EN 13561
Bendras energijos pralaidumas g_{tot}	NPD	EN 13561

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Helmut Roediger
Sodas rinkodaros vadovas

Daniel Fleer
Kokybės kontrolės rinkodaros vadovas

Ši eksploatacinių savybių deklaracija galioja tik kartu su 1 puslapiu.

BAHAG AG	EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA atbilstoši Būvizstrādājumu Regulai 305/2011/ES	LV	301048-17-0105									
Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs, variants / apraksts:	Ārējās žalūzijas un markīzes 20671732, MOBILER SICHTSCHUTZ alu-anthrazit 1,6 x 3 m 20770718, MOBILER SICHTSCHUTZ beige 1,6 x 3 m 22200488, MOBILE SEITENMARKISE anthrazit 1,6 x 6 m 22200497, MOBILE SEITENMARKISE beige 1,6 x 6 m											
Paredzētais izmantojums:	Pielietojuma veidi ēku un citu būvkonstrukciju ārējā daļā											
Ražotājs:	BAHAG AG , Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim											
Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):	Sistēma 4											
Saskaņotais standarts:	EN 13561:2015											
Paziņotā(-ās) iestāde(-es):	neattiecas											
Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):												
<table><tr><th>Būtiskie raksturlielumi</th><th>Ekspluatācijas īpašības</th><th>Pārbaudes standartiem</th></tr><tr><td>Vēja slodzes pretestības klase</td><td>Klase 1</td><td>EN 13561</td></tr><tr><td>Kopējais enerģijas caurlaidības koeficients g_{tot}</td><td>NPD</td><td>EN 13561</td></tr></table>				Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Pārbaudes standartiem	Vēja slodzes pretestības klase	Klase 1	EN 13561	Kopējais enerģijas caurlaidības koeficients g_{tot}	NPD	EN 13561
Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Pārbaudes standartiem										
Vēja slodzes pretestības klase	Klase 1	EN 13561										
Kopējais enerģijas caurlaidības koeficients g_{tot}	NPD	EN 13561										
Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.												
Parakstīts ražotāja vārdā:												
Helmut Roediger Dārza mārketinga nodaļas vadītājs		Daniel Fleer Kvalitātes nodrošināšanas mārketinga nodaļas vadītājs										
Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir spēkā tikai kopā ar 1. lapu.												

Unieke identificatiecode van het

Zonneschermen

producttype, uitvoering / beschrijving:

20671732, MOBILER SICHTSCHUTZ alu-anthrazit 1,6 x 3 m
20770718, MOBILER SICHTSCHUTZ beige 1,6 x 3 m
22200488, MOBILE SEITENMARKISE anthrazit 1,6 x 6 m
22200497, MOBILE SEITENMARKISE beige 1,6 x 6 m

Beoogd(e) gebruik(en):

Toepassing buiten gebouwen en andere constructies

Fabrikant:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Het systeem of de systemen voor de beoordeling

Systeem 4

en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Geharmoniseerde norm:

EN 13561:2015

Aangemelde instantie(s):

niet van toepassing

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	Proefmethode
Windweerstandsklasse	Klasse 1	EN 13561
Totale zonedoorlaatenergie g_{tot}	NPD	EN 13561

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Helmut Roediger
Hoofd marketing tiun**Daniel Fleer**
Hoofd marketing kwaliteitsbewaking

Deze prestatieverklaring is uitsluitend geldig in combinatie met pagina 1.

Produkttypens unika identifikationskod,

Utvändiga solskydd och markiser

version / beskrivning:

20671732, MOBILER SICHTSCHUTZ alu-anthrazit 1,6 x 3 m
20770718, MOBILER SICHTSCHUTZ beige 1,6 x 3 m
22200488, MOBILE SEITENMARKISE anthrazit 1,6 x 6 m
22200497, MOBILE SEITENMARKISE beige 1,6 x 6 m

Avsedd användning/

Användning utomhus vid byggnader och andra konstruktioner

avsedda användningar:

Tillverkare: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System för bedömning och fortlöpande

System 4

kontroll av prestanda:

Harmoniserad standard:

EN 13561:2015

Anmält/anmälda organ:

Ej tillämpligt

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Teststandarder
Vindbeständighetsklass	Klass 1	EN 13561
Genomsläpplighetsgrad för energi g_{tot}	NPD	EN 13561

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Helmut Roediger
Marknadsföringschef trädgård**Daniel Fleer**
Marknadsföringschef kvalitetssäkring

Den här prestandaförklaringen är endast giltig tillsammans med sidan 1.

Enotna identifikacijska oznaka tipa

Zunanja senčila

proizvoda, različica / opisovanje:

20671732, MOBILER SICHTSCHUTZ alu-anthrazit 1,6 x 3 m**20770718, MOBILER SICHTSCHUTZ beige 1,6 x 3 m****22200488, MOBILE SEITENMARKISE anthrazit 1,6 x 6 m****22200497, MOBILE SEITENMARKISE beige 1,6 x 6 m**

Predvidena uporaba:

Uporaba na prostem pred zgradbami in drugimi stavbamiProizvajalec: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sistemi ocenjevanja in preverjanja

Sistem 4

nespremenljivosti lastnosti:

Harmonizirani standard:

EN 13561:2015

Priglašeni organi:

ni uporabno

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Standardi preskušanja
Razred odpornosti proti vetru	Razred 1	EN 13561
Skupna stopnja prehodnosti energije g_{tot}	NPD	EN 13561

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Helmut Roediger

Vodja marketinga - vrt

Daniel Fleer

Vodja marketinga - Zagotavljanje kakovosti

Ta izjava o lastnostih velja samo v povezavi s 1. stranjo.

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku, **Vonkajšie clony a markízy**

verzia, opis:

20671732, MOBILER SICHTSCHUTZ alu-anthrazit 1,6 x 3 m**20770718, MOBILER SICHTSCHUTZ beige 1,6 x 3 m****22200488, MOBILE SEITENMARKISE anthrazit 1,6 x 6 m****22200497, MOBILE SEITENMARKISE beige 1,6 x 6 m**

Zamýšľané použitie/použitia:

Použitie v exteriéroch budov a iných staviebVýrobca: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Systém(-y) posudzovania a overovania

Systém 4

nemennosti parametrov:

Harmonizovaná norma:

EN 13561:2015

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

nevzťahuje sa

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Testovacie normy
Trieda odolnosti proti vetru	Trieda 1	EN 13561
Celková priepustnosť energie g_{tot}	NPD	EN 13561

Lastnosti výrobu, uvedeného zgoraj, so v skladu z uvedenými lastnosťmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Helmut Roediger
Vedúci marketingu záhradné**Daniel Fleer**
Vedúci marketingu zabezpečenia kvality

Ta izjava o lastnostih velja samo v povezavi s 1. stranjo.