

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Gondosan olvassa el, értse meg és kövesse az útmutatót mielőtt üzembe helyezné és használná a terméket

INTEX VÁSÁRLÓ KÉZIKÖNYV

EASY SET[®] POOL

183 cm - 549 cm modellek



Csak illusztráció.

Ne felejtse el kipróbálni a többi Intex terméket: medencék, medencetartozékok, felfújható medencék és beltéri játékok, felfújható vendégágyak és csónakok megtalálhatók a kiskereskedőknél, vagy látogassa meg a weboldalunkat. A folyamatos terméktökéletesítés elvének részeként az Intex fenntartja a jogot a specifikációk és a megjelenés előzetes értesítés nélküli megváltoztatására, ami a használati útmutató módosítását eredményezheti

INTEX[®]

©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®TM Trademarks used in some countries of the world under license from/®TM Marques utilisées dans certains pays sous licence de/
Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in
Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long
Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/
Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eetenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed
in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

TARTALOMJEGYZÉK

Figyelmeztetések / Fontos biztonsági szabályok	3-4
Alkatrészlista	5
Összeszerelési útmutató	6-8
A medence karbantartása és vegyszerek	9-10
A medence leeresztése	10
Tárolás	10-11
Általános vízi biztonsági előírások	11
Korlátozott jótállás	12

Különleges bevezető megjegyzés:

Köszönjük, hogy Intex medencét vásárolt. A medence összeszerelése előtt olvassa el ezt a kézikönyvet. Ez az információ segít megnövelni a medence élettartamát, és biztonságosabbá teszi a medence használatát az Ön és családja számára. Javasoljuk, hogy tekintse meg a honlapunkon található oktató videót. www.intexdevelopment.com/videos/ Az oktató videó DVD verziója része lehet a medencéhez mellékelt csomagnak. Ha nincs a csomagban, ingyenesen beszerezhető az Intex szervizekből, amelyek felsorolása a különálló "Hivatalos szervizek" lapon olvasható. 2 emberből álló csapat szükséges a medence felállításhoz. További emberek gyorsítják a felállítás menetét.

Az összeszereléshez nem szükséges semmilyen szerszám.

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Gondosan olvassa el, értse meg és kövesse az útmutatót mielőtt üzembe helyezné és használná a terméket

FIGYELMEZTETÉS

- Mindenkor folyamatosan hozzáértő felnőtt felügyelje a gyermekeket és a fogyatékkal élőket.
- Biztosítsa, hogy minden ajtó, ablak és biztonsági korlát megakadályozzák illetéktelenek szándékos, jogosulatlan, felügyelet nélkül a medencébe való belépését.
- Szereljen fel biztonsági korlátot, hogy megszüntesse a kisgyerekek és háziállatok medencéhez való hozzáférését.
- A medence és tartozékok össze- és szétszerelését csak felnőtt végezze.
- Soha ne merüljön, ugorjon vagy csússzon egy föld feletti medencébe, sekély vízbe.
- Ha nem sima, egyenletes alapon állítják fel a medencét túltöltést eredményezhet a medence összeesésével.
- Ne hajoljon át, ne üljön lovagló ülésben vagy gyakoroljon nyomást a felfújható gyűrűre vagy a legfelső peremre, mivel baleset vagy a medencevíz kiömlése fordulhat elő.
- Távolítsa el minden játékot és úszó tárgyat a medencéből és környékéről amikor nincs használatban. a medencében lévő tárgyak vonzzák a kisgyerekeket.
- Tartsa a játékokat, székeket, asztalokat vagy bármi mást, amire a gyerek felmászhathat min. 1,22m távolságban a medencétől.
- Tartsa a mentőfelszereléseket a medencénél és a telefontól jól látható helyen függessze ki a mentők telefonszámát a medencéhez legközelebbi helyen. A mentőfelszerelések például: a vízimentő szolgálat által jóváhagyott bólya a mellékelt kötéllal, egy erős merev rúd min. 3,66m hosszú.
- Soha ne ússzon egyedül és ne hagyjon mást se.
- Tartsa a medencét tisztán. Mindig látni kell a medence alját a medence korlátjától kívülről.
- Ha éjszaka úszik alkalmazzon mesterséges megvilágítást a biztonsági jelek, a létrák, a medence alja és a járdák megvilágítására.
- Maradjon távol a medencétől, ha alkohol vagy drog befolyása alatt van.
- Tartsa távol a gyermekeket a medence fedéstől, hogy elkerüljék a belegabalyodást, fulladást vagy más súlyos sérülést.
- A medence takarót használat előtt teljesen el kell távolítani. Sem gyerek sem felnőtt nem lehet a takaró alatt.
- Addig ne takarja be a medencét míg egy valaki is a medencében van.
- Órizzze a a medencét és környékét tisztán hogy elkerülje a megcsúszásokat, eséseket és az olyan tárgyakat amely sérülést okozhat.
- Védjen minden medence használatát a szabadidős vízi betegségektől, tartsa a medencevizet higiénikusan.
- Minden medence állapota romlik, elhasználódik. Bizonyos típusú idő előtti romlás üzemeltetési hibára vezethető vissza és a medencéből nagymennyiségű víz vesztességet okozhat. Ezért nagyon fontos, hogy rendszeresen kezelje a medencéjét.
- Ez a medence csak kültéri használatra való.
- Ürítse le és tárolja el a medencét, amikor hosszabb időre nem használja. Lásd a tárolási utasítást.
- Amíg az úszómedence használatban van a keringtető szivattyúnak működni kell annak biztosítása érdekében, hogy végül naponta a medence teljes víz mennyiségét megsűrje. Nézze meg a szivattyú kezelési utasítását, hogy a szükséges üzemórát kiszámíthassa.

A MEDENCE KORLÁTOK ÉS A TAKARÓ NEM HELYETTESÍTIK A FOLYAMATOS ÉS FELELŐS FELNŐTT FELÜGYELETET. A MEDENCÉHEZ NEM JÁR TESTŐR. A FELNŐTTRE AZÉRT VAN SZÜKSÉG, HOGY ELJÁRJON, MINT TESTŐR ÉS VÉDJE AZ ÉLETÉT MINDEN MEDENCE HASZNÁLÓNAK, KÜLÖNÖSEN A GYEREKEKÉNT A MEDENCÉBEN ÉS KÍVÜLE.

HA NEM KÖVETI EZEKET A FIGYELMEZTETÉSEKET ANYAGI KÁRT, SÚLYOS SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT EREDMÉNYEZHET.

Tanácsadás:

A medencetulajdonosoknak szüksége lehet arra, hogy megfeleljenek a helyi vagy állami törvényeknek a gyermekbiztonsági kerítéssel, a világítással és más biztonsági követelménnyel kapcsolatos követelménynek. Az ügyfelek vegyék fel a kapcsolatot a helyi bejegyzett építésszel vagy irodával további részletekért.

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

A termék telepítése és használata előtt gondosan olvassa el, értse meg és kövesse az utasításokat. Ezek a figyelmeztetések, utasítások és biztonsági útmutatók a víz minőségének megőrzésének kockázataira vonatkoznak, de nem minden esetben oldhatják meg az összes kockázatot és veszélyt.

Bármilyen vízi aktivitásnál mindig óvatos legyen, használja az esztét és a helyzet józan megítélését tegye meg. Őrizze meg a dokumentációt. A csomagolást gondosan el kell olvasni és meg kell őrizni.

További figyelmeztetéseket lásd a terméken.

Általánosság

- Vizsgálja meg az alkatrészeket(csapok, zárok/csavarok) ne legyen rozsdás, éles élek ne okozzanak sérülést különösen a hozzáférhető helyeken.

Úszni nem tudók biztonsága

- Az illetékes felügyelő felnőtt által mindenkor szükséges a gyenge úszók és nem úszók folyamatos, aktív és éber felügyelete (figyelemmel, hogy az öt év alatti gyermekek a legveszélyesebbek a fulladás veszélyére).
- Jelölje ki a megfelelő felnőttet, aki minden használatkor felügyel.
- A gyenge úszóknak vagy a nem úszóknak a medence használatakor személyi védőfelszerelést kell viselniük.
- Ha a medence nincs használatban, vagy felügyelet nélkül van, távolítsa el az összes játékot a medencéből és annak környékéről, hogy elkerülje a gyerekek vonzását a medencébe.

Biztonsági eszközök

- Javasoljuk, hogy akadályt telepítsen (ajtót, ablakot biztonságosan rögzítsen), hogy megakadályozza illetéktelen hozzáférést a medencéhez.
- Az akadályok, medencefedések, medence-riasztók vagy hasonló biztonsági eszközök hasznos segítséget nyújtanak, de nem helyettesítik a folyamatos és kompetens felnőtt felügyeletet.

Biztonsági felszerelések


- Ajánlatos mentőöv elhelyezése a medencénél.
- Tartson egy működő telefont és egy segélyhívószámot a medence közelében.

A medence biztonságos használata

- Mindenkit, különösen a gyermekeket ösztönözni kell, hogy megtanuljanak úszni.
- Ismerje meg az alapvető életmentési alapokat és rendszeresen frissítse ezt a tudását. Ez vészhelyzet esetén életmentő különbséget tehet.
- Ismertesse az összes medence felhasználójával, beleértve a gyermekeket is, hogy mit kell tenni vészhelyzet esetén.
- Soha ne merüljön el sekély vízben. Ez sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
- Alkoholt vagy gyógyszer hatása alatt ne használja a medencét, ami károsíthatja a medence használatának biztonságát.
- A medence fedését teljesen távolítsa el a vízfelszínről, mielőtt belépne a medencébe.
- Védje a medencék használóit a vízzel összefüggő betegségekből a medence vizének kezelésével és a jó higiéniai gyakorlat fenntartásával. A használati útmutatóban olvassa el a vízkezelési irányelveket.
- Tárolja a vegyszereket (pl. vízkezelést, tisztítást vagy fertőtlenítőszereket) gyermekektől elzárva.
- Az eltávolítható létrákat vízszintes felületre kell helyezni.
- Tartsa be a medence falán lévő figyelmeztetéseket és biztonsági jeleket.

ALKATRÉSZZEGYZÉK

A termék összeszerelése előtt áldozzon néhány percet az ábra megtekintésére, hogy megismerje az összes alkatrészt.



488 cm és kisebb Easy Set® medencék

518 cm és nagyobb Easy Set® medencék

Medence méretek é mennyiségek

REF NO.	Megnevezés	POOL SIZE & QUANTITIES							
		6' (183cm)	8' (244cm)	10' (305cm)	12' (366cm)	13' (396cm)	15' (457cm)	16' (488cm)	18' (549cm)
1	medence fólia (leeresztő szelepsapkával)	1	1	1	1	1	1	1	1
2	szűrőnyílás lezáró dugó (opc.1 extrával)	3	3	3	3	3	3	3	
3	talajtakaró szövet (opcionális)						1	1	1
4	leeresztő csatlakozó	1	1	1	1	1	1	1	1
5	leeresztő szelepsapka	1	1	1	1	1	1	1	2

REF NO.	Megnevezés	6' X 20" (183cm X 51cm)	8' X 30" (244cm X 76cm)	8' X 30" (244cm X 76cm) Clearview	10' X 30" (305cm X 76cm)	10' X 30" (305cm X 76cm) Printing	12' X 30" (366cm X 76cm)	12' X 30" (366cm X 76cm) Printing	12' X 33" (366cm X 84cm)	12' X 36" (366cm X 91cm)
		Alkatrész számok								
1	medence fólia (leeresztő szelepsapkával)	11588	10433	11246	10318	11303	10200	11304	11155	10319
2	szűrőnyílás lezáró dugó (opc.1 extrával)	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127
3	talajtakaró szövet (opcionális)									
4	leeresztő csatlakozó	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
5	leeresztő szelepsapka	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649

REF NO.	Megnevezés	13' X 33" (396cm X 84cm)	15' X 33" (457cm X 84cm)	15' X 36" (457cm X 91cm)	15' X 42" (457cm X 107cm)	15' X 48" (457cm X 122cm)	16' X 42" (488cm X 107cm)	16' X 48" (488cm X 122cm)	18' X 48" (549cm X 122cm)	18' X 52" (549cm X 132cm)
		Alkatrész számok								
1	medence fólia (leeresztő szelepsapkával)	12130	10622	10183	10222	10415	10436	10623	10320	10765
2	szűrőnyílás lezáró dugó (opc.1 extrával)	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127		
3	talajtakaró szövet (opcionális)			18932	18932	18932	18927	18927	18933	18933
4	leeresztő csatlakozó	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
5	leeresztő szelepsapka	10649	10649	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044

MEDENCE ÖSSZESZERELÉSE

FONTOS INFORMÁCIÓ, HELYKIVÁLASZTÁS ÉS ALAP ELŐKÉSZÍTÉS

FIGYELMEZTETÉS

- Biztosítsa, hogy minden ajtó, ablak és biztonsági korlát megakadályozzák illetéktelenek szándékos, jogosulatlan, felügyelet nélkül a medencébe való belépését.
- Szereljen fel biztonsági korlátot, hogy megszüntesse a kisgyerekek és háziállatok medencéhez való hozzáférését.
- A medencét lapos, vízszintes, tömör földön állítsák fel és szereljék össze, majd töltsék fel vízzel követve az útmutatót, hogy ne eredményezhesse sem a medence összeomlását, sem annak lehetőségét, hogy egy benne levő személy kisodródjon a vízzel és ezáltal súlyos sérülés vagy anyagi kár keletkezzen.

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

- **Áramütés veszélye:** a szivattyút csak egy földelt, áramvédelemmel ellátott csatlakozóba csatlakoztassa.
- Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében, ne használjon hosszabbítót, időzítőt, adaptert, használjon megfelelő csatlakozást. Mindig biztosítsanak megfelelő helyi hálózat elérést. Keressen olyan helyet a vezetéknek ahol a fűnyíró, sövénynyíró és más készülék nem okozhat kárt benne. Nézze meg a szivattyú útmutatóját további figyelmeztetések és utasítások céljából.
- **Súlyos sérülésveszély:** ne próbálja nagyobb szélben összeszerelni a medencét.

Válasszon egy kültéri helyszínt a medencének a következő követelmények szem előtt tartásával:

- 1, Annak a területnek ahol a medencét felállítják **abszolút simának és vízszintesnek** kell lennie.
- 2, A talajfelszínnek tömörnek kell lenni és szilárdnak ahhoz, hogy ellenálljon a felállított és feltöltött medence nyomásának és súlyának. **Ne állítsa** fel a medencét sár, homok, puha vagy laza talajviszonyok között.
- 3, **Ne állítsa** fel a medencét állványra, erkélyre vagy dobogóra.
- 4, A medence körül szükséges (1,5m) hely az egyéb tárgyaktól, hogy a gyerekek ne mászhassanak a medencébe.
- 5, A medence alatt megsérülhet a fű. A kifröccsenő klórozott medencevíz veszélyeztetheti a környező vegetációt.
- 6, Először távolítsa el az agresszív fűvet. Bizonyos fűtípusok átnőhetnek a fólián, ami nem gyártási hiba és a garancia nem terjed ki rá.
9. A területnek olyannak kell lennie, hogy a medencevizet könnyen leenghesse.

MEDENCE ÖSSZESZERELÉSE (folytatás)

Valószínű, hogy Ön az Intex Krystal Clear szűrőszivattyúval együtt vásárolta meg ezt a medencét. A szivattyú saját külön összeszerelési útmutatóval rendelkezik. Először állítsa fel a medencét, majd szerelje össze a szűrőszivattyút. A becsült szerelési idő 10 - 30 perc. (Megjegyzés: a szerelési idő csak közelítő és egyes szerelési tapasztalatok ettől eltérhetnek.)

1. A medencefólia előkészítése


- * Keressen egy sík, vízszintes helyet, ami üres és kövektől, ágaktól vagy más hegyes tárgyaktól mentes, amelyek átszűrhatják a medencetestet vagy sérülést okozhatnak.
- * Óvatosan nyissa ki a dobozt, amelyik a medencefóliát stb. tartalmazza, mivel ezt a dobozt használhatja a medence tárolására, amikor nem használja vagy a téli hónapokban.

- * Vegye ki a földre teríthető takarót (3) és terítse ki a megtisztított területre. Ezután vegye ki a medencefóliát (1) a dobozból és terítse a talajtakaró fóliára úgy, hogy a leeresztő szelep a leeresztési terület fele nézzen. A leeresztő szelepet a háztól távolabbi irányba állítsa. **FONTOS: A medencét mindig**

legalább

- 2 személy segítségével állítsa fel. Ne húzza a medencefóliát**

a talajon, mert ez a fólia sérülését és a medence szivárgását okozhatja (lásd az 2. ábrát).



- * A medencetest összeszerelése közben fordítsa a tömlő csatlakozásokat vagy nyílásokat az elektromos hálózat irányába. A medence külső széle a szivattyú elektromos csatlakozása közelében legyen.




- * Fektesse le a medencét. Terítse ki a sima kék oldalakat és amennyire lehet, simítsa ki a medence alját (lásd a 2.rajzot).

2. A medencegyűrű felfújása

- * Csúsztassa ki a felső gyűrűt és ellenőrizze, hogy teljesen a fali vászon külső oldalán van és felfelé néz. Kézi pumpával fújja fel

a gyűrűt (lásd a 3. rajzot). A felső gyűrű a medence közepén legyen, miközben ezt a műveletet végzi.

FONTOS: A kidurranás megelőzhető úgy, hogy nem nagy nyomású pumpát, például levegőkompresszort használ. Ne fújja fel túlságosan. Lehetőleg az Intex kézi felfújó pumpát használja (ez nem része a csomagnak).



FONTOS

A felső gyűrű megfelelő felfújása.

A környezeti levegő és a víz hőmérséklete befolyásolja a felső gyűrűben uralkodó nyomást. A megfelelő belső nyomás fenntartása érdekében a legjobb, ha hagy helyet a táguláshoz, mert a nap felmelegíti a gyűrűben lévő levegőt. Nagyon meleg időben ellenőriznie kell, hogy nem kell-e kiengedni valamennyi levegőt. Ezzel elkerülhető a gyűrű károsodása.

Az Intex, felhatalmazott képviselői vagy alkalmazottai semmilyen körülmények között nem vállalnak felelősséget a felfújható felső gyűrű, hanyagság, szokásos kopás vagy elhasználódás, nem rendeltetésszerű használat, gondatlanság vagy túlzott igénybevétel esetén előforduló károsodásáért (például kilyukadás).

3. Tömlő csatlakozások

- * Az alábbiak tömlőcsatlakozásokkal (488 cm és annál kisebb medencék) ellátott medencefóliákra vonatkoznak. Ha a medencét szűrőszivattyú nélkül vásárolta, dugjon be egy-egy fekete dugót (2) a fekete szűrőszivattyú-kimenetekbe. Ezt a medence oldaláról végezze, hogy a feltöltéskor a víz ne csorduljon túl.
- * Ha a medencét szűrőszivattyúval vásárolta, először olvassa el a Krystal Clear szűrőszivattyú kézikönyvét, és azután hajtsa végre a következő összeszerelési lépést.


MEDENCE ÖSSZESZERELÉSE (folytatás)

4. A medence feltöltése

- * Mielőtt megtöltené vízzel a medencét, győződjön meg róla, hogy a belső lefolyó zárva van, és a lefolyószelep kupakja kívülről szorosan fel van csavarva. A medencét legfeljebb 1 hüvelyk vízzel tölts fel. Ellenőrizze, hogy a vízszint egyenletes legyen.

FONTOS: Ha a medencében lévő víz az egyik oldalra folyik, a medence nem teljesen vízszintes. A medence lejtős talajra történő felállításakor a medence megdől, ami az oldalfal kihasadását és a medence esetleges összeomlását eredményezheti. Ha a medence nem teljesen vízszintes, ürítse ki a medencét, egyenlítse ki a talajt, majd újból tölts fel a medencét.

- * Simítsa ki a megmaradt gyűrődéseket (a medence belsejéből), a medence aljának és a medenceoldalak találkozásának a kinyomásával. Vagy (a medence külsejéből) nyúljon a medence oldala alá, fogja meg a medence alját és húzza kifelé. Ha a földre terített takaró okozza a bajt, akkor 2 felnőtt segítségével az ellentétes oldaláról húzza ki azt és távolítsa el az összes gyűrődést **(lásd a 4. rajzot)**



- * Most töltsse fel a medencét vízzel. A medencevásznon falai megemelkednek a töltés közben **(lásd az 5. rajzot)**.



- * A medencét a felfújtt gyűrű aljáug töltsse fel vízzel; ez a javasolt feltöltési szint **(lásd az 1. és 6. rajzot)**



FONTOS

Mielőtt bárkinek megengedné a medence használatát, tartson családi gyűlést. Állapodjanak meg a szabályokban, amelyek legalább az ebben a kézikönyvben leírt fontos biztonsági intézkedéseket, és az általános vízi óvintézkedéseket tartalmazzák. Rendszeresen tekintse át ezeket a szabályokat a medence összes használójával, beleértve a vendégeket is

MEDENCE KARBANTARTÁSA ÉS VEGYSZEREK

FIGYELMEZTETÉS

NE FELEJTSE:

- A medence vizének tisztán- és fertőtlenítve tartásával óvja a felhasználókat a vízzel összefüggő betegségektől. Ne nyelje le a medence vizét. Mindig tartsa higiénikusan a medencét.
- A medencét tartsa tisztán és szabadon. A medence padlója mindig legyen látható a medence külső korlátjától.
- Tartsa távol a gyermekeket a medence takarófoliától, hogy elkerülje a belegabalyodást, megfulladást vagy egyéb súlyos sérülést.

• A felső felfújható gyűrű tisztítása

A felső gyűrű tisztán és szennyezéstől mentesen tartása érdekében minden használat után törölje át a felületet nedves ruhával. Ezen kívül, a medencetakaróval takarja le a medencét, amikor nem használják. Ha sötét színű elszíneződés van a felső gyűrű felületén, enyhe mosószeres vízzel átitatott puha ruhával törölje le. Óvatosan dörzsölje le a szennyeződést ügyelve arra, hogy az ne kerüljön bele a vízbe. Ne használjon erős tisztítószereket, súrolószereket vagy keféket.

• A víz karbantartása

Az alkalmas higiénés szerek használatán keresztül elért megfelelő víz egyensúly megtartása az egyedüli legfontosabb faktor a medencebélés élettartamának meghosszabbításában és megjelenésének megőrzésében, ugyanúgy, mint a tiszta, egészséges, biztonságos víz biztosítása. Megfelelő technika szükséges a víz ellenőrzésére és kezelésére. Keresse fel a medence szakértőjét a vegyszerekkel, a tesztkészletekkel és a teszt eljárásokkal kapcsolatban. Olvassa el és tartsa be a vegyszerekre vonatkozó, gyártó által javasolt utasításokat.

1. Soha ne engedje, hogy a medencetest nem teljesen oldott klórral érintkezzen. Először oldja fel a granulált klórt vagy klórtablettát egy vödör vízben, majd ezt öntse a medence vizébe. Hasonlóképpen járjon el a folyékony klórral; azonnal és alaposan keverje el a medence vizével.
2. Soha ne keverje össze a vegyszereket. A vegyszereket külön, egyesével adja a vízhez. Alaposan keverjük el, mielőtt további vegyszert adagolnánk.
3. Intex medence szkimmer és Intex medenceporszívó kapható, amelyek segítenek a medence vizének tisztán tartásában. Ezekért a tartozékokért forduljon a medence szakkereskedéshez.
4. Ne használjon magasnyomású mosót a medence tisztításához.

HIBAEELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEÍRÁS	OK	MEGOLDÁS
ALGÁK	* Zöldes víz * Zöld vagy fekete pöttyök a fólián * A fólia csúszós és/vagy rossz szagú	* A klórt és pH szintet be kell állítani.	* Szuper klórozás sokk kezelés. Javítsa a pH szintet a gyártó javaslata szerint. * Porszívózza ki a medence alját. * Állítson be megfelelő klórszintet.
ELSZINEZŐDÖTT VÍZ	* A víz kék, barna, vagy fekete színű lesz, mikor először használ klórt.	* A klór oxidálja a vízben lévő rezet, vasat vagy mangánt	* Állítsa be a pH az ajánlott szintre. * Járassa a szűrőt, amíg a víz tiszta nem lesz. * Gyakran cseréljen szűrőbetétet.
ÚSZÓ ANYAG A VÍZBEN	* A víz zavaros vagy opálos.	* Kemény víz a túl magas ph szint miatt. * A klórtart. alacsony. * Idegen anyag a vízben.	* Ell. a pH szintet. Tanácsot kérjen a kereskedőtől * Ell. a klórszintet * Tisztítsa meg vagy cserélje a szűrőt
TARTÓSAN ALACSONY VÍZSZINT	* A vízszint alacsonyabb, mint az előző napon.	* Szakadás vagy lyuk a fólián, a tömlőkön. * A leeresztő szelepek lazák.	* Javítsa meg a javítókészlet segítségével. * Kézze húzza szorosra a sapkákat * Cserélje a tömlőket.
ÜLEDÉK A MEDENCE ALJÁN	* Szennyeződés vagy homok a medence alján.	* Gyakori használat, be- és kimászás a medencéből.	* Használja az Intex medenceporszívót, hogy a medence alját megtisztítsa
FELSzíNI TÖRMELEKEK	* Levelek, rovarok stb.	* A medence túl közel van fákhoz	* Használjon Intex medence szkimmert

MEDENCE KARBANTARTÁSA ÉS LEERESZTÉSE

VIGYÁZAT

MINDIG TARTSA BE A VEGYSZEREKEN TALÁLHATÓ GYÁRTÓI UTASÍTÁSOKAT, VALAMINT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEKET.

Ne használjon vegyszereket, ha van valaki a medencében. Ez bőr- vagy szemirritációt okozhat. A koncentrált klórolatok károsíthatják a medencetestet. Az Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., a kapcsolódó vállalkozásaik, megbízott képviselőik és szolgáltató köz- pontjaik, kiskereskedőik és alkalmazottaik semmilyen








ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

esetben nem felelősek a vevővel vagy más féllel szemben a medencéből hiányzó víz, vegyszerek vagy vízkár miatt keletkező károkért. Tartson kéznél tartalék szűrőbetéteket. Kéthetente cserélje ki a betéteket. Minden talajszint feletti medencékhez ajánljuk a Krystal Clear Intex szűrőszivattyú használatát.

NAGY MENNYISÉGŰ ESŐ: A medence károsodásának és túltöltődésének elkerülése érdekében azonnal vezesse el az esővizet, ami a medencében lévő vízszintet a maximum szint fölé emeli.

A víz elvezetése a medencéből és hosszú idejű tárolás

1. Ellenőrizze az úszómedence vízének eltávolítására vonatkozó helyi előírásokat.
2. Ellenőrizze, hogy a medencében lévő leeresztő szelep dugója a helyén legyen
3. Vegye le a leeresztő cső kupakját a medence falának külső oldaláról.
4. Csatolja a kerti tömlő csővégét a leeresztő csatlakozóba (4).
5. A tömlő másik végét oda helyezze, ahol a víz biztonságosan elvezethető a háztól és más közeli épületektől.
6. A leeresztő csatlakozót (4) kapcsolja össze a leeresztőszeleppel. **MEGJEGYZÉS: A leeresztő csatlakozó kinyitja a leeresztődugót a medence belsejében, és a víz elvezetése azonnal elkezdődik.**
7. Amikor a víz elvezetődése befejeződött, emelgesse meg a medencét a lefolyóval szembeni oldalon, hogy minden maradék vizet a lefolyóhoz vezessen, és így teljesen kiürítse a medencét.
8. Ha végzett, csatolja le a tömlőt és az illesztőegységet.
9. A tároláshoz illessze be újra a dugót a leeresztő szelepbe a medence belsejében.
10. Tegye vissza a lefolyó kupakját a medence külső részén.
11. Teljesen eressze le a felső gyűrűt és távolítsa el minden csatlakoztató alkatrészt.
12. Mielőtt elteszi őket, győződjön meg róla, hogy a medence és annak összes alkatrésze teljesen szára. Mielőtt összehajtja, hagyja a Napon száradni egy órán keresztül (lásd a 8. rajzot). Szórjon egy kevés hintőport a medencébe, ami megelőzi, hogy a műanyag részek összeragadjanak, és elnyeli a maradék nedvességet.
13. Négyzet alakzatba hajtsa össze. Az egyik oldalon kezdve hajtsa be kétszer a medencetest egy-hatodát. Hajtsa végre ugyanezt az ellenkező oldalon (lásd a 9.1 és a 9.2 rajzot).
14. Amint elkészítette a két ellentétes hajtott oldalt, egyszerűen csak hajtsa egyiket a másikra, mintha becsukna egy könyvet (lásd a 10.1 és 10.2 rajzot).
15. Hajtsa a két hosszú véget középre (lásd a 11. rajzot).
16. Hajtsa egyiket a másikra, mintha becsukna egy könyvet, és végül tömörítse a medencevásznot (lásd a 12. rajzt).
17. A terméket és a tartozékokat száraz, szabályozott hőmérsékletű helyen tárolja, 0 Celsius fok és 40 Celsius fok között.
18. A tároláshoz felhasználhatja az eredeti csomagolást.



TÉLI ELŐKÉSZÜLETEK

A talajszint feletti medencék téliesítése

Használat után könnyen leürítheti a medencét, hogy biztonságos helyen tárolja. Amikor a hőmérséklet 5 Celsius fok alá süllyed, a medencét le kell engedni, és megfelelően tárolni kell, hogy a medencében és az alkatrészeiben ne tegyen kárt a jég. A fagyás következtében a burkolat sérülhet, vagy a medence összedőlhet. Lásd még A medence leeresztése c. fejezetet.

1. Alaposan tisztítsa meg a medence vizét. Ha a medence Easy Set típusú vagy ovális fémvázaz, ügyeljen arra, hogy

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

- a felső gyűrű megfelelően legyen felfűzve).
2. Vegye ki a szkimert (ha van) vagy bármilyen tartozékot, ami a menetes szűrőcsatlakozóhoz van kapcsolva. Ha szükséges, cserélje ki a szűrőrácsot. Mielőtt elteszi őket, győződjön meg róla, hogy minden tartozékelem tiszta és teljesen száraz.
 3. Csatlakoztassa le a bemeneti és kimeneti illesztést a medence belsejéből a mellékelt dugóval (16 és annál kisebb méretek). Zárja le a bemeneti és kimeneti szelepet (17 és annál nagyobb méretek).
 4. Szerelje le a létrát (ha van) és tárolja biztonságos helyen. Ügyeljen arra, a létra teljesen száraz legyen tárolás előtt.
 5. Vegye ki a tömlőket, amik összekötik a szivattyút és a szűrőt a medencével.
 6. Használja a téli időszakra megfelelő vegyszereket. Érdeklődjön a medence helyi forgalmazójánál arról, hogy milyen vegyszereket használjon és hogyan. Ez területenként nagymértékben különbözhet.
 7. Takarja le a medencét Intex medence takaróval. **FONTOS MEGJEGYZÉS: AZ INTEX MEDENCE TAKARÓ NEM BIZTONSÁGI TAKARÓ.**
 8. Tisztítsa meg és engedje le a szivattyút, a szűrőházat és a tömlőket. Vegye ki és dobja ki a használt szűrőbetétet. Legyen tartálékban egy szűrőbetét a következő évszakra.
 9. Épületen belül, biztonságos és száraz helyen tárolja a szivattyút és a szűrő alkatrészeket, lehetőleg 0 és 40 Celsius fok közötti hőmérsékleten.

ÁLTALÁNOS VÍZI BIZTONSÁG

A vízi szórakozásnak pihentető és terápiai hatása is van. Azonban velejárója a sérülés és a halál kockázata. A sérülés kockázatának csökkentése érdekében olvassa el és tartsa be a terméken, csomagoláson és a csomagolási lapon található összes figyelmeztetést és utasítást. Ne feledje el azonban, hogy a terméken látható figyelmeztetések, utasítások és biztonsági irányelvek a vízi szórakozásra általánosan jellemzők, és nem fednek le minden kockázatot és veszélyt.

Kiegészítő biztonsági intézkedésként ismerkedjen meg az alábbi általános irányelvekkel, valamint a nemzetileg elismert biztonsági szervezetek által meghatározott irányelvekkel is:

- Gondoskodjon állandó felügyeletről. Megfelelő ítélőképességű felnőttet bízson meg strandórként vagy úszómesterként, különösen akkor, ha gyermekek vannak a medencében vagy a medence körül.
- Tanuljon meg úszni.
- Fordítson időt megtanulni az újjáélesztést és elsősegélynyújtást.
- A medence használóit felügyelő személyeket figyelmeztesse a medencével járó lehetséges veszélyekre és az olyan védelmi esz közök használatára, mint a lezárt ajtók, korlátok stb.
- Tájékoztasson minden medencehasználót, beleértve a gyerekeket is, hogy mit kell tenni vészhelyzetben.
- Megfontoltság és helyes ítélőképesség szükséges mindenkor bármilyen vízi tevékenység folytatásához.
- Felügyelni, felügyelni, felügyelni.

KORLÁTOZOTT GARANCIA

Az Ön Intex medencéje a legmagasabb minőségű anyagok és munkaerő felhasználásával készült. Az összes Intex terméket minőségi átvizsgálásnak vetik alá, és csak abban az esetben hagyhatják el a gyárat, ha hibátlan állapotban vannak. Ez a Korlátozott Jótállás kizárólag az Intex medencére vonatkozik.

Ez a korlátozott jótállás nem helyettesíti az Ön törvény adta jogait és jogorvoslati lehetőségeit, hanem azokat kiegészíti. Amennyiben a jelen jótállás összhangban van az Ön törvény adta jogaival, a jelen jótállás feltételei előnyt élveznek. Az Európai Unióban érvényben lévő fogyasztóvédelmi törvény például a jelen

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

korlátozott jótálláson felül hatósági jótállási jogot is biztosítanak Önnek: az Európai Unió fogyasztóvédelmi törvénnyel kapcsolatos információkért látogasson el az Európai Fogyasztóvédelmi Központ Honlapjára: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Ezen korlátozott jótállás rendelkezései csak az eredeti vásárlóra vonatkoznak és nem átruházhatók. Ez a korlátozott jótállás a kiskereskedelmi vásárlás dátumától 180 napig érvényes. Tartsa meg az eredeti vásárlási bizonylatot, mint a vásárlás bizonyítékát, mivel erre szüksége lesz az esetleges minőségi reklamációkhoz. Ellenkező esetben a korlátozott jótállás nem érvényes.

Amennyiben gyártási hibát találnak az Intex medencében a jótállási időszakon belül, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az illetékes Intex szervizzel, amelyek felsorolása a különálló "Hivatalos szervizek" lapon található. Amennyiben a terméket visszajuttatják az Intex szervizbe, a szerviz megvizsgálja azt, és dönt a reklamáció jogosságáról. Amennyiben a termékre vonatkoznak a korlátozott jótállás rendelkezései, a termék ingyenes javításra vagy cseréjére kerül sor. (Intex választása)

Ezen jótálláson és az Ön országában érvényes törvény adta jogokon kívül, további jótállásra nem jogosult. Az Ön országában biztosított mértékben az Intex nem vállal felelősséget az Intex medence használatából vagy az Intex, illetve annak ügynökei és munkatársai cselekedeteiből (a termék gyártását is beleértve) eredő, Önnek vagy harmadik feleknek okozott közvetlen vagy következményes károkért. Amennyiben az Ön országa nem teszi lehetővé a véletlen vagy következményes károkért történő felelősségvállalás kizárását vagy korlátozását, elképzelhető, hogy ez a korlátozás Önre nem vonatkozik.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez a korlátozott jótállás az alábbi esetekben nem érvényes:

- * Ha az Intex medence hanyagságból, nem rendeltetésszerű használatból vagy alkalmazásból, balesetből, helytelen kezelésből, helytelen karbantartásból vagy tárolásból eredően hibásodik meg.
- * Ha az Intex medence az Intex hatókörén kívül eső körülmények, így többek között átszúrás, szakadás, karcosodás, szokásos kopás és elhasználódás, tűz, árvíz, fagy, eső vagy egyéb szélsőséges környezeti körülmények következtében károsodik;
- * Nem az Intex által értékesített alkatrészek és elemek; és/vagy
- * Az Intex medence illetéktelen módosítása, javítása vagy szétszerelése esetén, amelyet nem az Intex szerviz munkatársai végeztek el.

A medence vizének elszívárgásával, a vegyszerveszteséggel, illetve a vízkárokkal összefüggő költségekre ez a jótállás nem vonatkozik. A jelen jótállás nem vonatkozik továbbá semmilyen vagyoni kárra vagy személyi sérülésre

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és kövesse az utasításokat az Ön Intex medencéjének megfelelő használata és karbantartása érdekében. Használat előtt mindig ellenőrizze a termékét. Amennyiben az utasításokat nem tartja be, ez a korlátozott jótállás érvényét veszíti.