

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps,

Markisen

Ausführung / Beschreibung:

24863656, Balkonbeschattung orange 1,4 x 2,5 m
25612675, Balkonbeschattung beige 1,4 x 2,5 m
25618798, Balkonbeschattung gelb 1,4 x 2,5 m
25620562, Balkonbeschattung weiss 1,4 x 2,5 m
23690161, Balkonbeschattung grau 1,4 x 2,5 m

Verwendungszweck:

Zur Anwendung im Außenbereich von Gebäuden und anderen Bauwerken

Hersteller:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System(e) zur Bewertung und

System 4

Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

Harmonisierte Norm:

EN 13561:2015

Notifizierte Stelle(n):

nicht zutreffend

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfnorm
Widerstand gegenüber Windlasten	Klasse 1	EN 13561
Gesamtenergiedurchlassgrad g_{tot}	NPD	EN 13561

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mannheim, 30.01.2018


Thomas Nunold

Leiter Marketing Holz und Bauelemente


Daniel Fleer

Leiter Marketing Qualitätsmanagement

Уникален идентификационен код на

Външни щори

типа продукт, изпълнение / описание:

24863656, Balkonbeschattung orange 1,4 x 2,5 m
25612675, Balkonbeschattung beige 1,4 x 2,5 m
25618798, Balkonbeschattung gelb 1,4 x 2,5 m
25620562, Balkonbeschattung weiss 1,4 x 2,5 m
23690161, Balkonbeschattung grau 1,4 x 2,5 m

Предвидена употреба/употреби:

употреба извън сгради и други строителни конструкции

Производител:

ВАНАГ АГ, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Система/системи за оценяване и проверка на

Система 4

постоянството на експлоатационните показатели:

Хармонизиран стандарт:

EN 13561:2015

Нотифициран орган/органи:

не важи

Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	метод на изпитване
Клас съпротивление срещу вятър	Клас 1	EN 13561
Обща степен на пропускане на енергията g_{tot}	NPD	EN 13561

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011,
като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Thomas Nunold

Ръководител Маркетинг изделия от дърво и Строителни елементи

Daniel Fleer

Ръководител Управление на качеството

Настоящата декларация за експлоатационни показатели важи само заедно със страница 1.

Jedinečný identifikační kód typu výrobku,

Vnější clony

poprava / popis:

24863656, Balkonbeschattung orange 1,4 x 2,5 m
25612675, Balkonbeschattung beige 1,4 x 2,5 m
25618798, Balkonbeschattung gelb 1,4 x 2,5 m
25620562, Balkonbeschattung weiss 1,4 x 2,5 m
23690161, Balkonbeschattung grau 1,4 x 2,5 m

Zamýšlené/zamýšlená použití:

Použití v exteriérech budov a jiných staveb

Výrobce:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Systém/systémy POSV:

Systém 4

Harmonizovaná norma:

EN 13561:2015

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

nevztahuje se

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Zkušební metoda
Třída odolnosti proti větru	Třída 1	EN 13561
Celková propustnost energie g_{tot}	NPD	EN 13561

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Thomas Nunold

Vedoucí marketingu dřevěných výrobků i stavebních výrobků

Daniel Fleer

Vedoucí řízení kvality

Toto prohlášení o vlastnostech platí pouze ve spojení se stranou 1.

Varetypens unikke identifikationskode,

Udvendige afskærmninger af vinduer og døre

udførelse / beskrivelse:

24863656, Balkonbeschattung orange 1,4 x 2,5 m
25612675, Balkonbeschattung beige 1,4 x 2,5 m
25618798, Balkonbeschattung gelb 1,4 x 2,5 m
25620562, Balkonbeschattung weiss 1,4 x 2,5 m
23690161, Balkonbeschattung grau 1,4 x 2,5 m

Tilsløst anvendelse:

Til udendørs brug ved bygninger og andre konstruktionerFabrikant: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System eller systemer til vurdering og

System 4

kontrol af konstanten af ydeevnen:

Harmoniseret standard:

EN 13561:2015

Notificeret organ/notificerede organer:

ikke anvendelig

Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Testmetode
Vindmodstandsklasse	Klasse 1	EN 13561
Samlet energitransmittans g_{tot}	NPD	EN 13561

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Thomas Nunold
Marketingchef Træ og Byggelementer**Daniel Fleer**
Leder af kvalitetssikring

Denne ydeevnedeklaration er kun gyldig i forbindelse med side 1.

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood, **Välirulood ja markiisid**

variandi / kirjeldus:

24863656, Balkonbeschattung orange 1,4 x 2,5 m
25612675, Balkonbeschattung beige 1,4 x 2,5 m
25618798, Balkonbeschattung gelb 1,4 x 2,5 m
25620562, Balkonbeschattung weiss 1,4 x 2,5 m
23690161, Balkonbeschattung grau 1,4 x 2,5 m

Kavandatud kasutusala(d):

Kasutamine hoonetel ja teistel ehitustel välitingimustes

Tootja:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Toimivuse püsivuse hindamise ja

Süsteem 4

kontrolli süsteem:

Ühtlustatud standard:

EN 13561:2015

Teavitatud asutus(ed):

ei kohaldu

Deklareeritud toimivus::

Põhiomadused	Toimivus	Test meetod
Hoovihmakindlus	Klass 1	EN 13561
Kogu päikeseenergia läbilaskvus g_{tot}	NPD	EN 13561

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Thomas Nunold
Puidukaupade ja ehitustoodete turundusjuht**Daniel Fleer**

Toimivusdeklaratsioon kehtib ainult koos 1. leheküljega.

Unique identification code of the

External blinds and awnings

product-type, versions / description:

24863656, Balkonbeschattung orange 1,4 x 2,5 m
25612675, Balkonbeschattung beige 1,4 x 2,5 m
25618798, Balkonbeschattung gelb 1,4 x 2,5 m
25620562, Balkonbeschattung weiss 1,4 x 2,5 m
23690161, Balkonbeschattung grau 1,4 x 2,5 m

Intended use/es:

For external use at buildings

Manufacturer:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System/s of AVCP:

System 4

Harmonised standard:

EN 13561:2015

Notified body/ies:

not applicable

Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Test method
Wind resistance class	Class 1	EN 13561
Total solar energy transmittance g_{tot}	NPD	EN 13561

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Thomas Nunold
Head of marketing wood and construction products**Daniel Flier**
Head of Quality Management

This declaration of performance is only valid if combined with page 1.

Código de identificación única del producto tipo, variantes / descripción: **Persianas exteriores y toldos**
24863656, Balkonbeschattung orange 1,4 x 2,5 m
25612675, Balkonbeschattung beige 1,4 x 2,5 m
25618798, Balkonbeschattung gelb 1,4 x 2,5 m
25620562, Balkonbeschattung weiss 1,4 x 2,5 m
23690161, Balkonbeschattung grau 1,4 x 2,5 m

Usos previstos: **para el uso en exteriores de edificios y otras construcciones**

Fabricante: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **Sistema 4**

Norma armonizada: **EN 13561:2015**

Organismos notificados: **no aplicable**

Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Método de ensayo
Clase de resistencia al viento	Clase 1	EN 13561
Coefficiente total de transmisión de energía g_{tot}	NPD	EN 13561

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Thomas Nunold
Responsable de marketing madera y productos de construcción

Daniel Fleer

La presente declaración de rendimiento solo tiene validez junto con la página 1.

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus,

Ulkopuoliset kaihtimet ja markiisit

muunnelma / kuvaus:

24863656, Balkonbeschattung orange 1,4 x 2,5 m
25612675, Balkonbeschattung beige 1,4 x 2,5 m
25618798, Balkonbeschattung gelb 1,4 x 2,5 m
25620562, Balkonbeschattung weiss 1,4 x 2,5 m
23690161, Balkonbeschattung grau 1,4 x 2,5 m

Aiottu käyttötarkoitus

Käyttö rakennusten ja muiden rakenteiden ulkotiloissa

(aiotut käyttötarkoitukset):

Valmistaja: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSuoritusasteen pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: **Järjestelmä 4**

Yhdenmukaistettu standardi:

EN 13561:2015

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

ei sovellettavissa

Ilmoitetut suoritusasteet:

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Testimenetelmä
Tuulenkestävyyssluokka	Luokka 1	EN 13561
Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy g_{tot}	NPD	EN 13561

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaste on ilmoitettujen suoritusasteiden joukon mukainen. Tämä suoritusasteoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Thomas Nunold

Puun ja rakennustuotteiden markkinointitoiminnan johtaja

Daniel Fleer

Tämä suoritusasteoilmoitus on voimassa vain yhdessä sivun 1 kanssa.

Code d'identification unique du

Stores extérieurs

produit type, finition / description:

24863656, Balkonbeschattung orange 1,4 x 2,5 m
25612675, Balkonbeschattung beige 1,4 x 2,5 m
25618798, Balkonbeschattung gelb 1,4 x 2,5 m
25620562, Balkonbeschattung weiss 1,4 x 2,5 m
23690161, Balkonbeschattung grau 1,4 x 2,5 m

Usage(s) prévu(s):

Application à l'extérieur de bâtiments et d'autres ouvrages de construction

Fabricant:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Système(s) d'évaluation et de vérification

Système 4

de la constance des performances:

Norme harmonisée:

EN 13561:2015

Organisme(s) notifié(s):

non applicable

Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Normes d'essai
Catégorie de résistance au vent	Catégorie 1	EN 13561
Degré de transmission d'énergie total g_{tot}	NPD	EN 13561

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Thomas Nunold

Directeur du marketing bois et produits de construction

Daniel Fleer

Directeur Assurance qualité

La présente déclaration de performances est valable uniquement en association avec la page 1.

Jedinstvena identifikacijska oznaka

Vanjski zastori i tende

vrste proizvoda, varijanta / opis:

24863656, Balkonbeschattung orange 1,4 x 2,5 m
25612675, Balkonbeschattung beige 1,4 x 2,5 m
25618798, Balkonbeschattung gelb 1,4 x 2,5 m
25620562, Balkonbeschattung weiss 1,4 x 2,5 m
23690161, Balkonbeschattung grau 1,4 x 2,5 m

Namjena/namjene:

Uporaba u vanjskom području zgrada i drugih objekataProizvođač: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru

Sustav 4

stalnosti svojstava (AVCP):

Usklađena norma:

EN 13561:2015

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

ne primjenjuje se

Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Metoda ispitivanja
Razred otpornosti na vjetar	Razred 1	EN 13561
Ukupna propusnost sunčeva zračenja g_{tot}	NPD	EN 13561

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Thomas Nunold
Voditelj marketinga Drvo i Građevinski materijali**Daniel Fleer**

Ova izjava o svojstvima vrijedi samo zajedno sa stranicom 1.

A terméktípus egyedi azonosító kódja,

ülső ablaktáblák és napellenző függönyök

változat / leírás:

24863656, Balkonbeschattung orange 1,4 x 2,5 m
25612675, Balkonbeschattung beige 1,4 x 2,5 m
25618798, Balkonbeschattung gelb 1,4 x 2,5 m
25620562, Balkonbeschattung weiss 1,4 x 2,5 m
23690161, Balkonbeschattung grau 1,4 x 2,5 m

Felhasználás célja(i):

Alkalmazás épületek és más építmények kültéri tartományaiban

Gyártó:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Az AVCP-rendszer(ek):

Rendszer 4

Harmonizált szabvány:

EN 13561:2015

Bejelentett szerv(ek):

nem alkalmazható

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Ellenőrző módszer
Szélellenállási osztály	1 osztály	EN 13561
Összes energiaáteresztési fok g_{tot}	NPD	EN 13561

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Thomas Nunold
Marketingvezető (fa és építőanyagok)**Daniel Fleer**

A jelen teljesítménynyilatkozat csak az 1. oldallal együtt érvényes.

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas, variantas / aprašymas: **Išorinės žaliuzės**
24863656, Balkonbeschattung orange 1,4 x 2,5 m
25612675, Balkonbeschattung beige 1,4 x 2,5 m
25618798, Balkonbeschattung gelb 1,4 x 2,5 m
25620562, Balkonbeschattung weiss 1,4 x 2,5 m
23690161, Balkonbeschattung grau 1,4 x 2,5 m

Naudojimo paskirtis (-ys): **Naudojimas pastatų ir kitų statinių išorėje**

Gamintojas: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): **Sistema 4**

Darnusis standartas: **EN 13561:2015**

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os): **neatitinka**

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Testėšan standartus
Pasipriešinimo vėjui klasė	Klasė 1	EN 13561
Bendras energijos pralaidumas g_{rot}	NPD	EN 13561

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Thomas Nunold
Medienos ir statybinių medžiagų rinkodaros vadovas

Daniel Fleer

Ši eksploatacinių savybių deklaracija galioja tik kartu su 1 puslapiu.

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas

Ārējās žalūzijas un markīzes

numurs, variants / apraksts:

24863656, Balkonbeschattung orange 1,4 x 2,5 m
25612675, Balkonbeschattung beige 1,4 x 2,5 m
25618798, Balkonbeschattung gelb 1,4 x 2,5 m
25620562, Balkonbeschattung weiss 1,4 x 2,5 m
23690161, Balkonbeschattung grau 1,4 x 2,5 m

Paredzētais izmantojums:

Pielietojuma veidi ēku un citu būvkonstrukciju ārējā daļā

Ražotājs:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Eksploatācijas īpašību noturības novērtē-

Sistēma 4

juma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

Saskaņotais standarts:

EN 13561:2015

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

neattiecas

Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Būvniecības raksturojums	Eksploatācijas īpašības	Pārbaudes standartiem
Vēja slodzes pretestības klase	Klase 1	EN 13561
Kopējais enerģijas caurlaidības koeficients g_{tot}	NPD	EN 13561

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Thomas Nunold

Koka izstrādājumu un būvmateriālu mārketinga nodaļas vadītājs

Daniel Fleer

Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir spēkā tikai kopa ar 1. lapu.

Unieke identificatiecode van het producttype, uitvoering / beschrijving: **Zonneschermen**
24863656, Balkonbeschattung orange 1,4 x 2,5 m
25612675, Balkonbeschattung beige 1,4 x 2,5 m
25618798, Balkonbeschattung gelb 1,4 x 2,5 m
25620562, Balkonbeschattung weiss 1,4 x 2,5 m
23690161, Balkonbeschattung grau 1,4 x 2,5 m

Beoogd(e) gebruik(en): **Toepassing buiten gebouwen en andere constructies**

Fabrikant: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Het systeem of de systemen voor de beoordeling **Systeem 4**

en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Geharmoniseerde norm: **EN 13561:2015**

Aangemelde instantie(s): **niet van toepassing**

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	Proefmethode
Windweerstandsklasse	Klasse 1	EN 13561
Totale zonedoorlaatenergie g_{tot}	NPD	EN 13561

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Thomas Nunold
Hoofd marketing hout en bouwproducten

Daniel Fleer
Hoofd Kwaliteitsmanagement

Deze prestatieverklaring is uitsluitend geldig in combinatie met pagina 1.

Produkttypens unika identifikationskod,

Utvändiga solskydd och markiser

version / beskrivning:

24863656, Balkonbeschattung orange 1,4 x 2,5 m
25612675, Balkonbeschattung beige 1,4 x 2,5 m
25618798, Balkonbeschattung gelb 1,4 x 2,5 m
25620562, Balkonbeschattung weiss 1,4 x 2,5 m
23690161, Balkonbeschattung grau 1,4 x 2,5 m

Avsedd användning/

Användning utomhus vid byggnader och andra konstruktioner

avsedda användningar:

Tillverkare: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System för bedömning och fortlöpande

System 4

kontroll av prestanda:

Harmoniserad standard:

EN 13561:2015

Anmält/anmälda organ:

Ej tillämpligt

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Teststandarder
Vindbeständighetsklass	Klass 1	EN 13561
Genomsläpplighetsgrad för energi g_{tot}	NPD	EN 13561

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Thomas Nunold
Marknadsföringschef trä och byggkomponenter**Daniel Fleer**
Kvalitetschef

Den här prestandaförklaringen är endast giltig tillsammans med sidan 1.

Enotna identifikacijska oznaka tipa

Zunanja senčila

proizvoda, različica / opisovanje:

24863656, Balkonbeschattung orange 1,4 x 2,5 m
25612675, Balkonbeschattung beige 1,4 x 2,5 m
25618798, Balkonbeschattung gelb 1,4 x 2,5 m
25620562, Balkonbeschattung weiss 1,4 x 2,5 m
23690161, Balkonbeschattung grau 1,4 x 2,5 m

Predvidena uporaba:

Uporaba na prostem pred zgradbami in drugimi stavbamiProizvajalec: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sistemi ocenjevanja in preverjanja

Sistem 4

nespremenljivosti lastnosti:

Harmonizirani standard:

EN 13561:2015

Priglašeni organi:

ni uporabno

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Standardi preskušanja
Razred odpornosti proti vetru	Razred 1	EN 13561
Skupna stopnja prehodnosti energije g_{tot}	NPD	EN 13561

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Thomas Nunold

Vodja marketinga - Les in gradbeni materiali

Daniel Fleer

Ta izjava o lastnostih velja samo v povezavi s 1. stranjo.

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku, **Vonkajšie clony a markízy**

verzia, opis:

24863656, Balkonbeschattung orange 1,4 x 2,5 m
25612675, Balkonbeschattung beige 1,4 x 2,5 m
25618798, Balkonbeschattung gelb 1,4 x 2,5 m
25620562, Balkonbeschattung weiss 1,4 x 2,5 m
23690161, Balkonbeschattung grau 1,4 x 2,5 m

Zamýšľané použitie/použitia:

Použitie v exteriéroch budov a iných stavieb

Výrobca:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Systém(-y) posudzovania a overovania

System 4

nemennosti parametrov:

Harmonizovaná norma:

EN 13561:2015

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

nevzťahuje sa

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Testovacie normy
Trieda odolnosti proti vetru	Trieda 1	EN 13561
Celková priepustnosť energie g_{tot}	NPD	EN 13561

Lastnosti výroba, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Thomas Nunold

Vedúci marketingu drevených výrobkov a stavebných prvkov

Daniel Fleer

Vedúci riadenia kvality

Ta izjava o lastnostih velja samo v povezavi s 1. stranjo.