

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Először olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt megkezdene a termék összeszerelését, és pontosan kövesse az utasításokat. Későbbi felhasználás céljából őrizze meg.

Easy Set® Pool

6' - 18' (183 cm - 549 cm) modellek



Szimbolikus fénykép. A tartozékok nem tartoznak a medence szállítási terjedelméhez.

Nagyszerű ez a medence, nem igaz? Ha kedve támadna kipróbálni más Intex-termékeket is, mint pl. medencetartozékainkat vagy légágyainkat, a játékokat vagy csónakokat, akkor egyszerűen látogasson el honlapunkra a www.steinbach.at. Termékeink szakkereskedésekben is kaphatók. A folyamatos termékfejlesztés érdekében az INTEX fenntartja magának az adatok, képek vagy frissítések (termékspecifikációk) előzetes bejelentés nélkül, bármikor!

 **INTEX®**

©2016 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.

- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Minden jog

fenntartva. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Nyomatva Kínában.

©™ Trademarks used in some countries of the world under license from/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/
Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Az áruvédjegyek a világ néhány országában a következő
cég licencével használatosak:/Intex Marketing Ltd. to/à/a/ Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong
Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union
Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Értékesítés az Európai Unióban/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR
Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

TARTALOMJEGYZÉK

Figyelmeztetés / Fontos Biztonsági előírások	3-4
Alkatrész- referencia.....	5
Összeszerelési útmutató.....	6-8
A medence karbantartása és tisztítása.....	9-10
Gyakran fellépő problémák a medencében.....	9
A medence megszáritása és szétszerelése.....	10
Tárolás.....	10-11
Általános biztonsági tudnivalók.....	11
Korlátozott garancia.....	12

Bevezetés:

Köszönjük, hogy Ön egy Intex-medence megvásárlása mellett döntött. Szánjon néhány percet az összeszerelési útmutató elolvasására, mielőtt hozzálátna a medence felállításához. Ezáltal megkapják a szükséges információt, hogy a medence élettartamát meghosszabbítsák, valamint biztonságot és fürdőzési élvezeteket garantáljanak. Továbbá ajánljuk, hogy tekintse meg a www.intexcorp.com honlapunkon található útmutató videót. A Az oktatóvideó DVD-verziója néhány medencéhez mellékelve található, egyéb esetben ingyenes példány szerezhető be az INTEX Service Center-ből, amely a különálló „Hivatalos szervizközpontok” jegyzékben megtalálható. A felállításhoz legalább 2 személy szükséges, természetesen gyorsabban megy a munka, ha valaki még besegít. Az összeszereléshez nincs szükség szerszámra.

FONTOS

Olvassa el és tartsa be az összes

a terméket üzembe venni!

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- **A gyermekek és fogyatékos emberek állandó, megfelelő felügyelete felnőttek által fontos.**
- Tegyenek biztonsági intézkedéseket, hogy ne kerüljön sor a medence nemkívánatos használatára.
- Biztonsági intézkedésekkel gondoskodjon a gyermekek és háziállatok védelméről.
- A medencét és tartozékait csak felnőttek építhetik fel és szerelhetik le.
- Soha nem szabad beleugrani a medencébe, vagy lemerülni benne.
- A biztonságos felépítés biztosításához a medencét biztos és tömör alapra állítani. Különben megtörténhet, hogy a medence összezsugorodik és a medencében található személyek a medencéből kisodródhatnak és megsebesülnek.
- Annak érdekében, hogy megelőzzék a felfújható gyűrű sérülését vagy a víz kifolyását, nem szabad nekitámaszkodni, vagy nyomást gyakorolni rá. Senkinek ne engedje meg, hogy a medence oldalán üljön, ill. hogy oda felmásszon.
- Kérjük, távolítsa el minden használaton kívüli vízi játékot a medencéből és annak környékéről, mivel az ilyen játékszerek vonzzák a kisgyermeket.
- Távolítsa el a medencétől a karosszékeket, asztalokat vagy más olyan tárgyakat, amelyek gyermekeknek mászósegédletet nyújtanának.
- Ügyeljen arra, hogy a biztonsági felszerelés a medencénél legyen, valamint hogy a segélyhívó számok ott legyenek a legközelebbi telefonnál rendelkezésre álljanak. Példák a mentőfelszerelésre: A parti őrség által engedélyezett gyűrűs bója kötéllal, egy legalább 366 cm hosszú mentőrud.
- Soha ne ússzon egyedül és ezt soha ne engedje meg másoknak sem.
- A medencéjüket mindig tartsák tisztán és rendben. Kívülről a medence aljának mindig látszania kell.
- Ha éjszaka kívánja használni a medencét, ügyeljen arra, hogy minden figyelmeztetés, a létra, a medence alja és a környezet kellő mértékben megvilágított legyen.
- Alkohol vagy drogok hatása alatt soha nem szabad használni a medencét!
- Figyelem: A lefedett medencétől a gyermekeket távol kell tartani, mivel belegabalyodhatnak a takaróponyvába, és így a medencébe fulladhatnak vagy súlyos sérüléseket szenvedhetnek.
- A lefedőponyvákat a medence használata előtt teljesen el kell távolítani. Ügyeljen arra, hogy a ponyva alatt kisgyermek és felnőtt ne tartózkodjanak, mivel így nem lesznek láthatóak.
- Ne fedje le a medencét, ha használni kívánja azt.
- A medence körüli területet tartsa tisztán, hogy megelőzze az elcsúszásból vagy elesésből eredő sérüléseket megelőzhesse.
- A vizet tartsa tisztán, így is óvja a medence használóit betegségek ellen.
- A medence használati tárgy. Ügyeljen a medence helyes karbantartására. Gyakran már a vízminőség túlzott vagy gyorsan bekövetkező leromlása is károsíthatja a medencét. Ennek következtében megtörténhet, hogy a medencéből nagy mennyiségű víz folyik ki.
- Ez a medence csak szabadban történő használatra alkalmas.
- Ha várhatóan hosszabb ideig nem használja majd a terméket, akkor teljesen ürítse ki azt, és az üres terméket tárolja biztonságos módon, hogy abban ne tudjon összegyűlni az esővíz vagy más forrásból származó víz, és gondoskodjon róla, hogy erős széllel ne tudják azt elfújni. Ehhez lásd a tárolási utasítást is.
- Annak biztosítására, hogy a víz naponta legalább egyszer át legyen forgatva, ajánlatos, hogy a szűrőszivattyút az úszómedence használata közben is bekapcsolják. A szűrőszivattyú szükséges üzemóráinak pontosabb kiszámítása érdekében olvassa át a használati útmutatót.

A BIZTONSÁGI LEZÁRÁSOK VAGY A MEDENCETAKARÓ NEM PÓTOLHATJÁK A FELNŐTTEK ÁLTALI FOLYAMATOS ÉS KOMPETENS FELÜGYELETET. A FELNŐTTEK KÖTELESEK FELVÁLLALNI AZ ÚSZÓMESTER SZEREPÉT ÉS ÜGYELNI A FÜRDŐZŐK BIZTONSÁGÁRA, KÜLÖNÖSEN HA A MEDENCÉBEN VAGY ANNAK KÖZELÉBEN GYERMEKEK IS VANNAK.

HA NEM TARTJA BE EZEKET A FIGYELMEZTETÉSEKET, AKKOR AZ TÁRGYI KÁROKAT ÉS SÚLYOS, AKÁR HALÁLOS SÉRÜLÉSEKET VONHAT MAGA UTÁN!

Megjegyzés:

A medence tulajdonosainak meg kell ismerkedniük a helyi vagy állami szabályokkal és törvényekkel a gyermekek biztonságára, biztonsági akadályokra, világításra és más biztonsági óvintézkedésekre vonatkozóan. Vevőink részére javasolt a helyi információs pontok megkeresése, ahol további részletekkel szolgálhatnak.

FONTOS

Olvassa el az útmutatót, mielőtt a terméket üzembe venné! Jelen figyelmeztetések, útmutatók és biztonsági előírások a vízben való pihenés általános veszélyeire vonatkoznak, de nem terjedhetnek ki minden helyzet összes veszélyére és kockázatára. Legyen óvatos, az egészséges józan ész és a helyes ítélőképesség nagyon fontos fürdőzés közben. Őrizze meg későbbi felhasználás céljából. A csomagolást figyelmesen olvassa el és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Általánosan

- Rendszeresen ellenőrizze a csapszegek, csapok és csavarok rozsdásodását, és ellenőrizze, nincsenek-e szálkák vagy éles élek, melyek esetleg sérüléseket okozhatnak (elsősorban az érinthető felületeken).

Az úszni nem tudók biztonsága

- A nem gyakorlott úszóknál folyamatosan biztosítani kell azok megszakítás nélküli, aktív és alapos felügyelet kompetens felnőtt személy által (különös tekintettel arra, hogy a fulladásveszély elsősorban az öt évnél fiatalabb gyermekeket fenyegeti).
- Jelöljön ki egy kompetens felnőttet, aki a medencét minden használat folyamán felügyeli.
- A gyakorlatlan úszóknak és az úszni nem tudóknak egyéni védőfelszerelést kell viselniük a medence használata során.
- Mikor a medence használaton kívül vagy felügyelet nélkül van, akkor távolítson el minden játékot a medencéből és környezetéből, hogy azok ne irányítsák a gyermekek figyelmét a medencére.

Biztonsági berendezések

- Ajánlatos zárat felszerelni (és valamennyi ajtót és ablakot - ha lehetséges - biztosítani), megakadályozandó, hogy illetéktelenek hozzáférjenek az úszómedencéhez.
- A zárok, medencetakarók, a medenceriasztó vagy hasonló biztonsági berendezések jó segédeszközök, de azok nem helyettesíthetik a felnőtt általi folyamatos és kompetens felügyeletet.


Biztonsági felszerelés

- Ajánlatos a medencénél mentőkészülékeket (pl. mentőövet) tartani.
- A medence közelében tartson készenlétben működőképes telefont és a segélyhívó számok jegyzékét.

A medence biztonságos használata

- Valamennyi használót - főként a gyermekeket - buzdítsa arra, hogy tanuljanak meg úszni.
- Sajátítsa el az életmentő intézkedéseket (újraélesztést) és ez irányú ismereteit rendszeresen frissítse fel. Ez vészhelyzetben életmentő lehet.
- A medence valamennyi használóját, beleértve a gyermekeket is, tanítsa meg arra, hogy mit kell tenni vész helyzetben.
- Soha ne ugorjon a sekély vízbe. Ez súlyos sérüléseket vagy halált okozhat.
- Ne használja a medencét, ha alkoholt fogyasztott vagy gyógyszereket szed; ez hátrányosan befolyásolhatja Önt a medence biztonságos használatában.
- Ha medencetakarót használ, azt a medencébe lépés előtt a medence teljes felületéről távolítsa el.
- A medence használóit óvja a vízzel kapcsolatos betegségektől, ennek érdekében biztosítsa a medencevíz kezelését és ügyeljen a megfelelő higiénére.
- A vegyszereket (pl. vízkezelő szerek, tisztító- vagy fertőtlenítőszer) tartsa gyermekek számára nem elérhető helyen.
- Az eltávolítható létrákat javasolt vízszintes felületen felállítani.
- Vegye figyelembe és tartsa be a medence falán található figyelmeztetéseket és biztonsági jelzéseket.

ALKATRÉS-Z-REFERENCIA



488 cm & alsó EASY POOL SET

518 cm & felső EASY POOL SET

ALKATRÉS-Z-SZÁM	LEÍRÁS	MEDENCE MÉRET & MENNYISÉG							
		6' (183cm)	8' (244cm)	10' (305 cm)	12' (366cm)	13' (396 cm)	15' (457cm)	16' (488cm)	18' (549 cm)
1	MEDENCEFÓLIA (LEERESZTŐSZELEP-FEDELET IS IDEÉRTVE)	1	1	1	1	1	1	1	1
2	DUGÓ A SZITACSATLAKOZÁSHOZ (OPCIONÁLIS, 1 EXTRA)	3	3	3	3	3	3	3	-
3	ALÁTÉTFÓLIA (OPCIONÁLIS)	-	-	-	-	-	1	1	1
4	LEERESZTŐKÉSZÜLÉK	1	1	1	1	1	1	1	1
5	LEERESZTŐSZELEP-FEDÉL	1	1	1	1	1	1	1	2

ALKATRÉS-Z-SZÁM	LEÍRÁS	6' X 20"	8' X 24 "	8' X 30"	8' X 30"	10' X 24"	10' X 30"	10' X 30"	12' X 30"	12' X 30"	12' X 33"
		(183cm X 51cm)	(244cm X 61cm)	(244cm X 76cm)	(244cm X 76cm) Clearview	(305cm X 61cm)	(305cm X 76cm)	(305cm X 76cm) Printing	(366cm X 76cm)	(366cm X 76cm) Printing	(366cm X 84cm)
PÓTALKATRÉS-Z SZÁMA											
1	MEDENCEFÓLIA (LEERESZTŐSZELEP-FEDELET IS IDEÉRTVE)	11588	12998	10433	12246	12999	10318	11303	10200	11304	11155
2	DUGÓ A SZITACSATLAKOZÁSHOZ (OPCIONÁLIS, 1 EXTRA)	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127
3	ALÁTÉTFÓLIA (OPCIONÁLIS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	LEERESZTŐKÉSZÜLÉK	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
5	LEERESZTŐSZELEP-FEDÉL	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649

ALKATRÉS-Z-SZÁM	LEÍRÁS	12' X 36"	13' X 33"	15' X 33"	15' X 36"	15' X 42"	15' X 48"	16' X 42"	16' X 48"	18' X 48"	18' X 52"
		(366cm X 91cm)	(396cm X 84cm)	(457cm X 84cm)	(457cm X 91cm)	(457cm X 107cm)	(457cm X 122cm)	(488cm X 107cm)	(488cm X 122cm)	(549cm X 122cm)	(549cm X 132cm)
PÓTALKATRÉS-Z SZÁMA											
1	MEDENCEFÓLIA (LEERESZTŐSZELEP-FEDELET IS IDEÉRTVE)	10319	12130	10622	10183	10222	10415	10436	10623	10320	10765
2	DUGÓ A SZITACSATLAKOZÁSHOZ (OPCIONÁLIS, 1 EXTRA)	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	-	-
3	ALÁTÉTFÓLIA (OPCIONÁLIS)	-	-	-	18932	18932	18932	18927	18927	18933	18933
4	LEERESZTŐKÉSZÜLÉK	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
5	LEERESZTŐSZELEP-FEDÉL	10649	10649	10649	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044

A MEDENCE FELÉPÍTÉSE

FONTOS INFORMÁCIÓ A FELÁLLÍTÁSI HELYHEZ ÉS A TALAJ ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ

FIGYELMEZTETÉS

- A medencét olyan helyen kell felállítani, ahol kizárhatják, hogy bárki illetéktelenül, akaratlanul vagy felügyelet nélkül beelépjen.
- Biztonsági intézkedésekkel gondoskodjon a gyermekek és háziállatok védelméről.
- A biztonságos felépítés biztosításához a medencét biztos és tömör alpra állítsák fel. Ellenkező esetben megtörténhet, hogy a medence összecukódik és a medencében található személyek a medencéből kisodrónak és megsérülnek.
- **FIGYELEM:** A szűrőszivattyút csak olyan aljzathoz csatlakoztassák, amely egy hibaáram-védőkapcsolón (FI), illetve (30 mA-es) hibaáram-védőberendezésen át biztosítva van. Áramütés veszélyének minimalizálása érdekében ne használjon hosszabbító kábeleket, időkapcsoló órákat, adapter- vagy konverter kapcsolódugót arra, hogy a szivattyút a villamos hálózathoz csatlakoztassák, Egy megfelelően elhelyezett csatlakozó doboz szükséges. Helyezzék el a kábelt olyan helyen, ahol fűnyíró, sövényvágó olló és hasonló nem sérthetik meg. Vegyék figyelembe a további figyelmeztető útmutatásokat a szűrőszivattyú kezelési utasításában.
- Súlyos sérülések veszélye: A medencét ne próbálja erős szélben összeszerelni.

Medencéjükhöz keressenek megfelelő felállítási helyet, ennek során vegyék figyelembe az alábbiakat:

1. Az alpnak **simának és síknak kell lennie**. A medencének nem szabad lejtőn vagy rézsútos alapon állnia.
2. Az alpnak olyan stabilnak kell lennie, hogy az elbírja a feltöltött medence súlyát. A medencét iszapos, homokos vagy laza talajon sem szabad felállítani.
3. A medencét ne állítsa fel teraszon, balkonon, emelvényen, mely a feltöltött medence súlya alatt össze roskadhat.
4. A medence körül hagyjon szabadon egy 1,2 m széles sávot, hogy a gyermekek sehol ne mászhasanak fel a medencére, és úgy beleessenek.
5. A medence alatti fű sérülni fog. A medencéből kifolyt víz károsíthatja a növényeket.
6. Először teljesen el kell távolítani az összes agresszív fűvet. Bizonyos fűfajták, mint a St. Augustine vagy a Bermuda, átüthetnek a medencefólián. Amennyiben fű nőne a medencefólián át vagy bele a fóliába, az nem gyártási hiba, így nem is számít garanciális esetnek.
7. A területen fontos, hogy a medence minden használata és/vagy hosszabb ideig való tárolása esetén legyen lehetőség a medencevíz elvezetésére.

A MEDENCE FELÉPÍTÉSE (folytatás)

Ezt a medencét Intex Krystal Clear™ szűrőszivattyúval is kínáljuk. Óvatosan nyissa ki a kartondobozt, mely a medencefóliát, az összekötőrudakat stb. tartalmazza.

A becsült összeszerelési idő 10-30 perc. (Vegye figyelembe, hogy itt egy hozzávetőleges irányértékről van szó - mivel az egyedi felépítési idő változhat.)

1. A medencefólia előkészítése

- Keressen egy sima és sík, kövektől, ágaktól és más éles tárgyaktól mentes alapot a medencének, hogy a medencefólia ne sérüljön meg.
- Nyissa ki a fóliát stb. tartalmazó kartondobozt. A kartondobozt óvatosan nyissa ki, mivel azt télen a medence tárolására használhatja.
- Emelje ki az alátétponyvát (3), és az előkészített helyen terítse ki azt, majd terítse ki az alátétfóliára a medencefóliát, a kieresztő szelep a helyes oldalon legyen (ahol a víz a legkönnyebben el tud távozni).



FONTOS: A medencét mindig

legalább 2 személlyel együtt állítsa fel. A medence fóliát ne húzza a talajon, mivel így a fólia kilyukadhat, és egyéb módon is sérüléseket okozhat a medencén (lásd az 2. rajzot).

- A ponyva elhelyezése során a tömlőcsatlakozásoknak vagy -nyílásoknak az áramforrás irányába kell mutatniuk. A felépített medence külső végének elég közel kell lennie az áramcsatlakozáshoz, mely az opcionálisan elérhető szűrőszivattyúhoz szükséges.
- Hajtogassa szét a medencét, és terítse ki a kék oldalrészét úgy, hogy azok az aljzaton lehetőleg simán helyezkedjenek el (lásd a 2. rajzot).

2. A levegőgyűrű felfújása

- Fújja fel a felső gyűrűt, és tartsa közben a medence közepén (lásd a 3. rajzot). **FIGYELEM: A szétrobbanás A szétdurranás elkerülése érdekében ne használjon nagynyomású levegőszivattyút, pl. légkompresszort. Ne fújja fel túlságosan a gyűrűt! Használja a manuális Intex kézi pumpát (nem tartozék).**



FONTOS TUDNIVALÓK:

A felső gyűrűt nem szabad túlzottan felfújni!

A víz és a levegő hőmérséklete jelentősen megváltoztatja a gyűrű nyomását. A napsugárzás hatására kitágul a gyűrűben lévő levegő. Ügyeljen arra, hogy nagyon forró napokon némi levegőt ki kell eresztetni a gyűrűből!

Az INTEX, a vállalat kirendeltsége vagy az Intex kereskedője semmiképpen nem tehető felelőssé a felfújható gyűrű olyan sérüléseiért (pl. kicsiny lyukak vagy repedések), amelyek figyelmetlenségre, szokásos elhasználódásra, helytelen használatra, gondatlanságra vagy külső behatásra vezethetők vissza.

3. Tömlőcsatlakozók

- A szűrőszivattyú nélküli medencéknél, amelyeknél az oldalfalak tömlőcsatlakozásokkal rendelkeznek (488 cm & kisebb medencék) használjon kettőt a három dugóból (2), és ezeket a medence belső oldaláról dugja be a fekete szűrőszivattyú csatlakozásokba, hogy a feltöltéskor a víz ne folyhasson ki.
- **Ha a medencét szűrőszivattyúval vásárolta meg, akkor először a Krystal Clear™ szűrőszivattyú kezelési utasítását olvassa el, majd ezután folytassa a medence összeszerelését.**


A MEDENCE FELÉPÍTÉSE (folytatás)

4. A medence feltöltése


- Mielőtt a medence feltöltését elkezdené, ügyeljen arra, hogy a dugók belül és kívül jól zárjanak. A medencét max. 2-3 cm vízzel töltsék fel.

FONTOS: Ha a medencében a víz az egyik oldalra tolódik, akkor a medence nem áll teljesen vízszintesen. Ha a medencét egyenetlen alpra állították fel, ennek az a következménye, hogy a víz az egyik oldalra gyűlik és az oldalfal kiöblösödik. Amennyiben az aljzat nem teljesen sík, úgy először a felületet kell egyenletessé tenni, majd újra fel kell állítani a medencét.


- Kezdje el a megmaradt ráncok kisimítását (a medence belső oldalától), olyan módon, hogy széthúzza a medencefenék és az oldalfal találkozási pontját. A medence oldalfalai alá nyúlhat (a medence külső oldalától), és kifelé húzhatja a medence alját. Ha az alátét fólia ráncot vet, úgy azt 2 főnek minden oldalról ki kell húznia, így eltávolíthatja a ráncokat (lásd ehhez a 4-es rajzot).



- A medence oldalfalai a vízzel való feltöltésnél állnak fel teljesen (lásd ehhez az 5-ös rajzot).



- A medencét töltsé fel a léggűrű alsó pereméig. Ez megfelel az ajánlott töltöttségi szintnek (lásd ehhez az 1. & 6. rajzokat).



FONTOS

Mielőtt bárkinek megengedné a medence használatát, kérjük, magyarázza el az érintett személyeknek a felhasználói kézikönyvben található használati utasításokat. Családtagjaival rögzítse a pontos szabályokat. Ezeket a szabályokat és útmutatásokat rendszeresen beszélje meg a medencét használó minden személlyel, így a vendégekkel is.

MEDENCE KARBANTARTÁS ÉS MEDENCE KÉMIA

⚠ FIGYELMEZTETÉS

NE FELEDJÉK

- Tartsa tisztán a vizet, ezzel a medence használót is megvédheti a betegségekkel szemben.
- A medencéjüket mindig tartsák tisztán és rendben. Kívülről a medence aljának mindig látszania kell.
- Figyelem! A lefedett medencétől a gyermekeket távol kell tartani, annak megakadályozására, hogy ők a takaróponyvába, és így megfulladjanak vagy súlyos sérüléseket szenvedjenek.

• A levegőgyűrű tisztítása

Mossa le a levegőgyűrű felületét minden használat után nedves ruhával, és takarja le a medencét egy takaróponyvával, ha nem használják. Ez a levegőgyűrűt tisztán és feltmentesen tartja. Ha a levegőgyűrű felületén sötét foltokat észlel, tisztítsa meg a levegőgyűrűt egy puha ronggyal és lúgos tisztítószerrel (pl. szappanos vízzel). Enyhén dörzsölje meg azt a részt, ahol a folt található, és ügyeljen arra, hogy a szennyeződés ne kerüljön bele a medence vizébe. A tisztításhoz ne használjon erős tisztítószert, súrlódó anyagokat vagy keféket.

• A víz kezelése

A helyes vízösszetétel a legfontosabb egyedi tényezője az élettartam megnövelésének és a fóliaanyag kinézete, valamint az átlátszó, tiszta és egészséges víz biztosításának. A vízminőséget tesztermékekkel rendszeresen

a medencében. Vegyük figyelembe a vegyszer gyártójának alábbi utasításait:

1. A klórnak nem szabad a medence fóliával érintkezésbe kerülnie, mielőtt az a vízben teljesen fel nem oldódott volna. A granulátum vagy tabletták alakú klórt előzőleg egy tartályban kell feloldani. A folyékony klórt azonnal alaposan el kell keverni a medence vizével.
2. Soha ne keverjenek össze különféle vegyszereket. A vegyszereket mindig külön-külön tegye a medence vizébe és további vegyszerek hozzáadása előtt alaposan keverje össze a vizet.
3. Az Intex medence-főlöző és az Intex medencefenék-szívó segítségével medencevizet teljes mértékben medencevíz fenntartásában segítségére legyenek. Kérjük, lépjenek kapcsolatba helyi medence szakkereskedőjükkel.
4. A medence tisztításához ne használjon nagynyomású tisztítóberendezést.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

PROBLÉMA	LEÍRÁS	OK	SEGÍTSÉG
ALGÁK	<ul style="list-style-type: none"> • Zöldes víz. • Zöld vagy fekete szennyeződés-lerakódás a medencefólián. • A medencefólia síkos és/vagy rossz szaga van. 	<ul style="list-style-type: none"> • A klórt és pH-értéket szabályozni kell. 	<ul style="list-style-type: none"> • Végezzenek „sokk-kezelést” klór túladagolással. Ellenőrizze a pH-értéket és korrigálja azt a medence-szakkereskedés által javasolt értékre. • Tisztítsák meg a medence alját. • Ügyeljen a helyes klórértékre.
A VÍZ ELSZÍNEZŐDÖTT	<ul style="list-style-type: none"> • A víz az első klóros kezelés során kékre, barnára vagy vagy feketére. 	<ul style="list-style-type: none"> • A vízben található réz, vas vagy magnézium oxidálódik a hozzáadott klórtól. Ez számos vízforrás esetében normális jelenség. 	<ul style="list-style-type: none"> • Állítsa be a pH-értéket a javasolt irányértékre. • Hagyja folyamatosan működni a szűrőt, míg a víz tiszta lesz. • Rendszeresen cserélje a szűrőpatront.
A VÍZ ZAVAROS VAGY TEJSZERŰ	<ul style="list-style-type: none"> • A víz zavaros vagy tejszerű. 	<ul style="list-style-type: none"> • „Kemény víz” a túl magas pH-érték következtében. • Túl alacsony klórtartalom. • Idegen anyagok a vízben. 	<ul style="list-style-type: none"> • Korrigálják a pH-értéket. A víz kezelésére vonatkozó kérdéseivel forduljon medence-kereskedőjéhez. • Ellenőrizze a klórtartalmat. • Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt.
KRÓNIKUSAN ALACSONY VÍZSZINT	<ul style="list-style-type: none"> • Reggel a vízszint alacsonyabb, mint előző este. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasíték vagy lyuk a medence fóliában vagy a tömlőben vagy a bilincsek nincsenek meghúzva. 	<ul style="list-style-type: none"> • Próbálja meg a lyukat kijavítani a mellékelt ragasztószalaggal. • Az összes laza tömlőszorítót húzza meg. • Cserélje ki a tömlőt.
LERAKÓDÁSOK A MEDENCE ALJÁN	<ul style="list-style-type: none"> • Szennyeződés vagy homok a medence alján. 	<ul style="list-style-type: none"> • A vízben és a vízen ívüli ugrándozás miatt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Használja az INTEX medenceporszívót a tisztításhoz.
SZENNYEZŐDÉS A VÍZ FELSZÍNÉN	<ul style="list-style-type: none"> • Levelek, stb. ... a víz felszínén. 	<ul style="list-style-type: none"> • A medence túl közel van a fákhöz. 	<ul style="list-style-type: none"> • Használja az INTEX lombmerítő hálót.

A MEDENCE KARBANTARTÁSA & LEERESZTÉS



FIGYELEM


A nem teljesen sík talajon felállítás vagy rosszabb talajminőség a medence komoly károsodását okozhatja.

A medence használata közben nem szabad vegyszereket betölteni, mivel az bőr- és szemirritációt okozhat. A tömény klóroidatok károsíthatják a medencefóliát. Az Intex vállalat, valamint leányvállalatai, szervközpontja, viszonteladói vagy alkalmazottjai semmilyen körülmények között nem vonhatók felelősségre a vízvesztésből, a rossz vízminőségből vagy a víz kezelését szolgáló vegyszerek helytelen használatából eredő költségek miatt. **Tartsanak készletben tartalék szűrőpatronokat és két hetenként cseréljék ki azokat. Medencéjéhez a Krystal Clear™ szűrőszivattyú megvásárlását javasoljuk.**


Nagy esőzés esetén: Amennyiben a vízállás a maximum-szintet is meghaladja, úgy a medence sérülésének vagy túltöltésének elkerülése érdekében a lehető leggyorsabban engedje le a vizet.

A medence szárítása és tárolása


1. Vegyék figyelembe a medencevíz ártalmatlanítására vonatkozó helyi rendelkezéseket.
2. Ügyeljenek arra is, hogy a kieresztőszelep a helyes pozícióban legyen.
3. Távolítsák el a leeresztőszelep fedelét a medence külső falánál.
4. A kerti locsolótömlő megfelelő végét helyezték a hozzátartozó tömlőadapterhez.
5. A tömlő másik vége abba az irányba mutasson, ahová a víz a háztól biztosan elfolyhat.
6. Csatlakoztassák a tömlőadapert a leeresztőszelepnél. **FIGYELEM: Miután csatlakoztatta az adaptert a kieresztőszelephez, a víz azonnal elkezd a tömlőn át folyni.**
7. Ha a víz már nem folyik ki magától, akkor emelje meg a medencét a leeresztőszeleppel ellentétes oldalon, hogy a maradék víz is kiürüljön a medencéből.
8. Zárják el a tömlőt és az adaptert, ha elkészültek.
9. A kieresztőszelepet a tároláshoz mindkét oldalon, tehát belül és kívül is el kell zárni.
10. Pótolják a leeresztő sapkát a medence külső oldalán.
11. Teljesen engedje le a felső léggűrűből, és távolítsa el az összes szerelési tartozékot.
12. Mielőtt a medencét eltárolná, bizonyosodjon meg róla, hogy az, ill. annak alkatrészei teljesen megszáradtak. Szárítsa ki a burkolatot a levegőn, napon, míg minden része teljesen száraz nem lesz, mielőtt azt összehajtogatná **(lásd az 8. rajzot)**. Szórjon hintőport a medencefóliára, hogy az anyagok egymással ne tapadjanak össze, illetve, hogy a felesleges vizet felszívja.
13. Teljesen engedje le a felső léggűrűből, és távolítsa el az összes szerelési tartozékot **(lásd ehhez a 9.1. és 9.2. rajzokat is)**.
14. Ha a Két egymással szemben fekvő oldalt befelé összehajtotta, az egyik oldalt egyszerűen hajtsa a másikra, mint amikor egy könyvet becsuknak **(lásd még: 10.1 & 10.2 rajzokat is)**.
15. A hosszú oldalakat hajtsák középre **(lásd a 11. rajzot is)**.
16. Az egyik véget hajtsák a másikra (mint egy könyv becsukásakor) **(lásd még: a 12 rajzot)**.
17. A készüléket és a tartozék alkatrészeket száraz helyen tárolják, melynek hőmérséklete 0 °C és 40 °C között van.
18. Az eredeti csomagolást felhasználhatják a tároláshoz.




8




9.1




9.2




10.1



10.2



11



12

TÉLI ELŐKÉSZÜLETEK

Használat után a medencét egyszerűen leürítheti és biztos helyre beraktározhatja. Ha a hőmérséklet 5 Celsius fok alá süllyed, akkor annak érdekében, hogy a medence és tartozékai ne sérüljenek fagyás által, a medencét engedje le, szerelje szét, és megfelelően tárolja el. A jég okozta járok azt eredményezhetik, hogy a medencefólia használhatatlanná válik, ill. legrosszabb esetben el is szakadhat. Lásd a „Hogyan üríthetem ki a medencém“ c. részt is.

Ha környezetében nem jellemzőek az 5 Celsius fok alatti hőmérsékletek, és úgy dönt, hogy a medencét összeszerelt állapotban hagyja, akkor a következőképpen járjon el:

1. Alaposan tisztítsák meg a medence vizét (ha Easy Set Pool vagy Oval Frame medencéjük van, ellenőrizték, hogy a levegőgyűrű jól fel van fújva).
2. Távolítsák el a habszedő kanalat (ha van) vagy más, a szűrőnél csatlakoztatott alkatrészeket. Szükség szerint cserélje ki a szűrőszitát. Eltárolás előtt ellenőrizze, hogy minden tartozék tiszta és száraz a beraktározás előtt.
3. A megfelelő dugókkal zárja le a befolyó és a leeresztő elemeket (méret: 16' és kisebb). Zárja le a befolyót és a leeresztőszelepet (méret: 17' és nagyobb).
4. Távolítsa el a létrát (ha van), és tárolja biztos helyen. Ellenőrizték, hogy a létra a tárolás előtt teljesen száraz.
5. Távolítsák el a tömlőket az összes csatlakozásról.
6. Télre megfelelő vízkémiai anyagot kell használni. Forduljon a legközelebbi medencekereskedőhöz, a közelükben, mivel jelentős regionális különbségek vannak.
7. Takarja le a medencét INTEX takaróponyával. **FONTOS: AZ INTEX TAKARÓPONYVA NEM BIZTONSÁGI BURKOLAT.**
8. Tisztítsák meg és ürítsék a szivattyút, szűrőházat és tömlőket. Távolítsák el és ártalmatlanítsák a régi szűrőbetétet (a következő szezonra újat tartsanak készletben).
9. A szivattyút és a szűrőelemeket vigyék beltérbe és tartsák biztonságos és száraz helyen, a az ajánlott tárolási hőmérséklet 0 és 40 Celsius fok között van.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

Úszómedencéje számos örömet és szórakozást nyújthat Önnek, de a víz kockázatokat is rejt magában. Az esetleges sérülésveszélyek és életveszélyes szituációk elkerülésére olvassák el és feltétlenül tartsák be a termékhez mellékelt biztonsági útmutatásokat Ne feledjék, hogy a csomagolásokon lévő figyelmeztető útmutatások bár sok kockázatot ismertetnek, de természetesen nem az összes lehetségest.

A nagyobb biztonság érdekében kérjük, ismerkedjen meg a következő irányelvekkel, valamint figyelmeztetésekkel, melyeket az országos biztonsági szervezetek bocsátanak rendelkezésre.

- Gondoskodjanak a folyamatos felügyeletről. Egy megbízható és rátermett felnőttnek a fürdőmester feladatát vállalnia kell, különösen, ha gyermekek vannak a medencében vagy annak közelében.
- Tanuljon meg úszni.
- Szánjon rá időt és ismerkedjen meg az elsősegélynyújtással.
- Tájékoztassanak mindenkit, aki a medencét felügyeli, a lehetséges veszélyekről, valamint a védőberendezések használatáról, mint például zárt ajtókról, lezárásokról, stb.
- Tájékoztasson minden személyt, beleértve a gyermekeket is, akik a medencét használják, hogy balesetkor mi a teendő.
- A fürdőzés során fontos az ésszerűség és a helyes ítélőképesség.
- Vigyázat, vigyázat, vigyázat.

GARANCIA

Az Ön Intex medencéje minőségi anyagokból, kiváló megmunkálási minőségben készült. Az összes Intex-terméket gyárilag bevizsgálták és hibátlannak találták. A garancia kizárólag az Intex medencékre vonatkozik.

Ez a korlátozott garancia nem helyettesíti, hanem kiegészíti az Ön jogigényét és jogi eszközeit. Amíg ez a garancia nem egyesíthető az Ön jogigényeinek bármelyikével, addig azok élveznek előnyt. Példa: A fogyasztóvédelmi törvények a teljes EU-ban törvényileg biztosítják a jótállási jogokat kiegészítőleg arra a területre is, melyekre ez a korlátozott garancia vonatkozik. Az EU-szerte érvényes fogyasztóvédelmi törvényekkel kapcsolatos információkért látogasson el az Európai Fogyasztói Központ honlapjára a http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm címen.

Ezen korlátozott garancia feltételeit kizárólag a termék első felhasználója érvényesítheti, és a korlátozott garanciát nem lehet átruházni. A garancia a vásárlás napjától számított 90 napig áll fenn. Kérjük, őrizze meg a vásárlást igazoló nyugtát ezzel a használati útmutatóval együtt. Garanciaigény érvényesítése esetén be kell mutatni a vásárlást igazoló bizonylatot, ellenkező esetben nem érvényesíthető a korlátozott garancia.

Ha 90 napon belül gyártási hiba jelentkezne, akkor vegye fel a kapcsolatot az illetékes INTEX szervizközponttal, mely a „Hivatalos szervizközpontok“ c. különálló listában található meg. A szervizközpont dönt igénye érvényességéről. Ha az Intex szervizközpont kérésére a terméket Ön visszaküldte, akkor a szervizközpont ellenőrzi azt, és megállapítja az igény jogosságát. Ha a termék a garanciális feltételek hatálya alá esik, akkor azt térítésmentesen megjavítják vagy térítésmentesen kicserélik ugyanolyan vagy hasonló termékre (az Intex döntése alapján).

Ezen a garancián és az Ön országában érvényes további jogigényeken kívül más garanciák nem kerültek beépítésre. Az Ön országában lehetséges mértékben az Intex semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget Önnel vagy harmadik személlyel szemben az Intex medence használatából eredő károkért, vagy az Intex vagy annak hivatalos képviselői és alkalmazottai tevékenységéért (ideértve a termék gyártását is). Bizonyos országok nem teszik lehetővé a felelősség kizárását vagy korlátozását sérülések vagy következménykárok esetén. A fent meghatározott felelősség-kizárás vagy -korlátozás nem vonatkozik ezekre az országokra.

A következők az Intex medencére vonatkozó korlátozott garancia kizárását eredményezik, ill.

arra nem vonatkozik a korlátozott garancia:

- Ha az Intex medencét gondatlanul, szakszerűtlenül, helytelenül használják, szakszerűtlenül végzik annak karbantartását vagy szakszerűtlenül tárolják.
- Ha az Intex medence az Intex hatáskörén kívül eső sérüléseknek, többek között kilyu kadásnak, szakadásnak, szokásos kopásnak, valamint tűz hatásából eredő károknak, árvíznek, fagyásnak, esőnek vagy más külső környezeti hatásoknak van kitéve;
- A nem az Intex által értékesített alkatrészek és komponensek és / vagy
- Nem engedélyezett módosítások, javítások vagy nem az Intex szervizszemélyzete általi szétszerelés.

A szavatosság nem terjed ki azokra a költségekre, amelyek a medencevíz kiömléséből, vegyszerektől vagy vízkárokból keletkeznek. Az anyagi károk vagy személyi sérülések úgyszintén nem esnek jótállásunk hatálya alá.

Nagyon alaposan olvassa át jelen kezelési útmutatót és tartsa be az Intex medence rendeltetésszerű üzemével és karbantartásával kapcsolatos utasításokat. Üzembe helyezés előtt mindig ellenőrizze a terméket. Az utasítások be nem tartása esetén megszűnik a korlátozott garancia.