


BAHAG AG	LEISTUNGSERKLÄRUNG gem. Bauproduktenverordnung 305/2011/EU		DE 301048-20-0085									
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps, Markisen M1100, M1200 POLYESTER-MARKISE												
Identifikation (11/4): Eindeutiger Kenncode des Produkttyps												
Verwendungszweck: Zur Anwendung im Außenbereich von Gebäuden und anderen Bauwerken												
Hersteller: BAHAG AG , Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim												
System(e) zur Bewertung und System 4 Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:												
Harmonisierte Norm: EN 13561:2004+A1:2008 Notifizierte Stelle(n): nicht zutreffend												
Erklärte Leistung(en): <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Wesentliche Merkmale</th> <th style="width: 25%;">Leistung</th> <th style="width: 25%;">Prüfnorm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Widerstand gegenüber Windlasten</td> <td>Klasse 2</td> <td>EN 13561</td> </tr> <tr> <td>Gesamtenergiedurchlassgrad g_{tot}</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfnorm	Widerstand gegenüber Windlasten	Klasse 2	EN 13561	Gesamtenergiedurchlassgrad g_{tot}	NPD	
Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfnorm										
Widerstand gegenüber Windlasten	Klasse 2	EN 13561										
Gesamtenergiedurchlassgrad g_{tot}	NPD											
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.												
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  Thomas Nunold Leiter Marketing Holz und Bauelemente  Daniel Fleer Leiter Qualitätsmanagement Mannheim, 30.09.2020												

Уникален идентификационен код на

Markisen**M1100, M1200****POLYESTER-MARKISE**

Identifikation (11/4):

Уникален идентификационен код на

Предвидена употреба/употреби:

употреба извън сгради и други строителни конструкцииПроизводител: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimСистема/системи за оценяване и проверка на **Система 4**

постоянството на експлоатационните показатели:

Хармонизиран стандарт:

EN 13561:2004+A1:2008

Нотифициран орган/органи:

не важи

Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	метод на изпитване
Клас съпротивление срещу вятър	Клас 2	EN 13561
Обща степен на пропускане на енергията g_{tot}	NPD	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Thomas Nunold

Ръководител Маркетинг изделия от дърво и Строителни елементи

Mannheim, 30.09.2020

Daniel Fleer

Ръководител Управление на качеството

Настоящата декларация за експлоатационни показатели важи само заедно със страница 1.

Jedinečný identifikační kód typu výrobku,

Markisen**M1100, M1200****POLYESTER-MARKISE**

Identifikation (11/4):

Jedinečný identifikační kód typu výrobku,

Zamýšlené/zamýšlená použití:

Použití v exteriérech budov a jiných staveb

Výrobce:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Systém/systémy POSV:

Systém 4

Harmonizovaná norma:

EN 13561:2004+A1:2008

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

nevztahuje se

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Zkušební metoda
Třída odolnosti proti větru	Třída 2	EN 13561
Celková propustnost energie g_{tot}	NPD	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Thomas Nunold

Vedoucí marketingu dřevěných výrobků i stavebních výrobků

Daniel Fleer

Vedoucí řízení kvality

Mannheim, 30.09.2020

Toto prohlášení o vlastnostech platí pouze ve spojení se stranou 1.

Varetypens unikke identifikationskode,

Markisen**M1100, M1200****POLYESTER-MARKISE**

Identifikation (11/4):

Varetypens unikke identifikationskode,

Tilsigtet anvendelse:

Til udendørs brug ved bygninger og andre konstruktionerFabrikant: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSystem eller systemer til vurdering og
kontrol af konstanden af ydeevnen:**System 4**

Harmoniseret standard:

EN 13561:2004+A1:2008

Notificeret organ/notificerede organer:

ikke anvendelig

Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Testmetode
Vindmodstandsklasse	Klasse 2	EN 13561
Samlet energitransmittans g_{tot}	NPD	

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Thomas Nunold

Marketingchef Træ og Byggeelementer

Mannheim, 30.09.2020

Daniel Fleer

Leder af kvalitetssikring

Denne ydeevnedeklaration er kun gyldig i forbindelse med side 1.

BAHAG AG	TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt ehitustoodete määrusele 305/2011/EL	EE	301048-20-0085									
Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood, Markisen M1100, M1200 POLYESTER-MARKISE												
Identifikation (11/4): Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood,												
Kavandatud kasutusala(d): Kasutamine hoonetel ja teistel ehitustel välitingimustes												
Tootja: BAHAG AG , Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim												
Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: Süsteem 4												
Ühtlustatud standard: EN 13561:2004+A1:2008 Teavitatud asutus(ed): ei kohaldu												
Deklareeritud toimivus:: <table><tr><th>Põhiomadused</th><th>Toimivus</th><th>Test meetod</th></tr><tr><td>Hoovihmakindlus</td><td>Klass 2</td><td>EN 13561</td></tr><tr><td>Kogu päikeseenergia läbilaskvus g_{tot}</td><td>NPD</td><td></td></tr></table>				Põhiomadused	Toimivus	Test meetod	Hoovihmakindlus	Klass 2	EN 13561	Kogu päikeseenergia läbilaskvus g_{tot}	NPD	
Põhiomadused	Toimivus	Test meetod										
Hoovihmakindlus	Klass 2	EN 13561										
Kogu päikeseenergia läbilaskvus g_{tot}	NPD											
Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.												
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: Thomas Nunold Puidukaupade ja ehitustoodete turundusjuht Daniel Fleer Kvaliteedi tagamise juht Mannheim, 30.09.2020 Toimivusdeklaratsioon kehtib ainult koos 1. leheküljega.												

Unique identification code of the

Markisen**M1100, M1200****POLYESTER-MARKISE**

Identifikation (11/4):

Unique identification code of the

Intended use/es:

For external use at buildingsManufacturer: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System/s of AVCP:

System 4

Harmonised standard:

EN 13561:2004+A1:2008

Notified body/ies:

not applicable

Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Test method
Wind resistance class	Class 2	EN 13561
Total solar energy transmittance g_{tot}	NPD	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Thomas Nunold

Head of marketing wood and construction products

Daniel Fleer

Head of Quality Management

Mannheim, 30.09.2020

This declaration of performance is only valid if combined with page 1.

Código de identificación única del

Markisen**M1100, M1200****POLYESTER-MARKISE**

Identifikation (11/4):

Código de identificación única del

Usos previstos:

para el uso en exteriores de edificios y otras construccionesFabricante: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimSistemas de evaluación y verificación de la
constancia de las prestaciones (EVCP):**Sistema 4**

Norma armonizada:

EN 13561:2004+A1:2008

Organismos notificados:

no aplicable

Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Método de ensayo
Clase de resistencia al viento	Clase 2	EN 13561
Coeficiente total de transmisión de energía g_{tot}	NPD	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Thomas Nunold

Responsable de marketing madera y productos de construcción

Mannheim, 30.09.2020

Daniel Fleer

Responsable de gestión de calidad

La presente declaración de rendimiento solo tiene validez junto con la página 1.

BAHAG AG	Rakennustuoteasetuksen 305/2011/EU mukainen SUORITUSTASOILMOITUS	FI	301048-20-0085									
Tuotetyypin yksilöllinen tunniste, Markisen M1100, M1200 POLYESTER-MARKISE												
Identifikation (11/4): Tuotetyypin yksilöllinen tunniste,												
Aiottu käyttötarkoitus Käyttö rakennusten ja muiden rakenteiden ulkotiloissa												
Valmistaja: BAHAG AG , Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim												
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: Järjestelmä 4												
Yhdenmukaistettu standardi: EN 13561:2004+A1:2008 Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: ei sovellettavissa												
Ilmoitetut suoritusastot:												
<table><tr><th>Perusominaisuudet</th><th>Suoritusasto</th><th>Testimenetelmä</th></tr><tr><td>Tuulenkestävyysluokka</td><td>Luokka 2</td><td>EN 13561</td></tr><tr><td>Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy g_{tot}</td><td>NPD</td><td></td></tr></table>				Perusominaisuudet	Suoritusasto	Testimenetelmä	Tuulenkestävyysluokka	Luokka 2	EN 13561	Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy g_{tot}	NPD	
Perusominaisuudet	Suoritusasto	Testimenetelmä										
Tuulenkestävyysluokka	Luokka 2	EN 13561										
Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy g_{tot}	NPD											
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.												
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:												
Thomas Nunold Puun ja rakennustuotteiden markkinointitoiminnan johtaja Daniel Fleer Laadunhallinnan johtaja												
Mannheim, 30.09.2020												
Tämä suoritusastoilmoitus on voimassa vain yhdessä sivun 1 kanssa.												

BAHAG AG	Déclaration de performances conformément aux conditions uniformisées de commercialisation des produits sûrs dans l'UE 305/2011/EU		FR 301048-20-0085									
Code d'identification unique du Markisen M1100, M1200 POLYESTER-MARKISE Identifikation (11/4): Code d'identification unique du												
Usage(s) prévu(s): Application à l'extérieur de bâtiments et d'autres ouvrages de construction												
Fabricant: BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim												
Système(s) d'évaluation et de vérification Système 4 de la constance des performances:												
Norme harmonisée: EN 13561:2004+A1:2008 Organisme(s) notifié(s): non applicable												
Performances déclarées: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Caractéristiques essentielles</th> <th>Performances</th> <th>Normes d'essai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Catégorie de résistance au vent</td> <td>Catégorie 2</td> <td>EN 13561</td> </tr> <tr> <td>Degré de transmission d'énergie total g_{tot}</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Caractéristiques essentielles	Performances	Normes d'essai	Catégorie de résistance au vent	Catégorie 2	EN 13561	Degré de transmission d'énergie total g_{tot}	NPD	
Caractéristiques essentielles	Performances	Normes d'essai										
Catégorie de résistance au vent	Catégorie 2	EN 13561										
Degré de transmission d'énergie total g_{tot}	NPD											
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.												
Signé pour le fabricant et en son nom par: Thomas Nunold Directeur du marketing bois et produits de construction Daniel Fleer Directeur Assurance qualité Mannheim, 30.09.2020 La présente déclaration de performances est valable uniquement en association avec la page 1. 9/17												

Jedinstvena identifikacijska oznaka

Markisen**M1100, M1200****POLYESTER-MARKISE**

Identifikacion (11/4):

Jedinstvena identifikacijska oznaka

Namjena/namjene:

Uporaba u vanjskom području zgrada i drugih objekataProizvođač: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru

Sustav 4

stalnosti svojstava (AVCP):

Usklađena norma:

EN 13561:2004+A1:2008

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

ne primjenjuje se

Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Metoda ispitivanja
Razred otpornosti na vjetar	Razred 2	EN 13561
Ukupna propusnost sunčeva zračenja g_{tot}	NPD	

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Thomas Nunold

Voditelj marketinga Drvo i Građevinski materijali

Mannheim, 30.09.2020

Daniel Fleer

Voditelj Odjela za upravljanje kvalitetom

Ova izjava o svojstvima vrijedi samo zajedno sa stranicom 1.

A terméktípus egyedi azonosító kódja,

Markisen**M1100, M1200****POLYESTER-MARKISE**

Identifikáció (11/4):

A terméktípus egyedi azonosító kódja,

Felhasználás célja(i):

Alkalmazás épületek és más építmények kültéri tartományaiban

Gyártó:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Az AVCP-rendszer(ek):

Rendszer 4

Harmonizált szabvány:

EN 13561:2004+A1:2008

Bejelentett szerv(ek):

nem alkalmazható

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Ellenőrző módszer
Szélellenállási osztály	2 osztály	EN 13561
Összes energiaáteresztési fok g_{tot}	NPD	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Thomas Nunold

Marketingvezető (fa és építőanyagok)

Mannheim, 30.09.2020

Daniel Fleer

Minőségbiztosítási vezető

A jelen teljesítménynyilatkozat csak az 1. oldallal együtt érvényes.

Produkto tipo unikalus identifikavimas

Markisen**M1100, M1200****POLYESTER-MARKISE**

Identifikacija (11/4):

Produkto tipo unikalus identifikavimas

Naudojimo paskirtis (-ys):

Naudojimas pastatų ir kitų statinių išorėjeGamintojas: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Eksplotacinių savybių pastovumo

Sistema 4

vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Darnusis standartas:

EN 13561:2004+A1:2008

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

neatitinka

Declaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės	Testėsan standartus
Pasipriešinimo vėjui klasė	Klasė 2	EN 13561
Bendras energijos pralaidumas g_{tot}	NPD	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Thomas Nunold

Medienos ir statybinių medžiagų rinkodaros vadovas

Mannheim, 30.09.2020

Daniel Fleer

Kokybės vadovas

Ši eksploatacinių savybių deklaracija galioja tik kartu su 1 puslapiu.

	EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA atbilstoši Būvizstrādājumu Regulai 305/2011/ES		LV	301048-20-0085									
	Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas Markisen M1100, M1200 POLYESTER-MARKISE												
Identifikation (11/4): Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas													
Paredzētais izmantojums: Pielietojuma veidi ēku un citu būvkonstrukciju ārējā daļā													
Ražotājs: BAHAG AG , Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim													
Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): Sistēma 4													
Saskaņotais standarts: EN 13561:2004+A1:2008 Paziņotā(-ās) iestāde(-es): neattiecas													
Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as): <table border="1"> <thead> <tr> <th>Būvniecības raksturojums</th> <th>Eksploatācijas īpašības</th> <th>Pārbaudes standartiem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vēja slodzes pretestības klase</td> <td>Klase 2</td> <td>EN 13561</td> </tr> <tr> <td>Kopējais enerģijas caurlaidības koeficients g_{tot}</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Būvniecības raksturojums	Eksploatācijas īpašības	Pārbaudes standartiem	Vēja slodzes pretestības klase	Klase 2	EN 13561	Kopējais enerģijas caurlaidības koeficients g_{tot}	NPD	
Būvniecības raksturojums	Eksploatācijas īpašības	Pārbaudes standartiem											
Vēja slodzes pretestības klase	Klase 2	EN 13561											
Kopējais enerģijas caurlaidības koeficients g_{tot}	NPD												
Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.													
Paraksts ražotāja vārdā: Thomas Nunold Koka izstrādājumu un būvmateriālu mārketinga nodaļas vadītājs Daniel Fleer Kvalitātes vadības nodaļas vadītājs Mannheim, 30.09.2020													
Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir spēkā tikai kopa ar 1. lapu.													

	PRESTATIEVERKLARING volgens bouwproductenverordening 305/2011/EU		 301048-20-0085									
Unieke identificatiecode van het Markisen M1100, M1200 POLYESTER-MARKISE Identifikation (11/4): Unieke identificatiecode van het												
Beoogd(e) gebruik(en): Toepassing buiten gebouwen en andere constructies												
Fabrikant: BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim												
Het systeem of de systemen voor de beoordeling Systeem 4 en verificatie van de prestatiebestendigheid:												
Geharmoniseerde norm: EN 13561:2004+A1:2008 Aangemelde instantie(s): niet van toepassing												
Aangegeven prestatie(s): <table border="1"> <thead> <tr> <th>Essentiële kenmerken</th> <th>Prestaties</th> <th>Proefmethode</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Windweerstandsklasse</td> <td>Klasse 2</td> <td>EN 13561</td> </tr> <tr> <td>Totale zonnedoorlaatenergie g_{tot}</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Essentiële kenmerken	Prestaties	Proefmethode	Windweerstandsklasse	Klasse 2	EN 13561	Totale zonnedoorlaatenergie g_{tot}	NPD	
Essentiële kenmerken	Prestaties	Proefmethode										
Windweerstandsklasse	Klasse 2	EN 13561										
Totale zonnedoorlaatenergie g_{tot}	NPD											
De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.												
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Thomas Nunold Hoofd marketing hout en bouwproducten Daniel Fleer Hoofd kwaliteitsmanagement Mannheim, 30.09.2020 Deze prestatieverklaring is uitsluitend geldig in combinatie met pagina 1.												

BAHAG AG	VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa nariadenia o stavebných výrobkoch 305/2011/EÚ	SK 301048-20-0085									
Jedinečný identifikačný kód typu výrobku, Markisen M1100, M1200 POLYESTER-MARKISE Identifikácia (11/4): Jedinečný identifikačný kód typu výrobku,											
Zamýšľané použitie/použitia: Použitie v exteriéroch budov a iných stavieb											
Výrobca: BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim											
Systém(-y) posudzovania a overovania Systém 4 nemennosti parametrov:											
Harmonizovaná norma: EN 13561:2004+A1:2008 Notifikovaný(-é) subjekt(-y): nevzťahuje sa											
Deklarované parametre: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Podstatné vlastnosti</th> <th>Parametre</th> <th>Testovacie normy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trieda odolnosti proti vetru</td> <td>Trieda 2</td> <td>EN 13561</td> </tr> <tr> <td>Celková priepustnosť energie g_{tot}</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Podstatné vlastnosti	Parametre	Testovacie normy	Trieda odolnosti proti vetru	Trieda 2	EN 13561	Celková priepustnosť energie g_{tot}	NPD	
Podstatné vlastnosti	Parametre	Testovacie normy									
Trieda odolnosti proti vetru	Trieda 2	EN 13561									
Celková priepustnosť energie g_{tot}	NPD										
Lastnosti výroby, navedeného zgoraj, so v súlade z navedenými lastnosťami. Za izdajú te izjave o lastnostih je v súlade z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovernen izkľučno proizvajalec, naveden zgoraj.											
Podpisal za in v imenu proizvajalca: Thomas Nunold Vedúci marketingu drevených výrobkov a stavebných prvkov Daniel Fleer Vedúci riadenia kvality Mannheim, 30.09.2020 Toto vyhlásenie o parametroch platí len spolu so stranou 1.											

[illegible]