

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Laminatboden (-belag)

Ausführung / Beschreibung:

Paneele für lose Verlegung

27320992	Eiche	Taronga	7 mm
28313764	EICHE	MUEHLTAL	7 mm
28293750	EICHE	KOENIGS	8 mm
28574428	EICHE	TARONGA	7 mm
28574437	EICHE	RAEUCHER	7 mm
28574446	EICHE	FJELLS	7 mm
28574455	EICHE	LEONESSA	7 mm
28575005	EICHE	BREMBERG	7 mm
28575014	EICHE	HAVANNA	7 mm

Verwendungszweck

Laminatboden (-belag)**innen**

Hersteller

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim,
Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System(e) zur Bewertung und

System 3

Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

Harmonisierte Norm:

EN 14041

Notifizierte Stelle(n):

Nummer NB 0766
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24
01217 Dresden


Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfnorm
Brandverhalten	C_{fl}-s1	EN 13501-1
Gehalt an Pentachlorphenol PCP	DL, < 5 ppm	prEN 16516
Emission an Formaldehyd HCHO	E1	prEN 16516
Wasserdichtigkeit	NPD	
Gleitverhalten	DS, $\mu \geq 0,3$	EN 13893
Elektrisches Verhalten	NPD	
Wärmeleitfähigkeit	$\leq 0,15 (m^2K) / W$	EN 12667
Dauerhaftigkeit in Bezug auf das Brandverhalten	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mannheim, 25.05.2021


Thomas Nunold
 Leiter Marketing Holz und Bauelemente


Daniel Fleer
 Leiter Qualitätsmanagement

Уникален идентификационен код на **Laminatboden (-belag)**
 типа продукт, изпълнение / описание: **Paneele für lose Verlegung**

27320992	Eiche	Taronga	7 mm
28313764	EICHE	MUEHLTAL	7 mm
28293750	EICHE	KOENIGS	8 mm
28574428	EICHE	TARONGA	7 mm
28574437	EICHE	RAEUCHER	7 mm
28574446	EICHE	FJELLS	7 mm
28574455	EICHE	LEONESSA	7 mm
28575005	EICHE	BREMBERG	7 mm
28575014	EICHE	HAVANNA	7 mm

Предвидена употреба/употреби: **Подов ламинат (покритие)**
отвътре

Производител **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim,
 Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Система/системи за оценяване и проверка на **Система 3**
 постоянството на експлоатационните показатели:

Хармонизиран стандарт: **EN 14041**
 Нотифициран орган/органи: **Номер NB 0766**
 Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
 Zellescher Weg 24
 01217 Dresden

Декларирани експлоатационни показатели:

Декларирани експлоатационни показатели:	Експлоатационни показатели	метод на изпитване
Поведение при пожар	C_f-s1	EN 13501-1
Съдържание на пентахлорфенол PCP	DL, < 5 ppm	prEN 16516
Емисия на формалдехид HCHO	E1	prEN 16516
Водонепропускливост	NPD	
Характеристики против плъзгане	DS, $\mu \geq 0,3$	EN 13893
Електрическо поведение	NPD	
Топлопроводимост	$\leq 0,15 (m^2K) / W$	EN 12667
Издръжливост по отношение на поведението при пожар	NPD	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.
 Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011,
 като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Mannheim, 25.05.2021

Thomas Nunold

Ръководител Маркетинг изделия от дърво

Daniel Fleer

Ръководител Управление на качеството

Настоящата декларация за експлоатационни показатели важи само заедно със страница 1.

Jedinečný identifikační kód typu výrobku,
poprava / popis:**Laminatboden (-belag)****Paneele für lose Verlegung**

27320992	Eiche	Taronga	7 mm
28313764	EICHE	MUEHLTAL	7 mm
28293750	EICHE	KOENIGS	8 mm
28574428	EICHE	TARONGA	7 mm
28574437	EICHE	RAEUCHER	7 mm
28574446	EICHE	FJELLS	7 mm
28574455	EICHE	LEONESSA	7 mm
28575005	EICHE	BREMBERG	7 mm
28575014	EICHE	HAVANNA	7 mm

Zamýšlené/zamýšlená použití:

**laminátová podlaha (laminátová krytina)
vnitřní**

Výrobce:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim,
Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Systém/systémy POSV:

Systém 3

Harmonizovaná norma:

EN 14041

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

číslo NB 0766
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24
01217 Dresden

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Zkušební metoda
Reakce na oheň	C_{fl}-s1	EN 13501-1
obsah pentachlorofenolu PCP	DL, < 5 ppm	prEN 16516
emise formaldehydu HCHO	E1	prEN 16516
vodotěsnost	NPD	
protismykové vlastnosti	DS, $\mu \geq 0,3$	EN 13893
elektrické chování	NPD	
tepelná vodivost	$\leq 0,15 (m^2K) / W$	EN 12667
trvanlivost s ohledem na reakci na oheň	NPD	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Mannheim, 25.05.2021

Thomas Nunold_____
Daniel Fleer

Vedoucí marketingu dřevěných výrobků i stave Vedoucí řízení kvality

Toto prohlášení o vlastnostech platí pouze ve spojení se stranou 1.

Varetypens unikke identifikationskode,
udførelse / beskrivelse:**Laminatboden (-belag)****Paneele für lose Verlegung**

27320992	Eiche	Taronga	7 mm
28313764	EICHE	MUEHLTAL	7 mm
28293750	EICHE	KOENIGS	8 mm
28574428	EICHE	TARONGA	7 mm
28574437	EICHE	RAEUCHER	7 mm
28574446	EICHE	FJÉLLS	7 mm
28574455	EICHE	LEONESSA	7 mm
28575005	EICHE	BREMBERG	7 mm
28575014	EICHE	HAVANNA	7 mm

Tilsligtet anvendelse:

Laminatgulv (-belægning)**indendørs**

Fabrikant:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim,
Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System eller systemer til vurdering og

System 3

kontrol af konstanten af ydeevnen:

Harmoniseret standard:

EN 14041

Notificeret organ/notificerede organer:

Nummer NB 0766
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24
01217 Dresden

Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Testmetode
Brandadfærd	C_{fl}-s1	EN 13501-1
Indhold af pentachlorphenol PCP	DL, < 5 ppm	prEN 16516
Emission af formaldehyd HCHO	E1	prEN 16516
Vandtæthed	NPD	
Skridhæmmende egenskaber	DS, $\mu \geq 0,3$	EN 13893
Elektrisk adfærd	NPD	
Varmeledsevne	$\leq 0,15 (m^2K) / W$	EN 12667
Holdbarhed i relation til brandadfærd	NPD	

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Mannheim, 25.05.2021

Thomas Nunold
Marketingchef Træ og Byggeelementer

Daniel Fleer
Leder af kvalitetssikring

Denne ydeevnedeklaration er kun gyldig i forbindelse med side 1.

Unique identification code of the product-type, versions / description: **Laminatboden (-belag)**
Paneele für lose Verlegung

27320992	Eiche	Taronga	7 mm
28313764	EICHE	MUEHLTAL	7 mm
28293750	EICHE	KOENIGS	8 mm
28574428	EICHE	TARONGA	7 mm
28574437	EICHE	RAEUCHER	7 mm
28574446	EICHE	FJELLS	7 mm
28574455	EICHE	LEONESSA	7 mm
28575005	EICHE	BREMBERG	7 mm
28575014	EICHE	HAVANNA	7 mm

Intended use/es: **laminat floor covering**
interiour

Manufacturer **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim,
 Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System/s of AVCP: **System 3**

Harmonised standard: **EN 14041**
 Notified body/ies: **number NB 0766**
 Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
 Zellescher Weg 24
 01217 Dresden

Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Test method
Reaction to fire	C_{fl}-s1	EN 13501-1
Content of pentachlorophenol PCP	DL, < 5 ppm	prEN 16516
Emission of formaldehyde HCHO	E1	prEN 16516
Watertightness	NPD	
Slip resistant value	DS, $\mu \geq 0,3$	EN 13893
electrical behaviour	NPD	
thermal conductivity	$\leq 0,15 (m^2k) / W$	EN 12667
durability	NPD	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Mannheim, 25.05.2021

Thomas Nunold

Head of marketing wood and construction products

Daniel Fleer

Head of Quality Management

This declaration of performance is only valid if combined with page 1.

Código de identificación única del
producto tipo, variantes / descripción:**Laminatboden (-belag)****Paneele für lose Verlegung**

27320992	Eiche	Taronga	7 mm
28313764	EICHE	MUEHLTAL	7 mm
28293750	EICHE	KOENIGS	8 mm
28574428	EICHE	TARONGA	7 mm
28574437	EICHE	RAEUCHER	7 mm
28574446	EICHE	FJELLS	7 mm
28574455	EICHE	LEONESSA	7 mm
28575005	EICHE	BREMBERG	7 mm
28575014	EICHE	HAVANNA	7 mm

Usos previstos:

**pavimento laminado (recubrimientos)
interior**

Usos previsto:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim,
Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sistemas de evaluación y verificación de la

Sistema 3

Norma armonizada:

EN 14041

Organismos notificados:

número NB 0766
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24
01217 Dresden

Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Método de ensayo
Reacción al fuego	C_{fl}-s1	EN 13501-1
contenido en pentaclorofenol PCP	DL, < 5 ppm	prEN 16516
emisión de formaldehído HCHO	E1	prEN 16516
Estanquidad	NPD	
propiedades antideslizantes	DS, $\mu \geq 0,3$	EN 13893
comportamiento eléctrico	NPD	
Conductividad térmica	$\leq 0,15 (m^2K) / W$	EN 12667
durabilidad en cuanto al comportamiento frente al fuego	NPD	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Mannheim, 25.05.2021

Thomas Nunold

Responsable de marketing madera y productos

Daniel Fleer

La presente declaración de rendimiento solo tiene validez junto con la página 1.

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood **Laminatboden (-belag)**

variandi / kirjeldus:

Paneele für lose Verlegung

27320992	Eiche	Taronga	7 mm
28313764	EICHE	MUEHLTAL	7 mm
28293750	EICHE	KOENIGS	8 mm
28574428	EICHE	TARONGA	7 mm
28574437	EICHE	RAEUCHER	7 mm
28574446	EICHE	FJELLS	7 mm
28574455	EICHE	LEONESSA	7 mm
28575005	EICHE	BREMBERG	7 mm
28575014	EICHE	HAVANNA	7 mm

Kavandatud kasutusala(d):

laminaatpõrand (-põrandakate)
sise-

Tootja:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim,
Gutenbergstr. 21, D-68167 MannheimToimivuse püsivuse hindamise ja
kontrolli süsteem:**Süsteem 3**

Ühtlustatud standard:

EN 14041

Teavitatud asutus(ed):

number NB 0766
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24
01217 Dresden

Deklareeritud toimivus::

Põhiomadused	Toimivus	Test meetod
Reaktsioon tulele	C _{fl} -s1	EN 13501-1
pentaklorofenooli (PCP) sisaldus	DL, < 5 ppm	prEN 16516
formaldehüüdi (HCHO) emissioon	E1	prEN 16516
veekindlus	NPD	
libisemisvastased omadused	DS, $\mu \geq 0,3$	EN 13893
elektrilised omadused	NPD	
soojusjuhtivus	$\leq 0,15 (m^2K) / W$	EN 12667
vastupidavus põlemiskäitumisega seoses	NPD	

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Mannheim, 25.05.2021

Thomas NunoldDaniel Fleer

Puidukaupade ja ehitustoodete turundusjuht

Toimivusdeklaratsioon kehtib ainult koos 1. leheküljega.

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste,
muunnelma / kuvaus:

Laminatboden (-belag)**Paneele für lose Verlegung**

27320992	Eiche	Taronga	7 mm
28313764	EICHE	MUEHLTAL	7 mm
28293750	EICHE	KOENIGS	8 mm
28574428	EICHE	TARONGA	7 mm
28574437	EICHE	RAEUCHER	7 mm
28574446	EICHE	FJELLS	7 mm
28574455	EICHE	LEONESSA	7 mm
28575005	EICHE	BREMBERG	7 mm
28575014	EICHE	HAVANNA	7 mm

Aiottu käyttötarkoitus

**laminaattilattianpäällyste
sisälle**

Valmistaja:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim,
Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja var **Järjestelmä 3**
misessä käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

Yhdenmukaistettu standardi:

EN 14041

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

numero NB 0766
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24
01217 Dresden

Ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Testimenetelmä
Palokäyttäytyminen	C_{fl}-s1	EN 13501-1
Pentakloorifenolipitoisuus PCP	DL, < 5 ppm	prEN 16516
Formaldehydipäästö HCHO	E1	prEN 16516
Vesitiiviys	NPD	
liukastumisen esto-ominaisuudet	DS, $\mu \geq 0,3$	EN 13893
sähkökäyttäytyminen	NPD	
Lämmönjohtavuus	$\leq 0,15 (m^2k) / W$	EN 12667
kestävyys palokäyttäytymiseen liittyen	NPD	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto on ilmoitettujen suoritusastojen joukon mukainen. Tämä suoritusastoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Mannheim, 25.05.2021

Thomas Nunold

Daniel Fleer

Puun ja rakennustuotteiden markkinointitoimi

Tämä suoritusastoilmoitus on voimassa vain yhdessä sivun 1 kanssa.

Code d'identification unique du produit type, finition / description: **Laminatboden (-belag)**
Paneele für lose Verlegung

27320992	Eiche	Taronga	7 mm
28313764	EICHE	MUEHLTAL	7 mm
28293750	EICHE	KOENIGS	8 mm
28574428	EICHE	TARONGA	7 mm
28574437	EICHE	RAEUCHER	7 mm
28574446	EICHE	FJELLS	7 mm
28574455	EICHE	LEONESSA	7 mm
28575005	EICHE	BREMBERG	7 mm
28575014	EICHE	HAVANNA	7 mm

Usage(s) prévu(s): **Revêtements de sol laminés intérieur**

Fabricant: **BAHAG AG**, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim, Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 3**

Norme harmonisée: **EN 14041**
 Organisme(s) notifié(s): **Numéro NB 0766**
 Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
 Zellescher Weg 24
 01217 Dresden

Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Normes d'essai
Réaction aux incendies	C_{fl}-s1	EN 13501-1
Teneur en pentachlorophénol PCP	DL, < 5 ppm	prEN 16516
Émissions de formaldéhyde HCHO	E1	prEN 16516
Étanchéité à l'eau	NPD	
Caractéristiques antidérapantes	DS, $\mu \geq 0,3$	EN 13893
Comportement électrique	NPD	
Conductivité thermique	$\leq 0,15 (m^2K) / W$	EN 12667
Durabilité par rapport au comportement en cas d'incendie	NPD	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Mannheim, 25.05.2021

Thomas Nunold

Directeur du marketing bois et produits de cor Directeur Assurance qualité

Daniel Fleer

La présente déclaration de performances est valable uniquement en association avec la page 1.

Jedinstvena identifikacijska oznaka

Laminatboden (-belag)

vrste proizvoda, varijanta / opis:

Paneele für lose Verlegung

27320992	Eiche	Taronga	7 mm
28313764	EICHE	MUEHLTAL	7 mm
28293750	EICHE	KOENIGS	8 mm
28574428	EICHE	TARONGA	7 mm
28574437	EICHE	RAEUCHER	7 mm
28574446	EICHE	FJELLS	7 mm
28574455	EICHE	LEONESSA	7 mm
28575005	EICHE	BREMBERG	7 mm
28575014	EICHE	HAVANNA	7 mm

Namjena/namjene:

**laminatni pod (laminatna podna obloga)
za unutarnje prostore**

Proizvođač:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim,
Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru

Sustav 3

stalnosti svojstava (AVCP):

Usklađena norma:

EN 14041

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

broj NB 0766
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24
01217 Dresden

Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Metoda ispitivanja
Ponašanje u slučaju požara	C _{fl} -s1	EN 13501-1
Udio pentaklorfenola PCP	DL, < 5 ppm	prEN 16516
Emisija formaldehida HCHO	E1	prEN 16516
Vodonepropusnost	NPD	
protuklizna svojstva	DS, $\mu \geq 0,3$	EN 13893
električno ponašanje	NPD	
toplinska vodljivost	$\leq 0,15 \text{ (m}^2\text{K) / W}$	EN 12667
trajnost reakcije na požar	NPD	

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Mannheim, 25.05.2021

Thomas NunoldDaniel Fleer

Voditelj marketinga Drvo i Građevinski materijal

Ova izjava o svojstvima vrijedi samo zajedno sa stranicom 1.

A terméktípus egyedi azonosító kódja,
változat / leírás:

Laminatboden (-belag)
Paneele für lose Verlegung

27320992	Eiche	Taronga	7 mm
28313764	EICHE	MUEHLTAL	7 mm
28293750	EICHE	KOENIGS	8 mm
28574428	EICHE	TARONGA	7 mm
28574437	EICHE	RAEUCHER	7 mm
28574446	EICHE	FJELLS	7 mm
28574455	EICHE	LEONESSA	7 mm
28575005	EICHE	BREMBERG	7 mm
28575014	EICHE	HAVANNA	7 mm

Felhasználás célja(i):

Laminált padló (-burkolat)
belül

Gyártó:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim,
Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Az AVCP-rendszer(ek):

Rendszer 3

Harmonizált szabvány:

EN 14041

Bejelentett szerv(ek):

Szám DEIS39
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24
01217 Dresden

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Ellenőrző módszer
Viselkedés tűz esetén	C_{fl-s1}	EN 13501-1
Pentaklórfenol PCP tartalom	DL, < 5 ppm	prEN 16516
Formaldehid HCHO kibocsátás	E1	prEN 16516
Vízhatlanság	NPD	
Csúszásgátló tulajdonságok	DS, $\mu \geq 0,3$	EN 13893
Elektromos tulajdonságok	NPD	
hővezető képesség	$\leq 0,15 (m^2K) / W$	EN 12667
Tartósság a tűzzel szembeni viselkedés esetén	NPD	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Mannheim, 25.05.2021

Thomas Nunold
Marketingvezető (fa és építőanyagok)

Daniel Fleer

Kiegészítő információk

Produkto tipo unikalus identifikavimo
kodas, variantas / aprašymas:

Laminatboden (-belag)

Paneele für lose Verlegung

27320992	Eiche	Taronga	7 mm
28313764	EICHE	MUEHLTAL	7 mm
28293750	EICHE	KOENIGS	8 mm
28574428	EICHE	TARONGA	7 mm
28574437	EICHE	RAEUCHER	7 mm
28574446	EICHE	FJELLS	7 mm
28574455	EICHE	LEONESSA	7 mm
28575005	EICHE	BREMBERG	7 mm
28575014	EICHE	HAVANNA	7 mm

Naudojimo paskirtis (-ys):

**Laminato danga
viduje**

Gamintojas:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim,
Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Eksploatacinių savybių pastovumo
vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Sistema 3

Darnusis standartas:

EN 14041

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

Numeris NB 0766
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24
01217 Dresden

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Testėšan standartus
Degumas	C_{fl}-s1	EN 13501-1
Pentachlorfenolio PCP kiekis	DL, < 5 ppm	prEN 16516
Formaldehidų HCHO emisija	E1	prEN 16516
Vandens nepralaidumas	NPD	
Šliaužimą stabdančios savybės	DS, $\mu \geq 0,3$	EN 13893
elektriniai veiksmi	NPD	
Šilumos pralaidumas	$\leq 0,15 (m^2K) / W$	EN 12667
Patvarumas ryšium su priešgaisriniais veiksmiais	NPD	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Mannheim, 25.05.2021

Thomas Nunold

Daniel Fleer

Medienos ir statybinių medžiagų rinkodaros va

Ši eksploatacinių savybių deklaracija galioja tik kartu su 1 puslapiu.

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas
numurs, variants / apraksts:**Laminatboden (-belag)****Paneele für lose Verlegung**

27320992	Eiche	Taronga	7 mm
28313764	EICHE	MUEHLTAL	7 mm
28293750	EICHE	KOENIGS	8 mm
28574428	EICHE	TARONGA	7 mm
28574437	EICHE	RAEUCHER	7 mm
28574446	EICHE	FJELLS	7 mm
28574455	EICHE	LEONESSA	7 mm
28575005	EICHE	BREMBERG	7 mm
28575014	EICHE	HAVANNA	7 mm

Paredzētais izmantojums:

Lamināta grīda (segums)**iekšpusē**

Ražotājs:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim,
Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Paredzētais izmantojums:

Sistēma 3

Saskaņotais standarts:

EN 14041

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

Numurs NB 0766
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24
01217 Dresden

Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Pārbaudes standartiem
Ugunsizturība	C _{fl} -s1	EN 13501-1
Pentahlorfenola PCP saturs	DL, < 5 ppm	prEN 16516
Formaldehīda HCHO emisija	E1	prEN 16516
Ūdensnecaurlaidība	NPD	
Pretslīdes īpašības	DS, $\mu \geq 0,3$	EN 13893
Elektriskās īpašības	NPD	
Siltumvadītspēja	$\leq 0,15 (m^2K) / W$	EN 12667
Ilgizturība attiecībā uz ugunsizturību	NPD	

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Paraksts ražotāja vārdā:

Mannheim, 25.05.2021

Thomas Nunold

Daniel Fleer

Koka izstrādājumu un būvmateriālu mārketing

Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir spēkā tikai kopa ar 1. lapu.

Unieke identificatiecode van het
producttype, uitvoering / beschrijving:**Laminatboden (-belag)****Paneele für lose Verlegung**

27320992	Eiche	Taronga	7 mm
28313764	EICHE	MUEHLTAL	7 mm
28293750	EICHE	KOENIGS	8 mm
28574428	EICHE	TARONGA	7 mm
28574437	EICHE	RAEUCHERE	7 mm
28574446	EICHE	FJELLS	7 mm
28574455	EICHE	LEONESSA	7 mm
28575005	EICHE	BREMBERG	7 mm
28575014	EICHE	HAVANNA	7 mm

Beoogd(e) gebruik(en):

**laminaatvloeren
binnen**

Fabrikant:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim,
Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Beoogd(e) gebruik(en):

System 3

Geharmoniseerde norm:

DE!M37

Aangemelde instantie(s):

nummer NB 0766
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24
01217 Dresden

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	Proefmethode
Brandwerendheid	C_{fl}-s1	EN 13501-1
Pentachloorfenol PCP-gehalte	DL, < 5 ppm	prEN 16516
Uitstoot van formaldehyde HCHO	E1	prEN 16516
Waterdichtheid	NPD	
antislip-eigenschappen	DS, $\mu \geq 0,3$	EN 13893
elektrisch gedrag	NPD	
warmtegeleiding	$\leq 0,15 \text{ (m}^2\text{K) / W}$	EN 12667
brandwerendheid	NPD	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Mannheim, 25.05.2021

Thomas Nunold
Hoofd marketing hout en bouwproductenDaniel Fleer
Hoofd Kwaliteitsmanagement

Deze prestatieverklaring is uitsluitend geldig in combinatie met pagina 1.

Produkttypens unika identifikationskod,
version / beskrivning:**Laminatboden (-belag)****Paneele für lose Verlegung**

27320992	Eiche	Taronga	7 mm
28313764	EICHE	MUEHLTAL	7 mm
28293750	EICHE	KOENIGS	8 mm
28574428	EICHE	TARONGA	7 mm
28574437	EICHE	RAEUCHER	7 mm
28574446	EICHE	FJELLS	7 mm
28574455	EICHE	LEONESSA	7 mm
28575005	EICHE	BREMBERG	7 mm
28575014	EICHE	HAVANNA	7 mm

Avsedd användning/

Laminatgolv (-beläggning)**Inomhus**

Tillverkare:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim,
Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

System för bedömning och fortlöpande

System 3

kontroll av prestanda:

Harmoniserad standard:

EN 14041

Anmält/anmälda organ:

Nummer NB 0766
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24
01217 Dresden

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Teststandarder
Reaktion vid brandpåverkan	C _{fl} -s1	EN 13501-1
Halt av pentaklorfenol PCP	DL, < 5 ppm	prEN 16516
Utsläpp av formaldehyd HCHO	E1	prEN 16516
Vattentäthet	NPD	
Halkskyddande egenskaper	DS, $\mu \geq 0,3$	EN 13893
Elektrisk prestanda	NPD	
Värmeledningsförmåga	$\leq 0,15 \text{ (m}^2\text{K) / W}$	EN 12667
Hållbarhet i samband med brandpåverkan	NPD	

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Mannheim, 25.05.2021

Thomas Nunold**Daniel Fleer**

Marknadsföringschef trä och byggkomponente Kvalitetschef

Den här prestandaförklaringen är endast giltig tillsammans med sidan 1.

Enotna identifikacijska oznaka tipa
proizvoda, različica / opisovanje:**Laminatboden (-belag)****Paneele für lose Verlegung**

27320992	Eiche	Taronga	7 mm
28313764	EICHE	MUEHLTAL	7 mm
28293750	EICHE	KOENIGS	8 mm
28574428	EICHE	TARONGA	7 mm
28574437	EICHE	RAEUCHER	7 mm
28574446	EICHE	FJELLS	7 mm
28574455	EICHE	LEONESSA	7 mm
28575005	EICHE	BREMBERG	7 mm
28575014	EICHE	HAVANNA	7 mm

Predvidena uporaba:

Laminatna tla (obloga)**Znotraj**

Proizvajalec:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim,
Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Sistemi ocenjevanja in preverjanja

Sistem 3

nespremenljivosti lastnosti:

Harmonizirani standard:

EN 14041

Priglašeni organi:

Stevilka NB 0766
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24
01217 Dresden

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Standardi preskušanja
Reakcija na oheň	C_{fl}-s1	EN 13501-1
Vsebnost pentaklorfenola PCP	DL, < 5 ppm	prEN 16516
Emisije formaldehida HCHO	E1	prEN 16516
Vodotesnost	NPD	
Protizdrsne lastnosti	DS, $\mu \geq 0,3$	EN 13893
Prožnost	NPD	
Prevodnost toplote	$\leq 0,15 (m^2K) / W$	EN 12667
Trpežnost v primeru požara	NPD	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mannheim, 25.05.2021

Thomas NunoldDaniel Fleer

Vodja marketinga - Les in gradbeni materiali

Ta izjava o lastnostih velja samo v povezavi s 1. stranjo.

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku, **Laminatboden (-belag)**Jedinečný identifikačný kód typu výrobku, **Paneele für lose Verlegung**

27320992	Eiche	Taronga	7 mm
28313764	EICHE	MUEHLTAL	7 mm
28293750	EICHE	KOENIGS	8 mm
28574428	EICHE	TARONGA	7 mm
28574437	EICHE	RAEUCHER	7 mm
28574446	EICHE	FJELLS	7 mm
28574455	EICHE	LEONESSA	7 mm
28575005	EICHE	BREMBERG	7 mm
28575014	EICHE	HAVANNA	7 mm

Zamýšľané použitie/použitia:

**laminátová podlaha (laminátová krytina)
vnútri**

Výrobca:

BAHAG AG, Baus Handelsgesellschaft AG, Zweigniederlassung Mannheim,
Gutenbergstr. 21, D-68167 Mannheim

Systém(-y) posudzovania a overovania

System 3

nemennosti parametrov:

Harmonizovaná norma:

EN 14041

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

číslo NB 0766
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24
01217 Dresden

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Testovacie normy
Vedenje v primeru požara	C_{fi}-s1	EN 13501-1
obsah pentachlórfenolu PCP	DL, < 5 ppm	prEN 16516
emisie formaldehydu HCHO	E1	prEN 16516
vodotesnosť	NPD	
protišmykové vlastnosti	DS, $\mu \geq 0,3$	EN 13893
elektrické správanie	NPD	
tepelná vodivosť	$\leq 0,15 \text{ (m}^2\text{K) / W}$	EN 12667
trvanlivosť s ohľadom na reakciu na oheň	NPD	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mannheim, 25.05.2021

Thomas Nunold**Daniel Fleer**

Vedúci marketingu drevených výrobkov a stave Vedúci riadenia kvality

Toto vyhlásenie o parametroch platí len spolu so stranou 1.