

HR

- 1. Isječak za telefon 4. Tronožac
- 2. Svjetiljka
- 3. Os
- 5. Kontroler
- 6. USB priključak

Nije prikladno za upotrebu u potencijalno eksplozivnim okruženjima! Pridržavajte se ovih uputa i čuvajte ih na sigurnom mjestu! Prosljedite upute bilo kojem budućem korisniku! Nije namijenjeno djeci! Nemojte koristiti oštećeni uređaj.

Ime	Svjetlo prstena
Ulazni	DC 5V
Primjenjivi adapter	5V 2A
Temperatura boje	2700K / 4000K / 6500K
Snaga	5.5W / 8W / 5.5W
Svjetiljka od izvora svjetlosti	Max. 770lm bez poklopca
Svjetiljka od svjetlosti	Max. 400lm s poklopcem
Dimenzije	310 x 265 x 395mm

Razina zaštite	IP20
	Razred III
	Sukladnost sa svim relevantnim zahtjevima EZ Direktive

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti <F>

CZ

- 1. Telefonní klip
- 2. Svítilna
- 3. Osa
- 4. Stativ
- 5. Ovladač
- 6. USB port

Není vhodné pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu! Dodržujte tyto pokyny a uschovejte je na bezpečném místě! Přečtěte pokyny jakémukoli budoucímu uživateli! Není určeno pro použití dětmi! Poškozené zařízení nepoužívejte.

název	Ring Light
Vstup	DC 5V
Použitelný adaptér	5V 2A
Teplota barvy	2700K / 4000K / 6500K
Příkon	5.5W / 8W / 5.5W
Svítilna ze světelného zdroje	Max. 770 lm bez krytu
Svítilna ze světla	Max. 400lm s krytem
Rozměry	310 x 265 x 395mm


Úroveň ochrany	IP20
	Třída III
	Shoda se všemi příslušnými požadavky směrnice ES

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <F>



LED - izvor svjetlosti ne može se zamijeniti.

Sukladno europskim zakonskim odredbama, korišteni električni i elektronički uređaji više se ne smiju davati u nesortirani otpad. Simbol kante za otpad na kotačima upućuje na nužnost odvojenog sakupljanja.



LED světelný zdroj nelze vyměnit.

V souladu s evropskými definovanými ustanoveními se použité elektrická a elektronická zařízení již nemohou odevzdávat do neříděného odpadu. Symbol odpadkového koše na kolech odkazuje na nutnost tříděného sběru.

DK


- 1. Telefonklip
- 2. Lampe
- 3. Akse
- 4. Stativ
- 5. Controller
- 6. USB-port

Ikke egnet til brug i potentielt eksplosive miljøer! Overhold disse instruktioner og opbevar dem et sikkert sted! Giv instruktionerne videre til enhver fremtidig bruger! Ikke beregnet til brug af børn! Brug ikke en beskadiget enhed.

Navn	Ringlys
Indgang	DC 5V
Gældende adapter	5V 2A
Farvetemperatur	2700K / 4000K / 6500K
Effekt	5.5W / 8W / 5.5W
Armatyr fra lyskilde	Maks. 770 lm uden låg
Armatyr fra lys	Maks. 400 lm med låg
Dimensioner	310 x 265 x 395mm

Beskyttelsesniveau	IP20
	Klasse III
	Overensstemmelse med alle relevante EF-direktivkrav

Dette produkt indeholder en lyskilde i energiefektivitetsklasse <F>



LED-lyskilden kan ikke udskiftes.

I overensstemmelse med europæiske standarder kan brugt elektrisk og elektronisk udstyr ikke mere bortskaffes som usorteret affald. Symbolet på affaldsspanden gør opmærksom på, at det er nødvendigt med separat bortskaffelse.

EE

- 1. Telefonklipp
- 2. Lamp
- 3. Telg
- 4. Stativ
- 5. Kontrollor
- 6. USB-port

Ei sobi kasutamiseks plahvatusohtlikes keskkonnades! Järgige neid juhiseid ja hoidke neid kindlas kohas! Andke juhised edasi kõigile tulevastele kasutajatele! Pole mõeldud kasutamiseks lastele! Ärge kasutage kahjustatud seadet.

Nimi	Ring valgus
Sisend	DC 5V
Kohaldatav adapter	5V 2A
Värvitemperatuur	2700K / 4000K / 6500K
Võimsus	5.5W / 8W / 5.5W
Valgusti valgusalikast	Maks. 770lm ilma katteta
Valgusti valgusest	Maks. 400lm kaanega
Mõõlmed	310 x 265 x 395mm

Kaitse tase	IP20
	III klass
	Vastavus kõigile asjakohastele EÜ direktiivi nõuetele

Toode sisaldab energiatõhususe klassi <F> valgusalikast.



LED-valgusalikast ei ole võimalik välja vahetada.

Vastavalt Euroopa valkeseadetele ei tohi enam kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid sorteerimata jäätmetele lisada. Rastel prügikasti sümbol viitab eraldi kogumise vajalikkusele.

FI

- 1. Puhelinleike
- 2. Lamppu
- 3. Akseli
- 4. Jalusta
- 5. Ohjain
- 6. USB-portti

Ei soveltu käytettäväksi räjähdysriskissä ympäristöissä! Noudata näitä ohjeita ja säilytä niitä turvallisessa paikassa! Vältä ohjeet kaikille tuleville käyttäjille! Ei tarkoitettu lasten käyttöön! Älä käytä vaurioitunutta laitetta.

Nimi	Rengasvalo
Tulo	DC 5V
Soveltuva sovitin	5V 2A
Väriämpötila	2700K / 4000K / 6500K
Teho	5.5W / 8W / 5.5W
Valaisin valonlähteestä	Max. 770 lm ilman kantaa
Valaisin valolta	Max. 400lm kannella
Mitat	310 x 265 x 395mm

Suojaustaso	IP20
	Luokka III
	Kaikkien asiaankuuluvien EY-direktiivien vaatimusten mukainen

Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <F>



LED-lamppua ei voi vaihtaa.

Eurooppalaisten oletusten mukaisesti käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa enää antaa lajittelemattomalle jätteelle. Pyörässä olevan jäteastian symboli viittaa erillisestä keräyksen tarpeeseen.

FR

- 1. Clip de téléphone
- 2. Lampe
- 3. Axe
- 4. Trépied
- 5. Manette
- 6. port USB

Ne convient pas pour une utilisation dans des environnements potentiellement explosifs! Respectez ces instructions et conservez-les en lieu sûr! Transmettez les instructions à tout futur utilisateur! Non destiné à être utilisé par des enfants! N'utilisez pas un appareil endommagé.

Nom	Anneau lumineux
Contribution	DC 5V
Adaptateur applicable	5V 2A
Température de couleur	2700K / 4000K / 6500K
Puissance	5.5W / 8W / 5.5W
Luminaire à partir d'une source lumineuse	Max. 770lm sans couvercle
Luminaire de lumière	Max. 400lm avec couvercle
Dimensions	310 x 265 x 395mm

Niveau de protection	IP20
	Classe III
	Conformité à toutes les exigences pertinentes de la directive CE

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <F>



The La source de lumière LED ne peut pas être remplacée.

Conformément aux valeurs par défaut européennes, les appareils électriques et électroniques utilisés ne peuvent plus être remis aux déchets non triés. Le symbole de la poubelle sur roues fait référence à la nécessité d'une collecte séparée. Les batteries doivent être recyclées ou jetées correctement.

GB

- 1. Phone clip
- 2. Lamp
- 3. Axis
- 4. Tripod
- 5. Controller
- 6. USB port

Not suitable for use in potentially explosive environmental
 Observe these instructions and keep them in a safe place!
 Pass on the instructions to any future user! Not intended for
 use by children! Do not use a damaged device.

Name	Ring Light
Input	DC 5V
Applicable Adapter	5V 2A
Color Temperature	2700K / 4000K / 6500K
Wattage	5.5W / 8W / 5.5W
Luminaire from light source	Max. 770lm w/o cover
Luminaire from light	Max. 400lm with cover
Dimensions	310 x 265 x 395mm

Protection level	IP20
	Class III
	Conformity with all relevant EC Directive requirements

This product contains a light source of energy efficiency class <F>

HU

- 1. Telefonklip
- 2. Lámpa
- 3. Tengely
- 4. Háromlábú
- 5. Vezérlő
- 6. USB csatlakozó

Nem alkalmas robbanásveszélyes környezetben történő használatra! Tartsa be ezeket az utasításokat, és tartsa biztonságos helyen! Adja át az utasításokat minden jövőbeli felhasználónak! Nem gyermekek számára készült! Ne használjon sérült eszközt!

Név	Ring Light
Bemenet	DC 5V
Alkalmazható adapter	5V 2A
Színhőmérséklet	2700K / 4000K / 6500K
Teljesítmény	5.5W / 8W / 5.5W
Lámpatest fényforrásból	Max. 770lm fedél nélkül
Lámpatest a fénytől	Max. 400lm fedéllel
Méretek	310 x 265 x 395mm

Védelmi szint	IP20
	III. Osztály
	Megfelelős az összes vonatkozó EK irányelv követelményének

Ez a termék egy <F> energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.



The LED - light source can not be replaced.

In accordance with European defaults used electrical and electronics devices may no more be given to the unsorted waste. The symbol of the waste bin on wheels refers to the necessity of separate collection.



A LED-fényforrás nem cserélhető.

Az európai jogszabályoknak megfelelően a használt elektronikus eszközöket ne tegye a háztartási hulladék közé. A kerekes kuka szimbólum a külön gyűjtés szükségességét emeli ki.

IS

- 1. Símaklemmur 4. Þrífótur
- 2. Lampi 5. Stjómandi
- 3. Axis 6. USB tengi

Hentar ekki til notkunar í sprengifömu umhverfi! Fylgdu þessum leiðbeiningum og hafðu þær á öruggum staði! Sendu leiðbeiningarnar til allra notaenda í framtíðinni! Ekki ætlað börnum! Ekki nota skemmt tækí.

Nafn	Hringljós
Inntak	DC 5V
Gildandi millistykki	5V 2A
Litastig	2700K / 4000K / 6500K
Wattage	5.5W / 8W / 5.5W
Armatur frá ljósgjafa	Hámark. 770lm án hlífar
Armatur frá ljósi	Hámark. 400lm með hlíf
Mál	310 x 265 x 395mm

Verndarstig	IP20
	Flokkur III
	Samræmi við allar viðeigandi kröfur EB-tilskipunar

Varan inniheldur ljósgjafa í orkuflökki <F>



LJÓSDIÓÐAN - ekki er hægt að skipta út ljósgjafanum.

Í samræmi við evrópskar reglur má ekki selja rafmagns- og rafeindatæki í óflokkaðan úrgang. Táknið með ruslatunnu á hjólum visar til nauðsynjar þess að söfnun úrgangs sé aðskilin.

IT

- 1. Clip del telefono
- 2. Lampada
- 3. Asse
- 4. Treppiedi
- 5. Controllore
- 6. porta USB

Non adatto per l'uso in ambienti potenzialmente esplosivi! Osserva queste istruzioni e conservale in un luogo sicuro! Passa le istruzioni a qualsiasi futuro utente! Non destinato all'uso da parte dei bambini! Non utilizzare un dispositivo danneggiato.

Nome	Luce ad anello
Ingresso	DC 5V
Adattatore applicabile	5V 2A
Temperatura di colore	2700K / 4000K / 6500K
Wattaggio	5.5W / 8W / 5.5W
Apparecchio da sorgente luminosa	Max. 770lm senza copertura
Apparecchio da luce	Max. 400lm con coperchio
Dimensioni	310 x 265 x 395mm

Livello di protezione	IP20
	Classe III
	Conformità a tutti i requisiti pertinenti della direttiva CE

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <F>



La sorgente luminosa a LED non può essere sostituita.

In conformità alle impostazioni predefinite europee, i dispositivi elettrici ed elettronici utilizzati non possono più essere conferiti ai rifiuti indifferenziati. Il simbolo del cestino su ruote si riferisce alla necessità della raccolta differenziata.

NL

- 1. Telefoonclip
- 2. Lamp
- 3. As
- 4. Statief
- 5. Controller
- 6. USB port

Niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen! Neem deze instructies in acht en bewaar ze op een veilige plaats! Geef de instructies door aan een toekomstige gebruiker! Niet bedoeld voor gebruik door kinderen! Gebruik geen beschadigd apparaat.

Naam	Ringlicht
Invoer	DC 5V
Toepasselijke adapter	5V 2A
Kleurtemperatuur	2700K / 4000K / 6500K
Wattage	5.5W / 8W / 5.5W
Armatuur van lichtbron	Max. 770lm zonder deksel
Armatuur van licht	Max. 400lm met deksel
Dimensies	310 x 265 x 395mm

Beschermingsniveau	IP20
	Klasse III
	Conformiteit met alle relevante eisen van de EG-richtlijn

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <F>



De LED-lichtbron kan niet worden vervangen.

Conform Europese normen mogen gebruikte elektrische en elektronische apparaten niet meer bij het ongesorteerde afval worden gegooid. Het symbool van de afvalbak op wielen verwijst naar de noodzaak van gescheiden inzameling.

NO

- 1. Telefonklipp
- 2. Lampe
- 3. Akser
- 4. Stativ
- 5. Kontrollor
- 6. USB-port

Ikke egnet for bruk i potensielt eksplosive miljøer! Følg disse instruksjonene og oppbevar dem på et trygt sted! Gi instruksjonene videre til enhver fremtidig bruker! Ikke beregnet for bruk av barn! Ikke bruk en skadet enhet.

Navn	Ringelys
Inngang	DC 5V
Gjeldende adapter	5V 2A
Farge/temperatur	2700K / 4000K / 6500K
Effekt	5.5W / 8W / 5.5W
Armatur fra lyskilde	Maks. 770 lm uten deksel
Armatur fra lys	Maks. 400lm med deksel
Dimensjoner	310 x 265 x 395mm

Beskyttelsesnivå	IP20
	Klasse III
	Overensstemmelse med alle relevante krav i EF-direktivet

Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <F>



LED-lyskilden kan ikke byttes.

I samsvar med europeiske standarder skal ikke elektriske og elektroniske apparater kastes som usortert avfall. Symbolet med søppelbøtte på hjul refererer til at separat innsamling er nødvendig.

SI

1. Telefonska sponka
2. Svetilka
3. Os
4. Stojalo
5. Krmilnik
6. Vrata USB

Ni primeren za uporabo v potencialno eksplozivnih okoljih! Upoštevajte ta navodila in jih hranite na varnem! Navodila posredujete bodočim uporabnikom! Ni namenjeno otrokom! Ne uporabljajte poškodovane naprave.

Ime	Ring Light
Vhod	DC 5V
Ustrezni adapter	5V 2A
Barvna temperatura	2700K / 4000K / 6500K
Moč	5.5W / 8W / 5.5W
Svetilka iz vira svetlobe	Max. 770lm brez pokrova
Svetilka iz svetlobe	Največ 400 lm s pokrovom
Mere	310 x 265 x 395mm

Raven zaščite	IP20
	Razred III
	Skladnost z vsemi ustreznimi zahtevami direktive ES

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti <F>

SK

1. Telefónny klip
2. Lampa
3. Os
4. Statív
5. Kontrolór
6. USB vstup

Nie je vhodný na použitie v potenciálne výbušnom prostredí! Dodržujte tieto pokyny a uschovajte ich na bezpečnom mieste! Pokyny odovzdajte ktorémukoľvek budúcnému používateľovi! Nie je určené na použitie deťmi! Nepoužívajte poškodené zariadenie.

Prsténové svetlo	DC 5V
Vstup	5V 2A
Použiteľný adaptér	2700K / 4000K / 6500K
Teplota farby	5.5W / 8W / 5.5W
Príkon	Max. 770lm bez krytu
Svetlidló zo zdroja svetla	Max. 400lm s krytom
Svetlidló zo svetla	310 x 265 x 395mm
Rozmery	

Úroveň ochrany	IP20
	Trieda III
	Zhoda so všetkými príslušnými požiadavkami smernice ES


Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <F>



LED - LJÓSDIÓÐAN - ekki er hægt að skipta út ljósgjafanum.



V skladu z evropskimi smernicami uporabljene električne in elektronske naprave se ne smejo več dajati k nesortiranemu odpadku. Simbol koša za smeti na kolesih označuje potrebo po ločenem zbiranju.



LED - svetelný zdroj nie je možné vymeniť



V súlade s európskymi predvolenými nastaveniami, použité elektrické a elektronické zariadenia nemožno dať do neriadeného odpadu. Symbol odpadkového koša na kolesách označuje nevyhnutnosť triedeného zberu.

ES

1. Clip de teléfono
2. Lámpara
3. Eje
4. Trípode
5. Controlador
6. Puerto USB

No es adecuado para su uso en entornos potencialmente explosivos. ¡Siga estas instrucciones y guárdelas en un lugar seguro! Transmite las instrucciones a cualquier futuro usuario! No está diseñado para ser utilizado por niños! No utilice un dispositivo dañado.

Nombre	Anillo de luz
Aporte	DC 5V
Adaptador aplicable	5V 2A
Temperatura del color	2700K / 4000K / 6500K
Potencia	5.5W / 8W / 5.5W
Luminaria de fuente de luz	Max. 770lm sin tapa
Luminaria de luz	Max. 400lm con tapa
Dimensiones	310 x 265 x 395mm

Nivel de protección	IP20
	Clase III
	Conformidad con todos los requisitos relevantes de la Directiva CE

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <F>

SE

1. Telefonklämma
2. Lampa
3. Axel
4. Statív
5. Kontrollör
6. USB uttag

Ej lämplig för användning i potentiellt explosiva miljöer! Följ dessa instruktioner och förvara dem på en säker plats! Vidarebefordra instruktionerna till alla framtida användare! Ej avsedd för användning av barn! Använd inte en skadad enhet.

namn	Ringljus
Inmatning	DC 5V
Tillämplig adapter	5V 2A
Färgtemperatur	2700K / 4000K / 6500K
Watttal	5.5W / 8W / 5.5W
Armatur från ljuskälla	Max 770 lm utan lock
Armatur från ljus	Max. 400lm med lock
Mått	310 x 265 x 395mm

Skydds nivå	IP20
	Klass III
	Överensstämmelse med alla relevanta EG-krav

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <F>



La fuente de luz LED no puede ser sustituida.



De acuerdo con los estándares europeos, los dispositivos eléctricos y electrónicos usados no se pueden desechar sin clasificar. El símbolo de la papelera con ruedas hace referencia a la necesidad de recogida selectiva.



LED-ljuskällan kan inte bytas ut



I enlighet med europeiska normer för elektricitet och elektronikanordningar får produkten inte lämnas in som sorterat avfall. Symbolen för avfallsbehållaren på hjul avser nödvändigheten av separat uppsamling.

TR

1. Telefon Klipi
2. Lampa
3. eksen
4. tripod
5. Denetleyici
6. USB girişi

Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanım için uygun değildir! Bu talimatlara uyun ve güvenli bir yerde saklayın! Talimatları gelecekteki herhangi bir kullanıcıya iletin! Çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır! Hasarlı bir cihazı kullanmayın.


İsim	Halka Işık
Giriş	DC 5V
Uygulanabilir Adaptör	5V 2A
Renk sıcaklığı	2700K / 4000K / 6500K
val miktar	5.5W / 8W / 5.5W
Işık kaynağından armatür	Max. 770lm kapaksız
Işıktan armatür	Max. 400lm kapaklı
Boyutlar	310 x 265 x 395mm

Koruma seviyesi	IP20
	Sınıf III
	İlgili tüm AB Direktifi gerekliliklerine uygun










Bu ürün, <F> enerji verimlilik sınıfına sahip bir ışık kaynağı içermektedir.



LED ışık kaynağı, değiştirilemez.



Avrupa standartlarına uygun olarak, kullanılan elektrikli ve elektronik cihazlar artık sınıflandırılmamış atıklara atılamaz. Tekerlekli çöp kutusu sembolü, ayrı toplanmanın gerekliliğini ifade eder.



DEUTSCH

- 1. Telefonclip
- 2. Lampe
- 3. Achse
- 4. Stativ
- 5. Regler
- 6. USB-Anschluss

Nicht geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen! Beachten Sie diese Hinweise und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf! Geben Sie die Anleitung an jeden zukünftigen Benutzer weiter! Nicht für Kinder bestimmt! Verwenden Sie kein beschädigtes Gerät.

BG

- 1. Клип за телефон
- 2. Лампа
- 3. Оста
- 4. Статив
- 5. Контролер
- 6. USB порт

Не е подходящ за употреба в потенциално експлозивна среда! Спазвайте тези инструкции и ги пазете на сигурно място! Pass on the instructions to any future user! Не е предназначен за употреба от деца! Не използвайте повредено устройство.

Name	Ringlicht
Eingang	DC 5V
Anwendbarer Adapter	5V 2A
Farbtemperatur	2700K / 4000K / 6500K
Wattleistung	5.5W / 8W / 5.5W
Leuchte von Lichtquelle	Max. 770lm ohne Abdeckung
Leuchte aus Licht	Max. 400lm Mit Abdeckung
Maße	310 x 265 x 395mm


Schutzlevel	IP20
	Klasse III
	Konformität mit allen relevanten Anforderungen der EG-Richtlinie

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>

Име	Пръстенна светлина
Вход	DC 5V
Приложим адаптер	5V 2A
Цветна температура	2700K / 4000K / 6500K
Мощност	5.5W / 8W / 5.5W
Осветително тяло от източника на светлина	Макс. 770lm без капак
Осветително тяло от светлина	Макс. 400lm с капак
Размери	310 x 265 x 395mm

Ниво на защита	IP20
	Клас III
	Съответствие с всички съответни изисквания на Директивата на ЕС

Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <F>.



Die LED - Lichtquelle ist nicht austauschbar.



Gemäß den europäischen Vorgaben dürfen gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte nicht mehr dem unsortierten Abfall zugeführt werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin.



Източникът на светлина LED не може да се сменя.



Съгласно европейските стандарти, използваните електрически и електронни устройства не може да се изхвърлят несортирани. Символът с кош за отпадъци на колела показва необходимостта от разделно изхвърляне.