



Camargue®

---

# TREE

## Folyami kő mosdó kicsi

Termékadatlap



Egyedi változó méretek  
és színek

### Termékleírás

- Természetes folyami kőből

---

**Bauhaus cikkszám: 30430464**

## Termékadatlap

# TREE

## Folyami kő mosdó kicsi



### Műszaki adatok

---

#### Méret

Hossz/Mélység kb. 35 cm

Szélesség kb. 45 cm

Magasság kb. 15 cm

---

---

#### Jellemző:

Bauhaus cikksz.

EAN

Csomagolás

Anyag

Szín

---

---

---

---

#### Leírás

30430464

5907798033652

Karton

Folyami kő

Natúr

---

---

---

# Ápolási útmutató

Annak érdekében, hogy sokáig örömet lelje ebben a termékben, kérjük, tartsa be az alábbi ápolási utasításokat:

- A természetes kő nyitott pórusú, felületét csak meleg vízzel, puha szivaccsal vagy ronggyal szabad tisztítani.
- Erősebb szennyeződések esetén pH-semleges, természetes kőhöz való vagy speciális tisztítószereket ajánlunk.
- Kerülje a savas vagy klóros tisztítószerek használatát, mivel ezek tönkre teszik a természetes kő szerkezetét.
- Ne használjon terpentint, benzint, nátronlúgot, lúgos kálisót vagy hasonló szereket.

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

# Szerelési útmutató ráépíthető mosdóhoz

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

Ez a termék fürdőszobai használatra készült. Kérjük, hogy a beszerelés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. A kézikönyvben található ábrák és rajzok egyszerűsítettek, és csak a termék helyes beszereléséhez és védelméhez szükséges részleteket tartalmazzák.

**Figyelem!** A beszerelést a vonatkozó helyi építési és szerelési előírásoknak megfelelően kell elvégezni. A beszerelést csak szakképzett szakember végezheti. A jelen kézikönyvben szereplő ajánlások be nem tartása esetén a garancia érvényét veszti.


**Figyelem!** A külön vásárolt szerelvényeket és tartozékokat a hozzájuk mellékelt utasításoknak megfelelően kell felszerelni.

**Figyelem!** A túlfolyónyílással nem rendelkező mosdókagylókhoz kérjük, használjon beépített túlfolyóval ellátott lefolyószelepet vagy a kereskedelemben kapható permanens lefolyót. Ez csökkenti a fürdőszobában a beázás veszélyét.


## RÁÉPÍTHETŐ MOSDÓ FELSZERELÉSE és védelem a nedvesség hatásaitól

Használat előtt védje a terméket szilikonnal, és szerelje fel az ábrákon látható módon.

Kép 1



Kép 2



Kép 3

