

B.P.S. S.r.l. 0120 - HOLZWACHS		Átdolgozási Sz.13 Felülvizsgálva 08/02/2023 A nyomtatás kelte 08/02/2023 Oldal 1 / 9 Felülvizsgált revízió12 (Felülvizsgálva 14/07/2022) HU																
Biztonsági adatlap ELÉRHETŐSÉG a II. Melléklet szerint - 2020/878 (EU) Rendelete																		
1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása																		
1.1. Termékazonosító Kód: Elnevezés 0120 HOLZWACHS																		
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai Leírás/Használat Méhviasz pasztában. <table><tr><th>Azonosított felhasználás</th><th>Ipari</th><th>Foglalkozásszerű</th><th>Fogyasztói</th></tr><tr><td>Politúrok és viaszkeverékek</td><td>PC: 31 -.</td><td>PC: 31 -.</td><td>PC: 31 -.</td></tr><tr><td>Bútorgyártás</td><td>SU: 18.</td><td>SU: 18.</td><td>SU: 18.</td></tr><tr><td>Fa- és faipari termékek feldolgozása</td><td>SU: 6a.</td><td>SU: 6a.</td><td>SU: 6a.</td></tr></table>			Azonosított felhasználás	Ipari	Foglalkozásszerű	Fogyasztói	Politúrok és viaszkeverékek	PC: 31 -.	PC: 31 -.	PC: 31 -.	Bútorgyártás	SU: 18.	SU: 18.	SU: 18.	Fa- és faipari termékek feldolgozása	SU: 6a.	SU: 6a.	SU: 6a.
Azonosított felhasználás	Ipari	Foglalkozásszerű	Fogyasztói															
Politúrok és viaszkeverékek	PC: 31 -.	PC: 31 -.	PC: 31 -.															
Bútorgyártás	SU: 18.	SU: 18.	SU: 18.															
Fa- és faipari termékek feldolgozása	SU: 6a.	SU: 6a.	SU: 6a.															
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Cég neve Cím Helység és állam B.P.S. S.r.l. Via Industria n. 4 30029 San Stino di Livenza Italia tel: +39 0421 951900 fax: +39 0421 951902 (VE) Az illetékes személy e-mail címe A biztonsági adatlapért felelős tecnico@bormawachs.it Beszállító: B.P.S. S.r.l.																		
1.4. Sürgősségi telefonszám Sürgős információt ad B.P.S. S.r.l.: +39 0421 951900 Sürgősségi információszo­lgá­ltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról) +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)																		
2. SZAKASZ A veszély azonosítása																		
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása A termék a 1272/2008/EK (CLP) rendelet értelmében nem minősül veszélyesnek. A termék, mivel olyan koncentrációban tartalmaz veszélyes anyagokat, melyeket a 3. részben fel kell tüntetni, a 2020/878 (EU) rendeletének, kellő információkat tartalmazó biztonsági adatlap szükséges. Veszélyosztály és veszélymegjelölés: --																		
2.2. Címkézési elemek Veszélyességi címkézés az 1272/2008/EK (CLP) irányelv valamint későbbi módosításai és kiegészítései értelmében. A veszélyt jelző piktogramok: -- Figyelmeztetések: -- A figyelmeztető mondatok: EUH066 EUH210 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Kérésre biztonsági adatlap kapható. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P501 P102 A terméket és/vagy a tartályt a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Gyermekektől elzárva tartandó.																		
EPY 11.5.0 - SDS 1004.14																		

B.P.S. S.r.l.

0120 - HOLZWACHS

Átdolgozási Sz.13

Felülvizsgálva 08/02/2023

A nyomtatás kelte 08/02/2023

Oldal 2 / 9

Felülvizsgált revízió12 (Felülvizsgálva 14/07/2022)

HU

2. SZAKASZ A veszély azonosítása

... / >>

P101

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Nem a 2004/42/EK Irányelvben meghatározott felhasználásra szánt termék.

2.3. Egyéb veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál ≤ PBT vagy vPvB anyagokat.

A termék nem tartalmaz az endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagokat ≥ 0,1% koncentrációban.

3. SZAKASZ Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek

Tartalom:

Azonosítás	x = Konc. %	Osztályozás 1272/2008/EK (CLP)
SZÉNHidrogén, C10-C13, N-ALKÁNOK, IZOALKÁNOK, CIKLIKUSOK, <2% AROMATIKUMOK		
INDEX	60 ≤ x < 70	Asp. Tox. 1 H304, EUH066
EK	918-481-9	
CAS		
REACH reg.	01-2119457273-39	

Veszélyességi mondatok (H) teljes szövegét az adatlap 16. szakasza tartalmazza.

4. SZAKASZ Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

SZEM: Távolítsuk el az esetleges kontakt lencsákat. A szemhéjakat jól széthúzva azonnal bő vízzel mossuk ki legalább 15 percen át. Forduljunk orvoshoz, ha a probléma tartósan fennáll.

BŐR: Vegyük le a szennyezett ruhadarabokat. Azonnal zuhanyozzunk le. Azonnal hívjunk orvost. Mossuk ki a szennyezett ruhát, mielőtt újra használnánk.

BELÉLEGZÉS: Vigyük a sérültet friss levegőre. Ha a légzés leáll, alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést. Azonnal hívjunk orvost.

LENYELÉS: Azonnal hívjunk orvost. Ne hánytassuk. Semmi olyat ne adjunk be, amit az orvos kifejezetten nem engedélyezett.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Nincs ismert adat kifejezetten a termék által okozott tünetekről és hatásokról.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nem állnak rendelkezésre információk

5. SZAKASZ Tűzoltási intézkedések

5.1. Oltóanyag

MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK

A hagyományos oltóeszközök: szén-dioxid, hab, por és porlasztott víz.

NEM MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK

Semelyik sem.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

AZ EXPOZÍCIÓ OKOZTA VESZÉLYEK TŰZ ESETÉN

Ne lélegezze be az égéstermékeket.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A tárolóedényeket vízsugárral hűtsük, hogy elkerüljük a termék lebomlását és az egészségre potenciálisan káros anyagok képződését.

Viseljünk mindig teljes tűzálló védőfelszerelést. Gyűjtsük össze az oltáshoz használt vizet, melyet a csatornába engedni nem szabad. Az oltáshoz használt szennyezett víznek és a tűz maradékának a hulladékeltávolítását az érvényes előírások szerint végezzük.

EPY 11.5.0 - SDS 1004.14

B.P.S. S.r.l.		HU			
0120 - HOLZWACHS		Átdolgozási Sz.13 Felülvizsgálva 08/02/2023 A nyomtatás kelte 08/02/2023 Oldal 3 / 9 Felülvizsgált revízió12 (Felülvizsgálva 14/07/2022)			
VÉDŐFELSZERELÉS					
Normál tűzoltó ruha, úgymint nyitott rendszerű, sűrített levegős légzésvédő készülék (EN 137), tűzálló ruha (EN 469), tűzálló kesztyű (EN 659) és tűzoltó csizma (HO A29 vagy A30).					
6. SZAKASZ Intézkedések véletlenszerű expozíciónál					
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások					
Állítsuk le a kijutást, ha nem áll fenn veszély. A bőr, a szem és a személyes ruházat szennyeződésének az elkerülése végett viseljünk megfelelő védőfelszerelést (beleértve a biztonsági adatlap 8. pontjában tárgyalt személyi védőfelszerelést). Ezek az utasítások érvényesek mind a munkavégzők számára, mind a vészhelyzetben szükséges beavatkozások esetében.					
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések					
Akadályozzuk meg, hogy a termék bejusson a csatornába, a felszíni vizekbe, a talajvizekbe.					
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai					
Szívjuk a kiömlött anyagot egy megfelelő edénybe. Mérlegeljük a termékhez használandó tartály kompatibilitását, a 10. pont ellenőrzésével. Szárítsuk fel a maradékot inert felszívó anyaggal. Gondoskodjunk a kijutás által érintett terület elégséges szellőztetéséről. A szennyezett anyagok megsemmisítését a 13. pont rendelkezéseinek megfelelően kell végezni.					
6.4. Hivatkozás más szakaszokra					
A személyvédelemre és a hulladékkezelésre vonatkozó esetleges információkat a 8. és a 13. pont tartalmazza.					
7. SZAKASZ Kezelés és tárolás					
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések					
Csak akkor nyúlunk a termékhez, ha a biztonsági adatlap összes pontját tanulmányoztuk. Kerüljük a termék szétszóródását a környezetben. Munka közben alatt ne együnk, ne igyunk, és ne dohányozzunk. Vegyük le a szennyezett ruhaneműket és a védőeszközöket mielőtt olyan helyiségbe lépünk, ahol étkeznek.					
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt					
Csak az eredeti tartályban tároljuk. A tartályokat zárva, jól szellőző, a közvetlen napsugárzástól védett helyen tároljuk. A tartályokat esetleges inkompatibilis anyagoktól távol tároljuk, ellenőrizve a 10. pontot.					
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)					
Nem állnak rendelkezésre információk					
8. SZAKASZ Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem					
8.1. Ellenőrzési paraméterek					
Referenciák Szabványok:					
TLV-ACGIH		ACGIH 2022			
SZÉNHidrogén, C10-C13, N-ALKÁNOK, IZOALKÁNOK, CIKLIKUSOK, <2% AROMATIKUMOK					
Küszöbérték					
Típus	Állam	TWA/8h	STEL/15min	Megjegyzések / Megfigyelések	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm
TLV-ACGIH		1200	148	0	0
Rövidítések:					
(C) = CEILING ; BELÉL = Belélegezhető frakció ; RESPIR = Respirábilis frakció ; THORAK = Thorakális frakció.					
8.2. Az expozíció ellenőrzése					
Figyelembe véve, hogy a megfelelő technikai rendszabályok alkalmazása mindig fontosabb kellene legyen az egyéni védőfelszerelésekhez képest, biztosítsa a munkahelyi helyiség jó szellőztettségét hatékony helyi légelszívó berendezéssel.					
KEZEK VÉDELME					
EPY 11.5.0 - SDS 1004.14					

8. SZAKASZ Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem ... / >>

A kezét III. Kategóriájú munkakesztyűvel kell védeni.
A munkakesztyű anyagának kiválasztásakor a következőket kell figyelembe venni (lásd az EN szabványt 374): kompatibilitás, károsodás/elhasználódás, szakadási és áthatolási idő.
Készítmények esetén a munkakesztyűk kémiai anyagoknak való ellenálló képesség használat előtt ellenőrizni kell, amennyiben az előre nem kiszámítható. A kesztyűknek van kopás-idej van, amely használat módjától és időtartamától függ.

BŐR VÉDELME
Hosszú újjú munkaruhat és I. kategóriájú biztonsági munkacipőt kell viselni (2016/425 Rendelete és MSZ EN ISO 20344). A védőruha levétele után szappannal és vízzel kezét kell mosni.

SZEMEK VÉDELME
Ajánlatos légmentesen záródó védőszemüveg viselése (lásd az 166 EN szabványt 166).

LÉGZŐSZERVEK VÉDELME
Az anyag vagy a termékben jelen lévő egy vagy több anyag küszöbértékének (pl. TLV-TWA) túllépése esetén, ajánlatos A típusú légszűrő arcmaszka viselése, melynek osztályát (1, 2 vagy 3) a használat koncentráció-határértékének megfelelően kell megválasztani. (lásd az 14387 EN szabványt 14387). Különböző természetű gázok vagy gőzök és/vagy részecskéket tartalmazó gázok vagy gőzök (aeroszolok, füstök, ködök stb.) jelenléte esetén kombinált típusú szűrőkről kell gondoskodni..
A légúti védőfelszerelés eszközeinek a használata abban az esetben szükséges, ha az alkalmazott technikai intézkedések nem elégségesek a dolgozó expozíciójának a szóban forgó küszöbértékeken való korlátozására. Az álarcok által nyújtott védelem mindazonáltal korlátozott.
Abban az esetben, ha a szóban forgó anyag szagtalan vagy a szagérzékelési küszöb a vonatkozó TLV-TWA-nál magasabb, valamint szükséghelyzet esetén, viseljünk nyíltkörös, sűrített levegős (EN 137. szabvány) vagy külső levegőellátással működő légzésvédő készüléket (EN 138. szabvány). A légúti védőfelszerelés helyes megválasztásához kövessük az EN 529 szabvány útmutatását.

A KÖRNYEZETI EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE
A termelő folyamatokból származó kibocsátásokat, beleértve a szellőzőberendezésekből származóakat is, a természetvédelmi előírások tiszteletben tartása céljából ellenőrizni szükséges.

9. SZAKASZ Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Tulajdonságok	Érték	Információk
Halmazállapot	flyékony	
Szín	gesztenyebarna	
Szag	jellegzetes	
Olvadáspont / fagyáspont	> -20 °C	
Kezdeti forráspont	160 °C	
Forrásponttartomány	160-245°C	
Tűzveszélyesség	nem gyúlékony	
Alsó robbanási határ	0,6 % (v/v)	
Felső robbanási határ	7 % (v/v)	
Lobbanáspont	> 60 °C	
Öngyulladás hőmérséklet	> 200 °C	
Bomlási hőmérséklet	> 200 °CC	
pH-érték	nem alkalmazható	
Kinematikus viszkozitás	>20,5 mm2/sec (40°C)	
Oldékonyság	Solubile in solvente	
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	nem áll rendelkezésre	
Gőznyomás	0,03 kPa	
Sűrűség és/vagy relatív sűrűség	0,8 g/cm3	
Relatív gőzsűrűség	nem áll rendelkezésre	
Részecskejellemzők	nem alkalmazható	

9.2. Egyéb információk

9.2.1. Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Nem állnak rendelkezésre információk

9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők

A terméket nem a 2004/42/EK és a 2010/75/EK irányelvben előírt felhasználásra szánták.

VOC (Az EU/2010/75)	68,00 %	-	598,40	g/liter
VOC (illékony szén)	58,18 %	-	465,40	g/liter
Robbanásveszélyes tulajdonságok	Non explosive			

B.P.S. S.r.l.		HU	
0120 - HOLZWACHS		Átdolgozási Sz.13 Felülvizsgálva 08/02/2023 A nyomtatás kelte 08/02/2023 Oldal 5 / 9 Felülvizsgált revízió12 (Felülvizsgálva 14/07/2022)	
9. SZAKASZ Fizikai és kémiai tulajdonságok ... / >>			
Oxidáló tulajdonságok		Non oxidising	
10. SZAKASZ Stabilitás és reakciókészség			
10.1. Reakciókészség			
Normális felhasználási körülmények között nem áll fenn más anyagokkal való reakció különösebb veszélye.			
10.2. Kémiai stabilitás			
A termék normális felhasználási és raktározási körülmények között stabil.			
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége			
Normális felhasználási és tárolási feltételek között veszélyes reakciók nem várhatók.			
10.4. Kerülendő körülmények			
Nincsen. Tartsuk magunkat mindazonáltal a vegyi termékekkel szemben alkalmazott szokásos óvintézkedésekhez.			
10.5. Nem összeférhető anyagok			
Nem állnak rendelkezésre információk			
10.6. Veszélyes bomlástermékek			
Nem állnak rendelkezésre információk			
11. SZAKASZ Toxikológiai információk			
Magára a termékre vonatkozó kísérleti toxikológiai adatok hiányában, a termék esetleges veszélyeit az egészségre a tartalmazott anyagok tulajdonságai alapján értékelték, a vonatkozó jogszabály által az osztályozáshoz előírt kritériumok szerint. Ezért a termék expozíciójából származó toxikológiai hatások értékeléséhez vegyük figyelembe az esetlegesen a 3. pontban idézett egyes veszélyes anyagok koncentrációját.			
11.1. Az 1272/2008/EK Rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk			
Metabolizáció, toxikokinetika, hatásmechanizmus, és egyéb információk			
SZÉNhidrogén, C10-C13, N-ALKÁNOK, IZOALKÁNOK, CIKLIKUSOK, <2% AROMATIKUMOK			
The major metabolites of t-butylcyclohexane were found to be: trans-4-t-butylcyclohexanol, 2c-hydroxy-4t-t-butylcyclohexanol, 2-methyl-2-cyclohexylpropanoic acid, 2c-hydroxy-4c-t-butylcyclohexanol, 2-methyl-2-cyclohexyl-1,3-propanediol, 2t-hydroxy-4t-t-butylcyclohexanol, and cis -4-t-butylcyclohexanol. The permeability coefficients (cm/h) of aromatic and aliphatic hydrocarbons were determined to be: Naphthalene 5.3E-05; 1-Methyl naphthalene 2.9E-05; 2-Methyl naphthalene 3.2E-05; Decane 6.5E-06; Undecane 4.5E-07; Dodecane 1.6E-06.			
A valószínű expozíciós utakra vonatkozó információk			
Nem állnak rendelkezésre információk			
A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások			
Nem állnak rendelkezésre információk			
A kölcsönhatásokból eredő hatások			
Nem állnak rendelkezésre információk			
AKUT TOXICITÁS			
ATE (Belélegzés) a keverékből:		Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő)	
ATE (Szájon át) a keverékből:		Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő)	
ATE (Bőrön át) a keverékből:		Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő)	
SZÉNhidrogén, C10-C13, N-ALKÁNOK, IZOALKÁNOK, CIKLIKUSOK, <2% AROMATIKUMOK			
LD50 (Bőrön át):		> 5000 mg/kg rabbit	
LD50 (Szájon át):		> 5000 mg/kg rat	
EPY 11.5.0 - SDS 1004.14			

B.P.S. S.r.l. 0120 - HOLZWACHS		Átdolgozási Sz.13 Felülvizsgálva 08/02/2023 A nyomtatás kelte 08/02/2023 Oldal 6 / 9 Felülvizsgált revízió12 (Felülvizsgálva 14/07/2022)	HU
11. SZAKASZ Toxikológiai információk ... / >>			
LC50 (Belélegzés gőzök):		> 4951 mg/m3 rat	
<u>BŐRKORRÓZIÓ / BŐRIRRITÁCIÓ</u>			
Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.			
<u>SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS / SZEMIRRITÁCIÓ</u>			
Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak			
<u>LÉGZŐSZERVI VAGY BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ</u>			
Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak			
<u>CSÍRASEJT-MUTAGENITÁS</u>			
Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak			
<u>RÁKKELTŐ HATÁS</u>			
Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak			
<u>REPRODUKCIÓS TOXICITÁS</u>			
Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak			
<u>EGYETLEN EXPOZÍCIÓ UTÁNI CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT)</u>			
Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak			
<u>ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ UTÁNI CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT)</u>			
Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak			
<u>ASPIRÁCIÓS VESZÉLY</u>			
Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak Viszkozitás: >20,5 mm2/sec (40°C)			
11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ			
A rendelkezésre álló adatok alapján termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely szerepel az emberi egészséget befolyásoló, potenciálisan vagy feltételezetten endokrin rendellenességeket okozó, értékelés alatt álló anyagok főbb európai uniós listáin.			
12. SZAKASZ Ökológiai információk			
Használjuk a normál ipari munkelőírások betartásával, elkerülve a termék kijutását a környezetbe. Amennyiben a termék vízfolyásba, csatornába került vagy beszennyezte a talajt vagy a növényzetet, értesíteni kell az illetékes hatóságokat.			
12.1. Toxicitás			
SZÉNhidrogén, C10-C13, N-ALKÁNOK, IZOALKÁNOK, CIKLIKUSOK, <2% AROMATIKUMOK			
LC50 - Halak Esetén		1000 mg/l/96h Onocorhynchus mykiss	
EC50 - Rákok Esetén		1000 mg/l/48h Daphnia magna	
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság			
SZÉNhidrogén, C10-C13, N-ALKÁNOK, IZOALKÁNOK, CIKLIKUSOK, <2% AROMATIKUMOK			
Gyorsan lebomló			
12.3. Bioakkumulációs képesség			
Nem állnak rendelkezésre információk			
12.4. A talajban való mobilitás			
Nem állnak rendelkezésre információk			
			EPY 11.5.0 - SDS 1004.14

B.P.S. S.r.l. 0120 - HOLZWACHS		Átdolgozási Sz.13 Felülvizsgálva 08/02/2023 A nyomtatás kelte 08/02/2023 Oldal 7 / 9 Felülvizsgált revízió12 (Felülvizsgálva 14/07/2022)	HU
12. SZAKASZ Ökológiai információk ... / >>			
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei			
A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál ≤ PBT vagy vPvB anyagokat.			
12.6. Endokrin károsító tulajdonságok			
A rendelkezésre álló adatok alapján termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely szerepel a környezetet befolyásoló, potenciálisan vagy feltételezetten endokrin rendellenességeket okozó, értékelés alatt álló anyagok főbb európai uniós listáin.			
12.7. Egyéb káros hatások			
Nem állnak rendelkezésre információk			
13. SZAKASZ Ártalmatlanítási szempontok			
13.1. Hulladékkezelési módszerek			
Újrafeldolgozni, ha lehetséges. A termék maradékai különleges, nem veszélyes hulladéknak számítanak. Az ártalmatlanítást, a nemzeti és az esetleges helyi hatályoknak megfelelően, felhatalmazott hulladékgazdálkodási vállalatra kell bízni. SZENNYEZETT CSOMAGOLÓANYAGOK A szennyezett csomagolóanyagokat, a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően el kell szállítani újrafeldolgozásra, vagy ártalmatlanításra.			
14. SZAKASZ Szállításra vonatkozó információk			
A termék a veszélyes áruk közötti (A.D.R.), vasúti (RID), tengeri (IMDG Code) és légi (IATA) szállításáról szóló hatályos rendelkezések értelmében nem minősül veszélyesnek.			
14.1. UN-szám vagy azonosító szám			
nem alkalmazható			
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés			
nem alkalmazható			
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)			
nem alkalmazható			
14.4. Csomagolási csoport			
nem alkalmazható			
14.5. Környezeti veszélyek			
nem alkalmazható			
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések			
nem alkalmazható			
14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás			
Nem rá vonatkozó információ			
15. SZAKASZ Szabályozással kapcsolatos információk			
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok			
Seveso kategória - 2012/18/EU Irányelv: Nincs			
EPY 11.5.0 - SDS 1004.14			

0120 - HOLZWACHS

15. SZAKASZ Szabályozással kapcsolatos információk ... / >>

A termékre vagy a tartalmazott anyagokra vonatkozó megszorítások az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete szerint

Nincs

(EU) 2019/1148 Rendelete - a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról
nem alkalmazható

A jelöltlistán (REACH 59. cikk) szereplő anyagok

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál $\leq$ SVHC anyagokat.

Engedélyeztetéshez kötött anyagok (REACH XIV. melléklet)

Nincs

Kiviteli bejelentési kötelezettség alá eső anyagok 649/2012 (EU) Rendelete:

Nincs

A Rotterdami Egyezmény alá tartozó anyagok:

Nincs

A Stockholmi Egyezmény alá tartozó anyagok:

Nincs

Egészségügyi ellenőrzés

Nem állnak rendelkezésre információk

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A 3. szakaszban feltüntetett keverékek/ anyagok esetében nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

16. SZAKASZ Egyéb információk

A lap 2-3. részében idézett veszélyességi mondatok (H) szövege:

Asp. Tox. 1

H304

EUH066

EUH210

Aspirációs veszély, kategória 1

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Kérésre biztonsági adatlap kapható.

A felhasználási leírók rendszerének használata:

PC 31 -

SU 18

SU 6a

Bútorgyártás

Fa- és faipari termékek feldolgozása

RÖVIDÍTÉSEK:

- ADR: Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
- ATE: Becsült akut Toxicitási érték
- CAS: Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat szám
- CE50: közepes effektív koncentráció
- CE: azonosító szám az ESIS (Európai Vegyianyag Információs Rendszer)-ben
- CLP: 11272/2008/EK Rendeletben
- DNEL: Származtatott hatásmentes szint
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere
- IATA DGR: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség Veszélyes Áru Szabályzat
- IC50: közepes gátló koncentráció
- IMDG: Veszélyes Áruk Tengeri Szállításának Nemzetközi Szabályzata
- IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet
- INDEX: CLP VI. melléklet azonosító szám
- LC50: Közepes halálos koncentráció
- LD50: Közepes halálos dózis
- OEL: Munkahelyi Expozíciós Határérték
- PBT: Nehezen lebomló, bioakkumulatív és mérgező a REACH szerint
- PEC: Becsült környezeti koncentráció
- PEL: Megengedett expozíciós határérték
- PNEC: Becsült hatástalan koncentráció
- REACH: 1907/2006/EK Rendeletben
- RID: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
- TLV: Küszöbérték
- TLV CEILING: Az a koncentráció, melyet a foglalkozási expozíció alatt soha nem lehet túllépni.
- TWA: idővel súlyozott átlag expozícióérték

0120 - HOLZWACHS

16. SZAKASZ Egyéb információk ... / >>

- TWA STEL: Rövid távú expozíciós érték
- VOC: Illékony szerves vegyület
- vPvB: Nagyon nehezen lebomló és nagyon bioakkumulatív a REACH szerint
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA:

1. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006 (EK) rendelete (REACH)
2. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008 (EK) rendelete (CLP)
3. 2020/878 (EU) Rendelete (A REACH rendelet II. Melléklete)
4. Az Európai Parlament és a Tanács 790/2009 (EK) rendelete (I Atp. CLP)
5. Az Európai Parlament és a Tanács 286/2011 (EU) rendelete (II Atp. CLP)
6. Az Európai Parlament és a Tanács 618/2012 (EU) rendelete (III Atp. CLP)
7. Az Európai Parlament és a Tanács 487/2013 (EU) rendelete (IV Atp. CLP)
8. Az Európai Parlament és a Tanács 944/2013 (EU) rendelete (V Atp. CLP)
9. Az Európai Parlament és a Tanács 605/2014 (EU) rendelete (VI Atp. CLP)
10. Az Európai Parlament és a Tanács 2015/1221 (EU) rendelete (VII Atp. CLP)
11. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/918 (EU) rendelete (VIII Atp. CLP)
12. 2016/1179 (EU) Rendelete (IX Atp. CLP)
13. 2017/776 (EU) Rendelete (X Atp. CLP)
14. 2018/669 (EU) Rendelete (XI Atp. CLP)
15. 2019/521 (EU) Rendelete (XII Atp. CLP)
16. 2018/1480 Felhatalmazáson alapuló rendelet (EU) (XIII Atp. CLP)
17. 2019/1148 (EU) Rendelete
18. 2020/217 Felhatalmazáson alapuló rendelet (EU) (XIV Atp. CLP)
19. 2020/1182 Felhatalmazáson alapuló rendelet (EU) (XV Atp. CLP)
20. 2021/643 Felhatalmazáson alapuló rendelet (EU) (XVI Atp. CLP)
21. 2021/849 Felhatalmazáson alapuló rendelet (EU) (XVII Atp. CLP)
22. 2022/692 Felhatalmazáson alapuló rendelet (EU) (XVIII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- IFA GESTIS honlap
- ECHA Agency honlap
- Kémiai anyagok biztonsági adatlap modellek adatbázisa - Egészségügyi Minisztérium és az ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Olaszország

Megjegyzés a felhasználó számára:

A jelen adatlapban feltüntetett információk az utolsó változat időpontjában rendelkezésünkre álló ismeretek szintjén alapulnak. A felhasználó kötelessége, hogy megbizonyosodjék a termék speciális felhasználásának a függvényében, hogy az információk megfelelőek és teljes körűek-e. Jelen dokumentum nem jelent a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciavállalást. Mivel a termék használata nem tartozik közvetlen ellenőrzésünk alá, a felhasználó kötelessége, hogy saját felelősségére betartsa az érvényes vonatkozó higiéniai és biztonsági előírásokat és törvényeket. Nem rendeltetésszerű használat esetén semmiféle felelősséget nem vállalunk.

A vegyi termékek használatával megbízott személyzet számára megfelelő képzést biztosítunk.

A BESOROLÁS SZÁMÍTÁSI MÓDSZEREI

Vegyi és fizikai veszélyek: A termék besorolása a CLP-rendelet I. mellékletének 2. részében meghatározott kritériumokból következik. A kémiai és fizikai tulajdonságok értékelésére vonatkozó adatokat a 9. fejezet tartalmazza.

Egészségügyi veszélyek: A termék besorolása a CLP-rendelet I. mellékletének 3. részében szereplő számítási módszereken alapul, kivéve ha a(z) 11. szakasz másként határoz.

Környezeti veszélyek: A termék besorolása a CLP-rendelet I. mellékletének 4. részében szereplő számítási módszereken alapul, kivéve ha a(z) 12. szakasz másként határoz.

Módosítások az előző átdolgozásokhoz képest:

A következő rovatokban történtek változások:

08 / 09 / 11.