

## HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

H-4243 Téglás, Külterület 135/9. hrsz. Telefon: (+36 52) 582-700  
Fax: (+36 52) 384-126 E-mail: hajdu@hajdurl.hu  
Cégjegyzékszám: 09-10-000396, Hajdú-Bihari Bíróság mint cégbíróság  
Bank: ERSTE Bank Nyrt. 11600006-00000000-16004230



H-TFT-226/2013

### TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

- 1. A termék típus egyedi azonosító kódja:** Zártrendszerű elektromos forróvíztároló
- 2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**  
Z30E, Z50EK-1, Z80EK-1, Z120EK-1, Z200EK-1, ZV80, ZV120, ZV150, Z300TP, ZF10, ZA10, AQ30, AQ50, AQ80, AQ100, AQ120, AQ150, AQ200
- 3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:**  
Háztartási, kommunális, ipari használati meleg víz igény kielégítésére szolgál.
- 4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**  
HAJDU Hajdúsági Ipari ZRT, H-4243 Téglás, Külterület 0135/9
- 5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:**  
HAJDU Hajdúsági Ipari ZRT, H-4243 Téglás, Külterület 0135/9
- 6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:**  
1+
- 7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:** TÜV Rheinland InterCert Kft.  
Zománczott forróvíztárolók vizsgálatát végzett az EN 12897:2006 / 4.4.1 rendszerben és a következőt adta ki: 28218134 003 számú vizsgálati jegyzőkönyv
- 8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: -**

#### 9.A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Max. üzemi nyomás	0,6 MPa	EN 12897:2006
Úrtartalom	10-300l	
Korlátozási hőfok °C	100	

- 10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.**  
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.  
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Kiss István- Műszaki vezető

HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

H-4243 Téglás, hrsz.: 0135/9

Cégjegyzékszám: 09-10-000396

Adószám: 13560281-2-00

Szársz.: 11600006-00000000-16004230

Téglás, 2013-12-05

-24-

(aláírás)

