

SchimmelX Penészeltávolító Nappali-Háló

Verziószám:	2015/01
A biztonsági adatlap elkészítésének kelte:	2015. június 1.
Felülvizsgálat kelte:	
Az előző verzió hatályon kívül helyezésének kelte:	2015. május 31.

1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító

SchimmelX Penészeltávolító Nappali-Háló

Tartalma: 750 ml

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása illetve ellenjavallt felhasználása

PC8 Biocid termék (pl. fertőtlenítőszer, penész elleni védőszer)

Mosó- és tisztítószer magánszemélyek és közületek számára

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó cég neve, címe, telefon és fax:

Optima Forma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1044 Budapest, Ezred u. 2.

Telefon/Fax: 430-3090, 430-2926

optima@optimaforma.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Baleset, veszély esetén hívható telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)

Tel: +36-1-476-6464 vagy +36-80-201-199 (24 h)

2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008 (CLP) rendelet alapján:

Acute Tox 4, H302 Lenyelve ártalmas.4. kategória

Eye Dam.1; H318 Súlyos szemkárosodást okoz. Kategória 1

Skin Corr. 1B; H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

2.2. Címkézési elemek

Piktogramok (GHS05) (GHS07)

Veszély

Veszélyes összetevő: hidrogénperoxid oldat 11 % CAS szám: 7722-84-1



H302 Lenyelve ártalmas.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

SchimmelX Penészeltávolító Nappali-Háló

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullet esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

P330 A száját ki kell öblíteni.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P313 Orvosi ellátást kell kérni.

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi elő

2.3. Egyéb veszélyek

Nincsenek

3. ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.1. Anyagok

-

3.2. Keverékek

Vizes hidrogénperoxid oldat, tenzid és segédanyagok

Név	Termékazonosító CAS-szám EU-szám REACH-szám INDEX-szám	Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint	Koncentráció	Egyedi koncentrációs határérték
Izotridekanol, etoxilált	69011-36-5 500-241-6 01-2119976362-32 -	Eye Dam. 1 ; H318 Aquatic Chronic 3 ; H412	4,5 - 5 %	
Hidrogén-peroxid oldat 11%	7722-84-1 231-765-0 01-2119485845-22 -	Ox. Liq. 1 ; H271 Skin Corr. 1A ; H314 Acute Tox. 4 ; H302/332 STOT SE 3 ; H335	10 - 15 %	

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános utasítások:

Vegyük figyelembe a termék címkén található biztonsági utasításokat és a használati utasítást.

Tünetek esetén vagy kétséges esetben forduljunk orvoshoz. A szennyeződött ruhát haladéktalanul vegyük le.

Belélegzés esetén:

Gondoskodjunk friss levegőről. A légutak irritációja esetén forduljunk orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén:

Vízzel alaposan mossuk le, jól öblítsük le.

Szemmel való érintkezés esetén:

Vízzel mossuk ki. Forduljunk orvoshoz.

SchimmelX Penészeltávolító Nappali-Háló

Lenyelés esetén:

Igyunk sok vizet. Ne hánytassuk és forduljunk orvoshoz.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag

Normál körülmények között nem éghető. Az oltási intézkedéseket a környezettel összhangban kell meghatározni.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Égéstermékek vagy keletkező gázok: Nem szükséges különleges intézkedés.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges védőfelszerelés: A gázokat ne lélegezzük be. Adott esetben lélegzőmaszkot kell viselni.

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

A vegyi anyagokkal kapcsolatos szokásos előírásokat tartsuk be.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne engedjük a csatornahálózatba vagy a felszíni vizekbe

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A kiömlött anyagot nem éghető kötőanyaggal itassuk fel (homok, föld, kovaföld, vermikulit), és egy megfelelő konténerben tároljuk. Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Biztonságos kezelés: 7 fejezet

Személyes védőfelszerelés: 8 fejezet

Ártalmatlanítsa: 13 fejezet

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A vegyi anyagokkal kapcsolatos szokásos biztonsági előírásokat be kell tartani. Kerüljük a bőrrel és a szemmel való érintkezést. Élelmiszereket, italokat, takarmányt tartsuk távol.

Tűz-és robbanásvédelmi intézkedések: nincs szükség különleges intézkedésre.

SchimmelX Penészeltávolító Nappali-Háló

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Csak eredeti tartályban tároljuk. A tartályokat tömören lezárva tartjuk. Együtt tárolás: Osztály :12
További adatok a tárolással kapcsolatban:
Ne tároljuk a szabadban. Mindig olyan tartályban tartjuk, mely megfelel az eredeti tartálynak. A címkén található adatokat vegyük figyelembe. Védjük hőtől és közvetlen napsugárzástól. A termékcímkét olvassuk el (biztonsági utasítások és használati utasítás)

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Műszaki adatlapot vegyük figyelembe

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
A munkahelyre vonatkozó határérték RCP-módszer alapján TRGS 900 szerint (német adat)
Besorolás: számított RCP-határérték
Érték: nem releváns

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Személyes védőfelszerelés: Szem/arcvédő: megfelelő szemvédelem-védőszemüveg
Bőrvédelem
Kézvédelem
Kézrel történő gyakori érintkezés: gumikesztyű, PVC
Testvédelem Zárt munkaruházat. A bepiszkolódott ruhát le kell venni
Belégzés elleni védelem
Általában nem szükséges személyi légzésvédelem
Általános védelmi- és higiéniai intézkedések
A vegyi anyagokkal kapcsolatos szokásos óvintézkedéseket vegyük figyelembe. Szünet előtt ill. munka befejezése után mossunk kezet. A munkahelyen ne együnk, igyunk, dohányozzunk. Az expozíció ellenőrzése: lásd 12 fejezet

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Alak:
Forma: folyékony
Szín: átlátszó
Szag: gyenge, jellemző
Biztonsági szempontból releváns adatok
Olvaspont/tartomány: (1013 hPa) kb. 0 °C
Forráspont/tartomány: (1013 hPa) kb. 100 °C
Gyulladáspont: nem alkalmazható Abel-Pensky
Gyulladási hőmérséklet: nem alkalmazható
Gőznyomás (50 °C): nincs adat
Fajsúly (20 °C): 1,05 g/cm³

SchimmelX Penészeltávolító Nappali-Háló

Oldószer elválasztó vizsgálat: (20°C) nem alkalmazható

Vízben oldhatóság (20 °C): oldódik

pH-Wert: (20°C) 2,5-3,5

9.2. Egyéb információk

Nincsenek

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség

Nincs adat

10.2. Kémiai stabilitás

A szállításra és kezelésre vonatkozó előírásokat betartva stabil (Isd. 7 fejezet)

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nincs adat

10.4. Kerülendő körülmények

Nem ismertek

10.5. Nem összeférhető anyagok

Nem ismertek

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Megfelelő használat esetén nem ismertek

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

A termék nem ártalmas a munkahigiéniai utasítások betartása és szakszerű használat mellett

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. Toxicitás

A biológiai víztisztító berendezésekbe kis koncentrációban bejutó anyag nem okoz zavart az aktív iszap lebontásakor

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nincs információ

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nem áll rendelkezésre adat, további információ.

SchimmelX Penészeltávolító Nappali-Háló

12.4. A talajban való mobilitás

Nem áll rendelkezésre adat, további információ.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre adat, további információ.

12.6. Egyéb káros hatások

Ne kerüljön a felszíni vizekbe vagy a csatornába

Vízveszélyességi osztály: 1 gyengén veszélyes

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Anyag/készítmény:

Javaslat: A helyi előírásoknak megfelelően kezeljük a hulladékot.

Hulladék kód:

07 06 01 - vízes tisztítófolyadék

Szennyeződött csomagoló anyag:

Javaslat: A szennyeződött csomagolást teljesen ürítsük ki. Megfelelő tisztítást követően újrahasznosítható.

Hulladék kód: 15.01.02 Műanyag csomagoló anyagok

A nem megtisztított csomagolóanyagot a készítménynek megfelelően kell kezelni.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1 UN-szám

Nem veszélyes áru a szállítási előírások szerint

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Nem veszélyes áru a szállítási előírások szerint

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Nem veszélyes áru a szállítási előírások szerint

14.4. Csomagolási csoport

Nem veszélyes áru a szállítási előírások szerint

14.5. Környezeti veszélyek

Nem veszélyes áru a szállítási előírások szerint

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

További adatok a szállítással kapcsolatban

A termék nem veszélyes áru a nemzeti/nemzetközi közúti-, vasút-,tengeri-, és légi szállításkor.

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

SchimmelX Penészeltávolító Nappali-Háló

Nem alkalmazható

15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

További utasítások:

Biocid rendelet(98/8/EK)

Megnevezés: vizes fertőtlenítőszer (50-75 ml/m² felületre) 1 Főcsoport, 2 terméktípus,

100 g tartalmaz: 11,0 hidrogénperoxid

BAuA Reg.sz. N-41377

Reklám anyagok jelölése:

A biocidokat biztonságosan alkalmazza! Használat előtt mindig olvassa el a feliratot (címkét) és a használati utasítást!

Ez a jelölés vonatkozik azokra a termékekre is, melyek az 18999/45/EG alapján nem jelölés kötelesek.

DecoPaint Irányelv (2004/42/EG): nem tartozik e rendelet alá

Nemzeti előírások:

Vízveszélyesség

Osztály: 1 VwVwst

Egyéb előírások

GISBAU-GISCODE/Termék- kód: nincs

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nincs adat

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

CLP (1272/2008/EK) besorolás szerinti veszélyek:

H és EUH mondatok

H271 Tűzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.

H302 Lenyelve ártalmas.

H302+H332 Lenyelve vagy belélegezve ártalmas.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.