

0 603 3A2 820 – PWS 1000-125 CE


Material number	0 603 3A2 820
EAN	3165140645270
Baretool szám	3 603 CA2 820
Műanyag koffer 2 609 005 823	✓
„Anti-Vibration” kiegészítő fogantyú 2 609 002 198	✓
Feszültség	230 V



Technikai adatok

Műszaki adatok

Névleges teljesítményfelvétel	1.010 W
Leadott teljesítmény	500 W
Csiszolókorong átmérője	125 mm-ben
Üresjárat fordulatszám	11.500 ford./perc
A gép súlya	2,1 kg



Funkciók

Bosch Vibration Control	✓
Tengelyrögzítés	✓
Védőfedél	✓
Lassú felfutás	✓
Gyorsbeállítású védőburkolat	✓
Fogantyú jobb- vagy baloldalon	✓
Fordulatszám-előválasztás	✓
Bosch konstans elektronika	✓
Bosch porvédelmi rendszer	✓

Zaj-/rezgésinformáció

Hangnyomásszint	90 dB(A)
Hangteljesítményszint	101 dB(A)
Bizonytalanság K	3 dB
Zajsztint	Az elektromos kéziszerszámok A-besorolású zajsztintje tipikusnak tekinthető: hangnyomásszint 90 dB(A); hangteljesítményszint 101 dB (A). bizonytalanság K= 3 dB.

Értékesítési információ

Pozicionálás

- A jól kézben tartható pontosság

Felhasználói előny

- Szabadalmaztatott porvédelmi rendszer a magas élettartamért
- Mérsékelt rezgés és optimális kezelés ergonomikus és rezgéscsillapító fogantyúval
- Maximális kényelem a kompakt és könnyű kialakításnak köszönhetően

További előnyök

- Védelem az áramkimaradások utáni véletlen elindulás ellen
- Fokozatmentes fordulatszám-előválasztás az anyagnak megfelelő munkavégzéshez
- Lágú és rántásmentes indítás
- Konstans elektronika funkció az állandó teljesítményért növekvő terhelésnél is