

0 603 3B3 020 – PKS 16 Multi

Material number	0 603 3B3 020
EAN	3165140651226
Baretool szám	3603CB3020
Gyémánt darabolótárcsa kerámiához 2 609 256 425	✓
Műanyag koffer 1 605 438 516	✓
Porszívóadapter 1 600 A00 1LP	✓
Precision körfűrészlap 2 609 256 C82	✓
Special körfűrészlap 2 609 256 C83	✓



Technikai adatok

Műszaki adatok

Névleges teljesítményfelvétel	400 W
Körfűrészlap névleges- \emptyset	65 mm-ben
Körfűrészlap furat- \emptyset	15 mm-ben
Üresjárat fordulatszám	6.400 ford./perc
Vezetőlap	68 x 233 mm-ben
Védőburkolat	Műanyag
A gép súlya	1,9 kg



Vágásmélység

Vágási mélység tartomány 90° esetén	16 mm-ben
-------------------------------------	-----------

Funkciók

Tengelyrögztetés	✓
Bosch CutControl	✓
Merülővágások	✓
Vágási mélység beállítása	✓
Porelszívás	✓
Softgrip lágyfogantyú	✓

Zaj-/rezgésinformáció

Hangnyomásszint	97 dB(A)
Hangteljesítményszint	108 dB(A)
Bizonytalanság K	3 dB
Zajsztint	Az elektromos kéziszerszámok A-besorolású zajsztintje tipikusan tekinthető: hangnyomásszint 97 dB(A); hangteljesítményszint 108 dB (A). bizonytalanság K= 3 dB.

Értékesítési információ

Pozicionálás

- Pontos vágás a legkülönbözőbb anyagokban

Felhasználói előny

- Ugyanolyan sokrétű, mint az Ön projektjei. A géppel együtt szállított három fűrészlap cserpéhez, fához és többféle anyaghoz számos alkalmazást tesz lehetővé
- Kézre áll, még a szűk helyeken is. A kompakt szerkezeti kialakítás és a praktikus kengyelfogantyú fáradtság nélküli kezelést tesz lehetővé – még akár egy kézzel is
- A merülővágás olyan egyszerű, mint még soha. A lesüllyeszthető fűrészlap különösen egyszerűvé és biztonságossá teszi a pontos merülővágást

További előnyök

- Orsórögzítés a gyors és egyszerű fűrészlapcsere érdekében
- CutControl az egyenes és tiszta vágás érdekében
- A vágási mélység kényelmes beállítása a munkadarab pontos megmunkálása érdekében
- A talplemez és a kívül fekvő fűrészlap speciális designja szegélyközeli fűrészeléssel tesz lehetővé
- A készülékkel együtt szállított porszívóadapter a munkahely tisztaságáért
- Softgrip lágyfogantyú a még kényelmesebb és jobb kezelés érdekében