

1/05 sz. Teljesítménynyilatkozat

1. A terméktípus azonosításhoz:

Szárazon sajtolt mázas kerámia padlólapok és padló dekorációs elemek - az 6.sz.melléklet szerinti elnevezésekkel és EAN kódokkal

2. Az építőipari termék típus-, szériaszáma vagy bármilyen más, azonosítást elősegítő eleme:
vízfelszívó képesség $E \leq 0,5\%$

3. Rendeltetése és alkalmazási köre:

A termék épületek bel- és kültéri járófelületeinek burkolására alkalmas

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve védjegye és levelezési címe:

Ceramika Tubadzin II Sp. z o.o.

Ul. Armii Krajowej 20

95-035 Ozorków

www.tubadzin.pl

5. A meghatalmazott képviselő neve és címe:

N/A

6. A teljesítmény értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

4. sz .rendszer

7. A tanúsítványt kiadó szervezet megnevezése és a tanúsítvány száma:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie,

(Varsói Kerámia és Építőipari termékek Intézete)

Jegyzőegység: 1487 sz.

A 12/N/14 sz. szabványnak megfelelő tanúsítvány

Biztonsági jel: B 11/B/14 sz.

8. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, amelyre európai műszaki értékelést adtak ki : N.A.

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény a PN EN 14411 normának felel meg, melléklet ZA

Alapvető tulajdonságok	teljesítmény	műszaki specifikáció
Tűzállóság	A1 _{FL}	PN EN 14411
Törőterhelés [N]	≥ 1300 N	
veszélyes anyagok kibocsátása: - kadmium - ólom	$< 0,1$ mg/dm ² $< 0,1$ mg/dm ²	
Tapadás CEN/TS 16165	NPD	
tartósság: - Beltéri használatra - Kültéri használatra: fagyállóság	megfelel megfelel	
Csúszásgátló tulajdonság	NPD	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadása kizárólag a 4. pontban feltüntetett gyártó felelősségére történt.

Kézjeggyel a gyártó nevében ellátta:

PREZES ZARZADU

Miroslaw Jędrzejczyk

A teljesítménynyilatkozatot kiadták: Ozorkowban, 2014. 05.05-én

A 2011. április 4-i Megfelelőségi Tanúsítvány alapján került frissítésre.

2/05. sz. Teljesítménynyilatkozat

1. Terméktípus azonosításhoz:

Szárason sajtolt mázas falburkolólapok és fali dekorációs elemek vízfelszívó képesség $E \geq 10\%$
 PN EN 14411:2013-04, BIII csoport, L melléklet szerint

– az 5 sz.melléklet szerinti elnevezésekkel és EAN kódokkal

2. Rendeltetése és alkalmazási köre:

Fagyhatásnak ki nem tett belső terek falainak burkolására alkalmas anyag.

3. A gyártó elérhetősége:

Ceramika Tubądzin Sp. z o.o.

Tubądzin 31

98-235 Wróblew

www.tubadzin.pl

4. A teljesítmény értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

Rendszer 4

5. A tanúsítványt kiadó szervezet megnevezése és a tanúsítvány száma:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie,

(Varsói Kerámia és Építőipari Termékek Intézete)

Jegyzőegység: 1487 sz.

A 106/N/15 sz. szabványnak megfelelő tanúsítvány

Biztonsági jel: B 105/B/15 sz.

6. A deklarált teljesítmény a PN EN 14411:2013-04 normának felel meg, melléklet ZA

Alapvető tulajdonságok	teljesítmény	műszaki specifikáció
Tűzállóság	A1	96/603/EWG határozat
Törőterhelés [N]	Vastagság $\geq 7,5$ mm nagyobb v.egyenlő 600 Vastagság $< 7,5$ mm nagyobb v.egyenlő 200	PN EN 14411
Hajlítószilárdság [N/mm ²]	Vastagság $\geq 7,5$ mm min. 12 MPa Vastagság $< 7,5$ mm min. 15 MPa	PN EN 14411
Hőlkésállóság	megfelelő	PN EN 14411
Vízfelvétel [%]	≥ 10	PN EN 14411
Veszélyes anyagok kibocsátása [mg/dm ³]	0	PN EN 14411
tapadás	NPD	EN 12004

7. Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadása kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó felelősségére történt.

Kézjeggyel a gyártó nevében ellátta:

PREZES ZARZĄDU

Mirostawa Jędrzejczyk

A teljesítménynyilatkozatot kiadták: Ozorkowban, 2016. 07.03-án.

A 2005. XI. 15-i Megfelelőségi Tanúsítvány alapján került frissítésre.

2/05. sz. Teljesítménynyilatkozat

1. Terméktípus azonosításhoz:

Szárazon sajtolt mázas falburkolólapok és fali dekorációs elemek – a 4.sz.melléklet szerinti elnevezésekkel és EAN kódokkal

2. Az építőipari termék típus-, szériaszáma vagy bármilyen más, azonosítást elősegítő eleme:
vízfelszívó képesség $E \geq 10\%$

3. Rendeltetése és alkalmazási köre:

Fagyhatásnak ki nem tett belső terek falainak burkolására alkalmas anyag.

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve védjegye és levelezési címe:

Ceramika Tubadzin II Sp. z o.o.

ul.Armi Krajowej 20

95-035 Ozorków

www.tubadzin.pl

5. A meghatalmazott képviselő neve és címe:

N/A

6. A teljesítmény értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

Rendszer 4

7. A tanúsítványt kiadó szervezet megnevezése és a tanúsítvány száma:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie,

(Varsói Kerámia és Építőipari Termékek Intézete)

Jegyzőegység: 1487 sz.

A 04/N/15 sz. szabványnak megfelelő tanúsítvány

Biztonsági jel: B 3/B/15 sz.

8. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, amelyre európai műszaki értékelést adtak ki : N.A.

9. A deklarált teljesítmény a PN EN 14411 normának felel meg, melléklet ZA

Alapvető tulajdonságok	teljesítmény	műszaki specifikáció
Tűzállóság	A1	PN EN 14411
Törőterhelés [N]	≥ 600 N	
veszélyes anyagok kibocsátása: -kadmium -ólom	0 mg/dm ² 0 mg/dm ²	
Csúszásgátló tulajdonság CEN/TS 16165	NPD	
tartósság: - Beltéri használatra - Kültéri használatra: fagyállóság	megfelel nem felel meg	
Tapadás	NPD	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadása kizárólag a 4. pontban feltüntetett gyártó felelősségére történt.

Kézjeggyel a gyártó nevében ellátta:

PREZES ZARZADU

Miroslaw Jędrzejczyk

A teljesítménynyilatkozatot kiadták: Ozorkowban, 2015. 02.05-én.

A 2005. XI. 15-i Megfelelőségi Tanúsítvány alapján került frissítésre.