

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Zártrendszerű elektromos forróvíztároló

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Z30ErP, Z50ErP, Z80ErP, Z120ErP, Z150ErP, Z200ErP, ZF10, ZA10, AQ10A, AQ10F, AQ30ErP, AQ50ErP, AQ80ErP, AQ100ErP, AQ120ErP, AQ150ErP, AQ200ErP, ZV80ErP, ZV120ErP, ZV150ErP, ZV200ErP, Z150SErP, Z200SErP, Z300SErP, F50, F80, F120, C80R, C120R, C150R, C50S, C80S, C120S, C150S, C200S, SY80R, SY120R, SY150R, Z30 SMART, Z50 SMART, Z80 SMART, Z120 SMART, Z150 SMART, Z200 SMART

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Háztartási, kommunális, ipari használati meleg víz igény kielégítésére szolgál.

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

HAJDU Hajdúsági Ipari ZRT, H-4243 Téglás, Külterület 0135/9

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

HAJDU Hajdúsági Ipari ZRT, H-4243 Téglás, Külterület 0135/9

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

1+

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: TÜV Rheinland InterCert Kft.

Zománczott forróvíztárolók vizsgálati-t végzett az EN 12897:2006 / 4.4.1 rendszerben és a következőt adta ki: 28218134 003 számú vizsgálati jegyzőkönyv

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: -

9.A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Max. üzemi nyomás	0,6 MPa	EN 12897:2006
Ürtartalom	10-300l	
Korlátozási hőfok °C	100	


10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Kiss István- Műszaki vezető

HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.
H-4243 Téglás, hrsz.: 0135/9
Cégjegyzékszám: 09-10-000396
Adószám: 13560281-2-09
Szász.: 11600006-00000000-16004230
-24-



(aláírás)

Téglás, 2019-02-22