

FONTOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

Először olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt megkezdene a termék összeszerelését, és pontosan kövesse az utasításokat. Őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Frame Pool Set Ultra XTR™ Rondo

427 cm - 732 cm Modellek



Szimbolikus fénykép A tartozékok nem tartoznak a medence szállítási terjedelméhez.

Nagyszerű ez a medence, nem igaz? Ha kedve támadna kipróbálni más Intex-termékeket is, mint pl. medencetartozékainkat vagy légágyainkat, a játékokat vagy csónakokat..., akkor egyszerűen látogasson el honlapunkra a www.steinbach.at címen, termékeink szakkereskedésekben is kaphatók.

A folyamatos termékfejlesztést célzó politikája értelmében az INTEX fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa a termékek adatait, megjelenési képeit vagy frissítéseit (termékspecifikációk)!

INTEX®

©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in

China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/ Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

TARTALOMJEGYZÉK

Figyelmeztetés / Fontos biztonsági előírások.....	3-4
Alkatrész referencia.....	5
Összeszerelési útmutató.....	6-8
A medence karbantartása és tisztítása.....	9-10
Gyakran fellépő problémák a medencében.....	9
A medence megszáritása és szétszerelése.....	10
Tárolás.....	10-11
Általános biztonsági útmutatások.....	11
Korlátozott garancia.....	12

Bevezetés:

Köszönjük, hogy Ön egy Intex-medence megvásárlása mellett döntött. Szánjon néhány percet az összeszerelési útmutató elolvasására, mielőtt hozzálátna a medence felállításához. Így hozzájut mindazon információkhoz, melyek révén meghosszabbítható a medence élettartama, valamint garantálható a biztonság és a fürdőzés élménye. A medence felállítása előtt tekintse meg a videót. A felállításhoz legalább 2-3 személy szükséges, természetesen gyorsabban megy, ha még valaki besegít.

Az összeszereléshez nincs szükség szerszámra.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Olvassa el és tartsa be az összes utasítást, mielőtt a terméket üzembe helyezné!

FIGYELMEZTETÉS

- **Fontos, hogy biztosított legyen a gyermekek és fogyatékos emberek állandó, felnőttek általi megfelelő felügyelete.**
- Hozzon biztonsági intézkedéseket, hogy a medencét ne használhassák illetéktelen személyek.
- Biztonsági intézkedésekkel gondoskodjon a gyermekek és háziállatok védelméről.
- A medencét és tartozékait csak felnőttek építhetik fel és szerelhetik le.
- A medencébe tilos ugrálni és abban lemerülni.
- A biztonságos felépítés érdekében a medencét biztos, kompakt talajon állítsa fel. Ellenkező esetben megtörténhet, hogy a medence összecusukodik és a medencében található személyek a medencéből kisodródhatnak és megsérülnek.
- Annak érdekében, hogy megelőzzék a gyűrű sérülését vagy a víz kifolyását, nem szabad nekitámaszkodni vagy nyomást gyakorolni a felfújható gyűrűre. Senkinek ne engedje meg, hogy a medence oldalán üljön, ill. hogy oda felmásszon.
- Kérjük, távolítsa el minden használaton kívüli vízi játékot a medencéből és annak környékéről, hogy azok ne vonzzák a gyermekek figyelmét.
- Távolítsa el a medencétől a karosszékeket, asztalokat vagy más olyan tárgyakat, melyek gyermekeknek segíthetnek bemászni a medencébe.
- Ügyeljen arra, hogy a biztonsági felszerelés a medencénél legyen, valamint hogy a segélyhívó számok ott legyenek a legközelebbi telefontól. Példák mentőfelszerelésre: A parti őrség által engedélyezett gyűrűs bója kötéllel, egy legalább 366 cm hosszú mentőrúd.
- Soha ne ússzon egyedül és ezt soha ne engedje meg másoknak sem.
- A medencét mindig tartsa tisztán és rendben. A medence aljának kívülről mindig láthatónak kell lennie.
- Ha éjszaka kívánja használni a medencét, ügyeljen arra, hogy minden figyelmeztetés, a létra, a medence feneke és a környezet kellő mértékben megvilágított legyen.
- Alkoholt vagy drogok hatása alatt soha nem szabad használni a medencét!
- Figyelem! A lefedett medencétől tartsa távol a gyermekeket, mivel belegabalyodhatnak a takaróponyvába, és így a medencébe fulladhatnak vagy súlyos sérüléseket szenvedhetnek.
- A lefedőponyvákat a medence használata előtt teljesen el kell távolítani. Ügyeljen arra, hogy a ponyva alatt kisgyermekek és felnőttek ne tartózkodjanak, mivel így nem lesznek láthatóak.
- Kérjük, ne fedje le a medencét, ha azt használják.
- A medence körüli területet tartsa tisztán, hogy megelőzze az elcsúszásból vagy elesésből eredő sérüléseket.
- A vizet tartsa tisztán, így is óvja a medence használóit betegségek ellen.
- A medence használati tárgy. Ügyeljen a medence helyes karbantartására. Gyakran már a vízminőség túlzott vagy gyorsan bekövetkező leromlása is károsíthatja a medencét. Ennek következtében megtörténhet, hogy a medencéből nagy mennyiségű víz folyik ki.
- Ez a medence csak szabadban történő használatra alkalmas.
- Ha várhatóan hosszabb ideig nem használja majd a terméket, akkor teljesen ürítse ki azt, és az üres terméket tárolja biztonságos módon, hogy abban ne tudjon összegyűlni az esővíz vagy más forrásból származó víz, és gondoskodjon róla, hogy erős széllesek ne tudják azt elfújni. Lásd a tárolási útmutatást is.
- Annak érdekében, hogy a víz legalább napi egy alkalommal át legyen forgatva, javasolt a szűrőszivattyút a medence használata során is bekapcsolni. A szűrőszivattyú szükséges üzemóráinak pontosabb kiszámítása érdekében olvassa át a használati útmutatót.

A BIZTONSÁGI LEZÁRÁSOK VAGY A MEDENCETAKARÓ NEM PÓTOLHATJÁK A FELNŐTTEK ÁLTALI FOLYAMATOS ÉS KOMPETENS FELÜGYELETET. A FELNŐTTEK KÖTELESEK FELVÁLLALNI AZ ÚSZÓMESTER SZEREPÉT ÉS ÜGYELNI A FÜRDŐZŐK BIZTONSÁGÁRA, KÜLÖNÖSEN HA A MEDENCÉBEN VAGY ANNAK KÖZELÉBEN GYERMEKEK IS VANNAK.

HA NEM TARTJA BE EZEKET A FIGYELMEZTETÉSEKET, AKKOR AZ TÁRGYI KÁROKAT ÉS SÚLYOS, AKÁR HALÁLÓS SÉRÜLÉSEKET VONHAT MAGA UTÁN.

Útmutatás:

A medence tulajdonosainak meg kell ismerkedniük a helyi vagy állami szabályokkal és törvényekkel a gyermekek biztonságára, biztonsági akadályokra, világításra és más biztonsági óvintézkedésekre vonatkozóan. Vevőink részére javasolt a helyi információs pontok megkeresése, ahol további részletekkel szolgálhatnak.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Olvassa el és tartsa be az összes utasítást, mielőtt a terméket üzembe helyezné! Jelen figyelmeztetések, útmutatók és biztonsági előírások a vízben való pihenés általános veszélyeire vonatkoznak, de nem terjedhetnek ki minden helyzet összes veszélyére és kockázatára. Legyen óvatos, az egészséges józan ész és a helyes ítélőképesség nagyon fontos fürdőzés közben. Őrizze meg későbbi felhasználás céljából. A csomagolást figyelmesen olvassa el és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Általában

- Rendszeresen ellenőrizze a csapszegek, csapok és csavarok rozsdásodását, és ellenőrizze, nincsenek-e szálkák vagy éles élek, melyek esetleg sérüléseket okozhatnak (elsősorban az érinthető felületeken).

Az úszni nem tudók biztonsága

- A nem gyakorlott úszóknál folyamatosan biztosítani kell azok megszakítás nélküli, aktív és alapos felügyeletét kompetens felnőtt személy által (különös tekintettel arra, hogy a fulladásveszély elsősorban az öt évnél fiatalabb gyermekeket fenyegeti).
- Jelöljön ki egy kompetens felnőttet, aki a medencét minden használat folyamán felügyeli.
- A gyakorlatlan úszóknak és az úszni nem tudóknak egyéni védőfelszerelést kell viselniük a medence használatára során.
- Mikor a medence használaton kívül vagy felügyelet nélkül van, akkor távolítsa el minden játékot a medencéből és környezetéből, hogy azok ne irányítsák a gyermekek figyelmét a medencére.

Biztonsági berendezések

- Ajánlatos zárat felszerelni (és valamennyi ajtót és ablakot - ha lehetséges - biztosítani), megakadályozandó, hogy illetéktelenek hozzáférjenek az úszómedencéhez.
- A záruk, medencetakarók, a medenceriasztó vagy hasonló biztonsági berendezések jó segédeszközök, de azok nem helyettesíthetik a felnőtt általi folyamatos és kompetens felügyeletet.

Biztonsági felszerelés


- Ajánlatos a medencénél mentőkészülékeket (pl. mentőövet) tartani.
- A medence közelében tartson készenlétben működőképes telefont és a segélyhívó számok jegyzékét.

A medence biztonságos használata

- Valamennyi használót - főként a gyermekeket - buzdítsa arra, hogy tanuljanak meg úszni.
- Sajátítsa el az életmentő intézkedéseket (újraélesztést) és ezirányú ismereteit rendszeresen frissítse fel. Ez vészhelyzetben életmentő lehet.
- A medence valamennyi használóját, beleértve a gyermekeket is, tanítsa meg arra, hogy mit kell tenni vészhelyzetben.
- Soha ne ugorjon a sekély vízbe. Ez súlyos sérüléseket vagy halált okozhat.
- Ne használja a medencét, ha alkoholt fogyasztott vagy gyógyszereket szed; ez hátrányosan befolyásolhatja Önt a medence biztonságos használatában.
- Ha medencetakarót használ, azt a medencébe lépés előtt a medence teljes felületéről távolítsa el.
- A medence használóit óvja a vízzel kapcsolatos betegségektől, ennek érdekében biztosítsa a medencevíz kezelését és ügyeljen a megfelelő higiénére.
- A vegyszereket (pl. vízkezelő szerek, tisztító- vagy fertőtlenítőszer) tartsa gyermekek számára nem elérhető helyen.
- Az eltávolítható létrákat javasolt vízszintes felületen felállítani.
- Vegye figyelembe és tartsa be a medence falán található figyelmeztetéseket és biztonsági jelzéseket.

ALKATRÉSZ REFERENCIA

A medence felállítása előtt szánjon némi időt az alkatrészek megismerésére, ez ugyanis megkönnyíti a medence és a tartozékok összeállítását.



ÚTMUTATÁS: A rajzok csak illusztrációs célokat szolgálnak, azok adott esetben eltérhetnek a terméktől.

14' (427 cm), 16' (488 cm), 18' (549 cm), 20' (610 cm), 22' (671 cm) & 24' (732 cm) modellek

ALKATRÉSZ SZÁMA	LEÍRÁS	MEDENCE MÉRET & MENNYISÉG					
		14' (427 cm)	16' (488 cm)	18' (549 cm)	20' (610cm)	22' (671cm)	24' (732 cm)
1	T-ALAKÚ ÖSSZEKÖTŐELEM	14	16	18	20	22	24
2	FÜGGŐLEGES TÁMFA	14	16	18	20	22	24
3	TÁMFA-KUPAK	14	16	18	20	22	24
4	VÍZSZINTES RÚD	14	16	18	20	22	24
5	MEDENCEFOLIA (LEERESZTŐSZELEP-FEDÉLT IS IDEÉRTVE)	1	1	1	1	1	1
6	FÜGGŐLEGES TÁMFA V-ALAKÚ SZORÍTÓ	14	16	18	20	22	24
7	TALAJFÓLIA	1	1	1	1	1	1
8	LEERESZTŐKÉSZÜLÉK	1	1	1	1	1	1
9	LEERESZTŐSZELEP-FEDÉL	1	1	2	2	2	2
10	MEDENCETAKARÓ	1	1	1	1	1	1
11	DUGÓ A SZITACSATLAKOZÁSHOZ (1 KÜLÖN)	3					
12	T-ALAKÚ ÖSSZEKÖTŐELEMV-ALAKÚ SZORÍTÓ	28	32	36	40	44	48

ALKATRÉSZ SZÁMA	LEÍRÁS	14' x 42" (427 cm x 107cm)	14' x 48" (427 cm x 122cm)	16' x 48" (488 cm x 122cm)	16' x 52" (488 cm x 132cm)	18' x 48" (549 cm x 122cm)	18' x 52" (549 cm x 132cm)	20' x 48" (610 cm x 122cm)	20' x 52" (610 cm x 132cm)	22' x 52" (671 cm x 132cm)	24' x 52" (732 cm x 132cm)
		PÓTALKATRÉSZ SZÁMA									
1	T-ALAKÚ ÖSSZEKÖTŐELEM	12423A	12423A	12427A	12427A	12427A	12427A	12427A	12427A	12427A	12427A
2	FÜGGŐLEGES TÁMFA	12425A	12426A	12429A	12430A	12429A	12430A	12429A	12430A	12430A	12430A
3	TÁMFA-KUPAK	11361	11361	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453	11453
4	VÍZSZINTES RÚD	12424A	12424A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A	12428A
5	MEDENCEFOLIA (LEERESZTŐSZELEP-FEDÉLT IS IDEÉRTVE)	12440A	12441A	12434A	12547A	12435A	12436A	12443A	12437A	12438A	12439A
6	FÜGGŐLEGES TÁMFA V-ALAKÚ SZORÍTÓ	12432A	12432A	12432A	12432A	12432A	12432A	12432A	12432A	12432A	12432A
7	TALAJFÓLIA	18932	18932	18927	18927	18933	18933	11290	11290	11510	18935
8	LEERESZTŐKÉSZÜLÉK	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
9	LEERESZTŐSZELEP-FEDÉL	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044	11044
10	MEDENCETAKARÓ	11054	11054	10754	10754	18937	18937	11289	11289	11509	18929
11	DUGÓ A SZITACSATLAKOZÁSHOZ (1 KÜLÖN)	10127	10127	-	-	-	-	-	-	-	-
12	T-ALAKÚ ÖSSZEKÖTŐELEMV-ALAKÚ SZORÍTÓ	12433A	12433A	12431A	12431A	12431A	12431A	12431A	12431A	12431A	12431A

A MEDENCE FELÉPÍTÉSE

FONTOS INFORMÁCIÓ A FELÁLLÍTÁSI HELYHEZ ÉS A TALAJ ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ

FIGYELMEZTETÉS

- A medencét olyan helyen kell felállítani, ahol kizárható, hogy abba valaki illetéktelenül, akaratlanul vagy felügyelet nélkül beelérjen.
- Biztonsági intézkedésekkel gondoskodjon a gyermekek és háziállatok védelméről.
- A biztonságos felépítés biztosításához a medencét biztos és tömör alapon állítsa fel. Ellenkező esetben megtörténhet, hogy a medence összecuszkódik és a medencében található személyek a medencéből kisodródhatnak és megsérülnek.
- **FIGYELEM:** A szűrőszivattyút csak olyan aljzathoz csatlakoztassa, mely egy hibaáram-védőkapcsoló (FI), ill. hibaáram-védőberendezés (30 mA) segítségével van biztosítva. Áramütés veszélyének minimalizálása érdekében ne használjon hosszabbító kábeleket, időkapcsoló órákat, adapter- vagy konverter kapcsolódugót a szivattyúnak a villamos hálózathoz való csatlakoztatásához, ahhoz egy megfelelően elhelyezett csatlakozó doboz szükséges. A kábelt olyan helyen helyezze el, ahol fűnyíró, sövényvágó olló és hasonlók nem sérthetik meg. Vegye figyelembe a további figyelmeztető útmutatásokat is, melyek a szűrőszivattyú kezelési utasításában találhatók.
- Súlyos sérülések veszélye: A medencét ne próbálja erős szélben összeszerelni.

Keressen megfelelő helyet a medence felállításához, ennek során ügyeljen a következőkre:

1. Az alapnak **simának és síknak kell lennie**. A medencének nem szabad lejtőn vagy rézsútos alapon állnia.
2. Az alapnak olyan stabilnak kell lennie, hogy az elbírja a feltöltött medence súlyát. A medencét iszapos, homokos vagy laza talajon sem szabad felállítani.
3. A medencét ne állítsa fel teraszon, balkonon, emelvényen, mely a feltöltött medence súlya alatt összeroskadhat.
4. A medence körül hagyjon szabadon egy 1,2 m széles sávot, hogy a gyermekek sehol ne mászhassanak fel a medencébe ugrás céljából.
5. A medence alatti fű sérülni fog. A medencéből kifolyt víz károsíthatja a növényeket.
6. Először teljesen el kell távolítani az összes agresszív fűvet. Bizonyos fűfajták, mint a St. Augustine vagy a Bermuda, átüthetnek a medencefólián. Amennyiben fű nőne a medencefólián át vagy bele a fóliába, az nem gyártási hiba, így nem is számít garanciális esetnek.
7. A területen fontos, hogy a medence minden használata és/vagy hosszabb ideig való tárolása esetén legyen lehetőség a medencevíz elvezetésére.


A MEDENCE FELÉPÍTÉSE (folytatás)

Ezt a medencét Intex Krystal Clear™ szűrőszivattyúval is kínáljuk. Óvatosan nyissa ki a kartondobozt, mely a medencefóliát, az összekötőrudakat stb. tartalmazza.

A becsült összeszerelési idő 45-60 perc. (Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez egy becsült irányadó érték - a tényleges összeszerelési idő egyénenként eltérhet.)

1. A medencefólia előkészítése

- Keressenek egy sima és sík alapot a medencének, amely mentes kövektől, ágaktól és más éles és hegyes tárgyaktól, hogy a medence fólia ne sérüljön meg.
- Óvatosan nyissa ki a medencefóliát, támasztékokat stb. tartalmazó kartondobozt, mivel az a téli hónapok alatt tárolásra használható fel.
- Emelje ki az alátétponyvát (7), és az előkészített helyen terítse ki azt, majd arra terítse rá a medencefóliát, a leeresztőszelepnek ennek során a helyes oldalon kell lennie (ott, ahol a víz jobban leereszthető). A medencét úgy helyezze el, hogy a leeresztőszelep NE a ház irányába mutasson.






FONTOS: A medencét mindig

legalább 2 személlyel együtt állítsa fel. A medencefóliát ne húzza a talajon, mivel így a medence kilyukadhat vagy más módon sérülhet (lásd az 1. rajzot).

- A ponyva elhelyezése során a tömlőcsatlakozásoknak vagy -nyílásoknak az áramforrás irányába kell mutatniuk. A felépített medence külső vége legyen hozzáférhető az áramcsatlakozáshoz, mely az opcionálisan elérhető szűrőszivattyúhoz szükséges.

2. A keret összeszerelése

- A medencekeret támfái (2) és a rudak (4) különbözőek. **A támfák kisebb átmérőjűek. Ezek a rudak és támfák a T-csatlakozókba (1) illeszkednek.** **MEGJEGYZÉS:** Szórja be a vízszintes tartókat hintőporral, mielőtt a peremre a medencefóliát ráhelyezi
- **Mikor a rudakat a szemekbe fűzi, mindig ugyanazon irányban dolgozzon (lásd a 2.1 rajzot).** Ha a rudakat a megfelelő irányba állította, akkor fogja a T-elemek egyikét, és annak mindkét végét szúrja a rudak furataiba, a furatokat pedig egy szorítóval kösse össze. Ezt az eljárást azonos irányban ismétlje meg annyiszor, míg az összes csapszeg és összekötőelem nincs egymással összekötve (lásd a 2.2 rajzot).



Az utolsó összekapcsolás nehézkesen valósítható meg. Azt ugyanakkor könnyen összekapcsolhatja,

ha az utolsó darabot 5 cm-nél magasabba emeli,

majd az egyes elemeket egymásba csúsztatja, mikor

a merevítőt újra visszanyomja a normál


pozícióba. A csatlakozóelemet a tartóba lehet

csúsztatni (lásd a 2.3 rajzot). Mielőtt folytatná a munkát

a lábak összeszerelésével, bizonyosodjon meg róla, hogy az utolsó összekötőelem teljesen egymásba legyen csatlakoztatva.

A MEDENCE FELÉPÍTÉSE (folytatás)

- A következő lépésben rögzítse a függőleges rudakat, ehhez vezesse át azokat a műanyag heveder alatt, mely mely a medencefal közepén található. A függőleges rudakat óvatosan csúsztassa a műanyag heveder alá és a rúd felső végét rögzítse az összekötőelemmel. Az oldalsó támaszt szúrja be a T-elemek egyikébe, majd nyomja le a fehér gombot, és a rudat csúsztassa a T-elembe, míg ott nem kattant a helyére. A rúd alsó végét szúrja bele a kupakba (3) (lásd a 3. rajzot).




- 2 - 3 ponton fogja meg a medenceváz felső rúdait és „rázza” meg a medencét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az összes összekötőelem és rúd megfelelően rögzítésre került.
- Húzza meg a függőleges rudak alsó végét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a rudak a fehér kötél mögött vannak. A rudaknak pontosan függőlegesen kell lenniük beállítva.
- Ha a medencét szűrőszivattyúval vásárolta meg, akkor először a Krystal Clear™ szűrőszivattyú kezelési utasítását olvassa el, majd ezután folytassa a medence összeszerelését.**

3. A medence feltöltése

- Mielőtt a medence feltöltését elkezdené, ügyeljen arra, hogy a dugók belül és kívül jól zárjanak. Töltsön vizet a medencébe, de csak 2-3 cm magasan.
FONTOS: Ha a medencében a víz az egyik oldalra tolódik, akkor a medence nem áll teljesen vízszintesen. Ha a medencét egyenetlen alapra állították fel, ennek az a következménye, hogy a víz az egyik oldalra húzódik és így az oldalfal kiöblösödik. Ha a medence nem áll egyenesen, akkor a vizet le kell ereszteni, a talajt ki kell egyengetni vagy pedig a medencét más helyen kell felállítani, majd újra feltölteni.
- Ekkor kezdje a maradék redők kisimításával (a medence közepétől kezdve), ott, ahol a medencefenék és medence oldalrészei találkoznak, vagy (kívülről) nyúljon a medence alsó része alá, fogja meg a medence fenekét, és húzza ki azt. A medencébe jutáshoz vagy a medence elhagyásához megfelelő és helyesen összeállított medencelétrát használjon.

- 4. A vizet nem sokkal a belső varrat vonala alatti szintig szabad feltölteni. (lásd a 4. rajzot)



FONTOS

Mielőtt bárkinek megengedné a medence használatát, kérjük, magyarázza el az érintett személyeknek a felhasználói kézikönyvben található használati utasításokat. Családtagjaival rögzítse a pontos szabályokat. Ezeket a szabályokat és útmutatásokat rendszeresen beszélje meg a medencét használó minden személlyel, így a vendégekkel is.

A MEDENCE KARBANTARTÁSA ÉS VEGYSZEREZÉSE

⚠ FIGYELMEZTETÉS

NE FELEJTSE EL

- Mindig tartsa tisztán a vizet, így a medence minden használóját óvja betegségek ellen.
- A medencét mindig tartsa tisztán és rendben. A medence aljának kívülről mindig láthatónak kell lennie.
- Figyelem! A lefedett medencétől mindig tartsa távol a gyerekeket, nehogy begabalyodjanak a takaróponyvába, és így megfulladjanak vagy súlyos sérüléseket szenvedjenek.

A víz kezelése

A helyes vízösszetétel a legfontosabb tényező a fólia anyagának élettartama növelése, valamint annak kinézetének, és a tiszta és egészséges víz biztosításának tekintetében. A vízminőséget teszttermékekkel rendszeresen ellenőrizheti. Vegye figyelembe a vegyszer gyártójának alábbi utasításait:

1. A klórnak nem szabad a medencefóliával érintkeznie, míg nem oldódott fel teljesen a vízben. A granulátum vagy tabletták alakú klórt előzőleg egy tartályban kell feloldani. Folyékony klór esetén fontos, hogy azt a medence vizével azonnal alaposan összekeverje.
2. Soha ne keverjen egymással különféle vegyszereket. A medencevízhez a vegyszereket mindig külön adagolja, és a további vegyszerek hozzáadása előtt azokat mindig alaposan keverje össze.
3. Kínálatunkban elérhető Intex medence szkimmer és Intex medencefenék-szívó, melyek segítenek a tiszta medencevíz fenntartásában. Forduljon helyi medence-szakkereskedőjéhez.
4. A medence tisztításához ne használjon nagynyomású tisztítóberendezést.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

PROBLÉMA	LEÍRÁS	OK	SEGÍTSÉG
ALGÁK	<ul style="list-style-type: none"> • Zöldes víz. • Zöld vagy fekete szennyeződés-lerakódás a medencefólián. • A medencefólia síkos és/vagy rossz szaga van. 	<ul style="list-style-type: none"> • A klórt és a pH-értékeket szabályozni kell. 	<ul style="list-style-type: none"> • Végezzen „sokk-kezelést” klór túladagolással. Ellenőrizze a pH-értéket és korrigálja azt a medence-szakkereskedés által javasolt értékre. • Tisztítsa meg a medence alját. • Ügyeljen a helyes klórértékre.
A VÍZBEN ELSZÍNEZŐDÖTT	<ul style="list-style-type: none"> • A víz az első klóros kezelés során kékre, barnára vagy vagy feketére színeződik. 	<ul style="list-style-type: none"> • A vízben található réz, vas vagy magnézium oxidálódik a hozzáadott klór által. Ez a legtöbb vízforrás esetében normális jelenség. 	<ul style="list-style-type: none"> • Szabályozzák be a pH-értéket a javasolt irányértékre. • Hagyja folyamatosan működni a szűrőt, míg a víz tiszta nem lesz. • Rendszeresen cserélje a szűrőpatront.
A VÍZ ZAVAROS VAGY TEJSZERŰ	<ul style="list-style-type: none"> • A víz zavaros vagy tejszerű. 	<ul style="list-style-type: none"> • „Kemény víz” a túl magas pH-értéknek következtében. • Túl alacsony klórtartalom. • Idegen anyagok a vízben. 	<ul style="list-style-type: none"> • Korrigálja a pH-értéket. A víz kezelésére vonatkozó kérdéseivel forduljon medence-kereskedőjéhez. • Ellenőrizze a klórtartalmat. • Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt.
KRÓNIKUSAN ALACSONY VÍZSZINT	<ul style="list-style-type: none"> • Reggel a vízszint alacsonyabb, mint előző este. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hasíték vagy lyuk a medence fóliában vagy a tömlőben vagy a bilincsek nincsenek meghúzva. 	<ul style="list-style-type: none"> • Próbálja meg a a lyukat kijavítani a mellékelt ragasztókészlettel. • Az összes laza tömlőszorítót húzza meg. • Cserélje ki a tömlőket.
LERAKÓDÁSOK A MEDENCE ALJÁN	<ul style="list-style-type: none"> • Szennyeződés vagy homok a medence alján. 	<ul style="list-style-type: none"> • A vízben és a vízen kívüli ugrándozás miatt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Használja az INTEX medence-fenék szívót a tisztításhoz.
SZENNYEZŐDÉS A VÍZ FELSZÍNÉN	<ul style="list-style-type: none"> • Levelek, stb. ... a víz felszínén. 	<ul style="list-style-type: none"> • A medence túl közel van a fákhöz. 	<ul style="list-style-type: none"> • Használja az INTEX SZKIMMER medence lombmerítő hálót.

A MEDENCE KARBANTARTÁSA & ELVEZETÉS

⚠ FIGYELEM!








Ha a medencét nem teljesen sík vagy rossz minőségű talajon állítja fel, az komoly károkat okozhat a medencében.

A medence használata közben nem szabad vegyszereket betölteni, mivel az bőr- és szemirritációt okozhat. A tömény klórolatok károsíthatják a medencefóliát. Az Intex vállalat, valamint leányvállalatai, szervközpontja, viszonteladói vagy alkalmazottjai semmilyen körülmények között nem vonhatók felelősségre a vízvesztésből, a rossz vízminőségből vagy a víz kezelését szolgáló vegyszerek helytelen használatából eredő költségek miatt. **Tartson készenlétben tartalék szűrőpatronokat és két hetenként cserélje ki azokat. Medencéjéhez a Krystal Clear™ szűrőszivattyú megvásárlását javasoljuk.**

Nagy esőzés esetén: Ha a vízállás a maximális szintet is meghaladja, akkor a medence sérülésének vagy túltöltésének elkerülése érdekében a lehető leggyorsabban engedje le a vizet.

A medence szárítása és tárolása

1. Vegye figyelembe a medencevíz ártalmatlanítására vonatkozó helyi rendelkezéseket.
2. Ügyeljen arra is, hogy a kieresztőszelep a helyes pozícióban legyen.
3. Távolítsa el a leeresztőszelep fedelét a medence külső falánál.
4. A kerti locsolótömlő megfelelő végét helyezze a hozzátartozó tömlőadapterhez.
5. A tömlő másik vége abba az irányba mutasson, ahová a víz a háztól biztonságosan elfolyhat.
6. Csatlakoztassa a tömlőadaptert a leeresztőszelepre. **FIGYELEM! Miután csatlakoztatta az adaptert a kieresztőszelephez, a víz azonnal elkezd a tömlőn át folyni.**
7. Ha a víz már nem folyik ki magától, akkor emelje meg a medencét a leeresztőszeleppel ellentétes oldalon, hogy a maradék víz is kiürüljön a medencéből.
8. Ha elkészült, zárja el a tömlőt és az adaptert.
9. A kieresztőszelepet a tároláshoz mindkét oldalon, tehát belül és kívül is el kell zárni.
10. Pótolja a leeresztő kupakot a medence külső oldalán.
11. A medence szétszereléséhez kövesse a felépítési utasítást, de fordított sorrendben, és távolítsa el minden apró alkatrészt.
12. Mielőtt a medencét eltárolná, bizonyosodjon meg róla, hogy az, ill. annak alkatrészei teljesen megszáradtak. Szárítsa ki a burkolatot a levegőn, napon, míg minden része teljesen száraz nem lesz, mielőtt azt összehajtogatná (lásd az 5. rajzot). Szórjanak hintőport a medencefóliára, hogy az anyagok ne tapadjanak össze, ill. hogy felszívja a felesleges vizet.
13. Egy négyzetet kell létrehozni: kezdje az egyik oldalon, a fólia 1/6-át kétszer hajtsa egymásra. A másik oldalon ugyanígy járjon el (lásd a 6.1 és 6.2 rajzokat is).
14. Ha a két egymással szemben fekvő oldalt befelé hajtogatta, az egyik oldalt egyszerűen hajtsa rá a másikra, mint amikor bezárja a könyvet (lásd a 7.1 és 7.2 rajzokat is).
15. A hosszú végeket hajtsa középre (lásd a 8. rajzot).
16. Az egyik véget hajtsa a másikra (mint amikor bezárja a könyvet) (lásd a 9. rajzot).
17. A medencefóliát és a tartozékokat száraz helységben tárolja. A hőmérsékletnek nem szabad 0° C alá csökkennie vagy 40° C fölé emelkednie.
18. Az eredeti csomagolást felhasználhatja a tároláshoz.



TÉLI ELŐKÉSZÜLETEK

A medence teleltetése

Használat után a medencét egyszerűen kiürítheti és biztos helyen eltárolhatja. Ha a hőmérséklet 5 Celsius fok alá süllyed, akkor annak érdekében, hogy a medence és tartozékai ne sérüljenek fagyás által, a medencét engedje le, szerelje szét, és megfelelően tárolja el. A jég okozta járok azt eredményezhetik, hogy a medencefólia használhatatlanná válik, ill. legrosszabb esetben el is szakadhat.

Lásd a „Hogyan üríthetem ki a medencém“ c. részt is.

Ha környezetében nem jellemzőek az 5 Celsius fok alatti hőmérsékletek, és úgy dönt, hogy a medencét összeszerelt állapotban hagyja, akkor a következőképpen járjon el:

1. Alaposan tisztítsa meg a medence vizét (ha Easy Set vagy Oval Frame típusú medencéje van, akkor ellenőrizze, hogy a léggűrű megfelelően legyen felfújva).
2. Távolítsa el a szkimert (ha van), vagy a többi, a szivattyúhoz csatlakoztatott alkatrészt. Szükség szerint cserélje ki a szűrőszitát. Eltárolás előtt ellenőrizze, hogy minden tartozék tiszta és száraz legyen.
3. A megfelelő dugókkal zárja le a befolyó és a leeresztő elemeket (méret: 16' és kisebb). Zárja le a befolyót és a leeresztőszelepet (méret: 17' és nagyobb).
4. Távolítsa el a létrát (ha van), és tárolja biztos helyen. Eltárolás előtt ellenőrizze, hogy a létra teljesen száraz legyen.
5. Minden csatlakozóról távolítsa el a tömlőket.
6. Használjon a téli alkalmazásra megfelelő vegyszereket. Forduljon a legközelebbi medencekereskedőhöz, mivel jelentős regionális eltérésekkel kell számolni.
7. Takarja le a medencét INTEX takaróponyvával. **FONTOS: AZ INTEX TAKARÓPONYVA NEM BIZTONSÁGI BURKOLAT.**
8. Tisztítsa meg és ürítse ki a szivattyút, a szűrőházat és a tömlőket. Távolítsa el és ártalmatlanítsa a használt szűrőpatront (a következő szezonra szerezzen be újat).
9. A szivattyút és a szűrőelemeket vigye beltérbe és tárolja azokat biztonságos és száraz helyen, az ajánlott tárolási hőmérséklet 0 és 40 Celsius fok között van.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

Úszómedencéje számos örömet és szórakozást nyújthat Önnek, de a víz kockázatokat is rejt magában. Az esetleges sérülésveszélyek és életveszélyes helyzetek elkerülése érdekében feltétlenül olvassa el és tartsa be a termékhez mellékelt biztonsági útmutatásokat. Ne feledje, hogy a csomagolásokon lévő figyelmeztető útmutatások sok kockázatra felhívják a figyelmet, de természetesen nem ismertetik az összes lehetséges veszélyt.

A nagyobb biztonság érdekében kérjük, ismerkedjen meg a következő irányelvekkel, valamint figyelmeztetésekkel, melyeket az országos biztonsági szervezetek bocsátanak rendelkezésre.

- Követelje meg a folyamatos felügyeletet. Egy megbízható és rátermett felnőttnek kell az úszómester szerepét felvállalnia, különösen, ha gyermekek vannak a medencében vagy annak közelében.
- Tanuljon meg úszni.
- Szánjon rá időt és ismerkedjen meg az elsősegélynyújtással.
- Tájékoztasson mindenkit, aki a medencét felügyeli, a lehetséges veszélyekről, valamint a védőberendezések használatáról, mint például zárt ajtókról, lezárásokról, stb.
- Tájékoztasson minden személyt, beleértve a gyermekeket is, akik a medencét használják, hogy mi a teendő balesetkor.
- A fürdőzés során fontos az ésszerűség és a helyes ítélőképesség.
- Vigyázat, vigyázat, vigyázat.

GARANCIA

Az Ön Intex medencéje minőségi anyagokból, kiváló megmunkálási minőségben készült. Az összes Intex-terméket gyárilag bevizsgálták és hibátlannak találták. A garancia kizárólag az Intex medencékre vonatkozik.

Ez a korlátozott garancia nem helyettesíti, hanem kiegészíti az Ön jogigényét és jogi eszközeit. Amíg ez a garancia nem egyesíthető az Ön jogigényeinek bármelyikével, addig azok élveznek előnyt. Példa: A fogyasztóvédelmi törvények a teljes EU-ban törvényileg biztosítják a jótállási jogokat kiegészítőleg arra a területre is, melyekre ez a korlátozott garancia vonatkozik. Az EU-szerte érvényes fogyasztóvédelmi törvényekkel kapcsolatos információkért látogasson el az Európai Fogyasztói Központ honlapjára a http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm címen.

Ezen korlátozott garanciával értelmében a termék eredeti vásárlójára vonatkozik és a korlátozott garancia nem ruházható át. A garancia ideje a vásárlástól számítandó. Őrizze meg a blokkot ezzel a használati útmutatóval. A korlátozott garancia vagy szavatossági igény érvénytelen amennyiben a vásárlás nem igazolható.

A fólia és a perem garanciája - 2 év

Ha 2 év belül gyártási hiba jelentkezne, akkor vegye fel a kapcsolatot az illetékes INTEX szervizközponttal, mely a „Hivatalos szervizközpontok“ c. különálló listában található meg. A szervizközpont dönt igénye érvényességéről. Ha az Intex szervizközpont kérésére a terméket visszaküldte, akkor a szervizközpont ellenőrzi azt, és megállapítja jótállási igényének jogosságát. Ha a termék a jótállási feltételek hatálya alá esik, akkor azt térítésmentesen megjavítják vagy térítésmentesen kicserélik ugyanolyan vagy hasonló termékre (az Intex döntése alapján).

Ezen a garancián és az Ön országában érvényes további jogigényeken kívül más garanciák nem kerültek beépítésre. Az Ön országában lehetséges mértékben az Intex semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget Önnel vagy harmadik személlyel szemben az Intex medence használatából eredő károkért, vagy az Intex vagy annak hivatalos képviselői és alkalmazottai tevékenységéért (beleértve a termék legyártását). Bizonyos országok vagy törvénykezések nem engedik meg a szándékos károk vagy következménykárok kizárását vagy korlátozását. A fent meghatározott felelősség-kizárás vagy -korlátozás nem vonatkozik ezekre az országokra.

A következők az Intex medencére vonatkozó korlátozott garancia kizárását eredményezik, ill. arra nem vonatkozik a korlátozott garancia:

- Ha az Intex medencét gondatlanul, szakszerűtlenül, helytelenül használják, szakszerűtlenül végzik annak karbantartását vagy szakszerűtlenül tárolják.
- Ha az Intex medence az Intex hatáskörén kívül eső sérüléseknek, többek között kilyukadásnak, szakadásnak, szokásos kopásnak, valamint tűz hatásából eredő károknak, árvíznek, fagyásnak, esőnek vagy más külső környezeti hatásoknak van kitéve;
- A nem az Intex által értékesített alkatrészek és komponensek és / vagy
- **NEM ENGEDÉLYEZETT MÓDOSÍTÁSOK, JAVÍTÁSOK VAGY NEM AZ INTEX SZERVIZSZEMÉLYZETE ÁLTALI SZÉTSZERELÉS.**

A szavatosság nem terjed ki a medencevíz kifutásából, a vegyszerekből vagy vízkárokból eredő költségekre. Jótállásunk ugyancsak nem terjed ki a tárgyi károkra vagy személyi sérülésekre.

Nagyon alaposan olvassa át jelen kezelési útmutatót és tartsa be az Intex medence rendeltetésszerű üzemével és karbantartásával kapcsolatos utasításokat. Üzembe helyezés előtt mindig ellenőrizze a terméket. Az utasítások be nem tartása esetén megszűnik a korlátozott garancia.